

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt0116-p-3817.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT0116

Nasza cena brutto	114 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT0116
Kod producenta	RT 0116
Kod EAN	5901436330264
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica [mm]	280
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	280

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN CABSTAR [280x63] Rotinger 0116

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 0116

Nazwa towaru

NISSAN CABSTAR [280x63]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.5

Numery OE

43206-MB600, 43206MB600, 5001871281, 5001874635

Odpowiednik

ATE 24.0116-0132.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479539

Odpowiednik

TEXTAR

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4218

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF6790

Odpowiednik

BREMBO 08.9794.10

Średnica **A** [mm]

279,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

108

Wysokość **B** [mm]

-

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

16

Minimalna grubość **Th min** [mm]

13

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

-

Numery zamienne

NISSAN

43206MB600

RENAULT

5001871281

RENAULT TRUCKS

5001871281

RENAULT TRUCKS

5001874635

A.B.S.

18417

ASHIKA

6101107

ATE

24011601321

BLUE PRINT

ADN143151

BORG %26 BECK

BBD5215

BOSCH

0986479539

BREMBO

08979410

COMLINE

ADC0288

DELPHI

BG4218

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3311009

METELLI
231109C

MEYLE
36155230049

NIPPARTS
N3311054

NK
312289

ROTINGER
RT0116GL

ROTINGER
RT0116GLT3

ROTINGER
RT0116GLT5

ROTINGER
RT0116GLT6

SBS
1815202289

ST-TEMPLIN
031102600340

TRISCAN
812014185

TRW

DF6790

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

164,50

średnica otworu centrującego [mm]

108

Wysokość [mm]

62,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

16

Minimalna grubość [mm]

13

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

10,80

średnica otworu [mm]

Zastosowanie

NISSAN CABSTAR (F24M, F24W)

28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2013.12)

NISSAN CABSTAR (F24M, F24W)

28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2013.12)

NISSAN CABSTAR (F24M, F24W)

35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

NISSAN CABSTAR (F24M, F24W)

35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2013.12)

NISSAN CABSTAR (F24M, F24W)

35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2013.12)

NISSAN NT400 CABSTAR (F24M)

28.12, 32.12, 35.12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2014.01)

NISSAN NT400 CABSTAR (F24M)

35.14, 45.14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.01)

NISSAN NT400 CABSTAR (F24M)

35.15, 45.15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.01)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.