

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt02299-p-3820.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT02299

Nasza cena brutto	210 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT02299
Kod producenta	RT 02299
Kod EAN	5901436330301
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	310
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica tarcz [mm]	310

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI [309x54] Rotinger 02299

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 02299

Nazwa towaru

MITSUBISHI [309x54]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

12.8

Numery OE

MK326334, MK326334

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF6640S

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

310

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

145

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

-

Wysokość **B** [mm]

-

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

40

Minimalna grubość **Th min** [mm]

37

Ilość otworów **F1**

-

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

-

Numery zamienne

FUSO (MITSUBISHI)

MK326334

MITSUBISHI

MK326334

BENDIX

562763BC

BLUE PRINT

ADC44393

BORG %26 BECK

BBD6019S

COMLINE

ADC9026V

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3305078

JURATEK

MIT102

KAVO PARTS

BR5790C

ROTINGER

RT02299GL

ROTINGER

RT02299GLT3

ROTINGER

RT02299GLT5

ROTINGER

RT02299GLT6

ST-TEMPLIN

031102600390

TRISCAN

812042159

TRW

DF6640S

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Średnica [mm]

310

Średnica otworu centrującego [mm]

114

Wysokość [mm]

53,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

40

Minimalna grubość [mm]

38

Ilość otworów

6

Średnica otworu [mm]

140

Zastosowanie

TALBOT SIMCA 1301

1.3 Spezial (69KM / 51kW) benzyna (od 1970.10 do 1972.07)

TALBOT SIMCA 1301

1.3 Spezial (67KM / 49kW) benzyna (od 1973.10 do 1976.11)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2001.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.