

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1001-p-3824.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1001

Nasza cena brutto	98 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1001
Kod producenta	RT 1001
Kod EAN	5901436310082
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	266
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	266

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN BX, PEUGEOT 305, 405 [266x27] Rotinger 1001

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1001

Nazwa towaru

CITROEN BX, PEUGEOT 305, 405 [266x27]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.7

Numery OE

424688, 4246A9, 4249C4, 95575080, 95585454, 95661746, 40206EB300, 40206EB30A, 424677, 424688, 4246A9, 4249C4, 95575080, 95585454, 95661746

Odpowiednik

ATE 24.0110-0183.1 24.0128-0241.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478090

Odpowiednik

TEXTAR 92029900

Odpowiednik

JURID 561237J

Odpowiednik

DELPHI BG2308

Odpowiednik

ZIMMERMANN 200253020

Odpowiednik

TRW DF1216

Odpowiednik

BREMBO 08293820

Średnica **A** [mm]

266

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

133,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

66

Wysokość **B** [mm]

27,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

CITROEN

424677

CITROEN

424688

CITROEN

4246A9

CITROEN

4249C4

CITROEN

95575080

CITROEN

95585454

CITROEN

95661746

CITROEN%2FPEUGEOT

424688

CITROEN%2FPEUGEOT

4246A9

CITROEN%2FPEUGEOT

95575080

CITROEN%2FPEUGEOT

95661746

PEUGEOT

424677

PEUGEOT

424688

PEUGEOT

4246A9

PEUGEOT

4249C4

PEUGEOT

95575080

PEUGEOT

95661746

A.B.S.

15414

A.P.

10241E

A.P.

14827E

ABEX

W0383

ACDelco

AC2015D

APEC BRAKING

DSK583

ATE

24011001831

ATE

410183

BENDIX

333646

BENDIX

561237B

BENDIX

561237BC

BORG %26 BECK

BBD4835

BOSCH

0986478090

BOSCH

0986BB4096

BOSCH

986478090

BRADI

1360614

BRAKE ENGINEERING

DI950991

BREMBO

08293820

BREMBO

08293824

BREMBO

08960024

CAR

142528

CAR

HPD528

DELPHI

BG2308

DELPHI

BG308

DELPHI

BS3247

FAG

BS3247

FEBI BILSTEIN

10317

FERODO

DDF051

FERODO

DDF0511

FIRST LINE

FBD214

FTE

BS3247

GIRLING

6012163

GRAF

DF2897

HELLA

8DD355100851

JURID

561237J

JURID

561237JC

LEMFORDER

1159302

LPR

P1101P

MAGNETI MARELLI

353613606140

MAGNETI MARELLI

431602040580

MAPCO

15413

MAPCO

154132

METELLI

230097

METZGER

10241E

MEYLE

11155210001

MGA

D897

MINTEX

MDC338

NATIONAL

NBD022

NK

201913

NK

209914

NK

319914

OBTEC A%2FS

271136

OBTEC A%2FS

815271136

PAGID

52504

PEX

140451

PILENGA

5093

PILENGA

5370

QH Benelux

53017

QUINTON HAZELL

814400

QUINTON HAZELL

BDC3247

QUINTON HAZELL

BSF3247

REMSA

624101

REMSA

814400

ROADHOUSE

624101

ROADHOUSE

814400

ROTINGER

RT1001GL

ROTINGER

RT1001GLT3

ROTINGER

RT1001GLT5

ROTINGER

RT1001GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2015

SEBRO

5284

ST-TEMPLIN

0311012810

ST-TEMPLIN

0311012815

SWAG

62910317

TEXTAR

92029900

TEXTAR

98200029901

TRISCAN

812010114

TRISCAN

812028103

TRUSTING

DF001

TRW

DF1216

VALEO

186004

VALEO

186134

WOKING

P624101

ZIMMERMANN

4402032

ZIMMERMANN

440203200

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

266

średnica wewnętrzna [mm]

133,20

średnica otworu centrującego [mm]

66

Wysokość [mm]

27,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

CITROËN BX (XB-)

1.6 (116KM / 85kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.01)

CITROËN BX (XB-)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1985.10 do 1993.09)

CITROËN BX (XB-_)

11 (55KM / 40kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.06)

CITROËN BX (XB-_)

14 (64KM / 47kW) benzyna (od 1989.01 do 1989.12)

CITROËN BX (XB-_)

14 (54KM / 40kW) benzyna (od 1982.10 do 1992.01)

CITROËN BX (XB-_)

14 E (61KM / 45kW) benzyna (od 1982.10 do 1988.06)

CITROËN BX (XB-_)

14 E (67KM / 49kW) benzyna (od 1985.09 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

14 E (71KM / 52kW) benzyna (od 1983.04 do 1989.07)

CITROËN BX (XB-_)

14 E (72KM / 53kW) benzyna (od 1983.04 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

14 E (80KM / 59kW) benzyna (od 1985.10 do 1989.05)

CITROËN BX (XB-_)

15 (80KM / 59kW) benzyna (od 1987.10 do 1992.05)

CITROËN BX (XB-_)

16 (72KM / 53kW) benzyna (od 1987.01 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

16 (87KM / 64kW) benzyna (od 1985.07 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

16 (90KM / 66kW) benzyna (od 1982.10 do 1988.06)

CITROËN BX (XB-_)

16 (92KM / 68kW) benzyna (od 1982.10 do 1992.12)

CITROËN BX (XB-_)

16 (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

16 E (88KM / 65kW) benzyna (od 1989.05 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

19 (95KM / 70kW) benzyna (od 1986.09 do 1989.11)

CITROËN BX (XB-_)

19 (102KM / 75kW) benzyna (od 1986.07 do 1989.05)

CITROËN BX (XB-_)

19 (105KM / 77kW) benzyna (od 1986.07 do 1989.05)

CITROËN BX (XB-_)

19 (107KM / 78kW) benzyna (od 1984.09 do 1992.01)

CITROËN BX (XB-_)

19 (103KM / 76kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.01)

CITROËN BX (XB-_)

19 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1983.09 do 1993.09)

CITROËN BX (XB-_)

19 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1987.03 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

19 E (109KM / 80kW) benzyna (od 1988.06 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

19 E 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1989.04 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

19 GTi (120KM / 88kW) benzyna (od 1988.06 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

19 GTi (122KM / 90kW) benzyna (od 1986.07 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

19 GTi 4x4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1988.06 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

TRD Turbo (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1993.02)

CITROËN BX Break (XB-_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.01)

CITROËN BX Break (XB-_)

1.4 (71KM / 52kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.01)

CITROËN BX Break (XB-_)

1.4 (54KM / 40kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.01)

CITROËN BX Break (XB-_)

1.6 (116KM / 85kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.01)

CITROËN BX Break (XB-_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1987.01 do 1992.01)

CITROËN BX Break (XB-_)

14 (75KM / 55kW) benzyna (od 1989.01 do 1993.02)

CITROËN BX Break (XB-_)

14 (64KM / 47kW) benzyna (od 1989.01 do 1989.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

15 (80KM / 59kW) benzyna (od 1987.10 do 1992.05)

CITROËN BX Break (XB-_)

16 (72KM / 53kW) benzyna (od 1988.09 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

16 (87KM / 64kW) benzyna (od 1985.07 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

16 (103KM / 76kW) benzyna (od 1986.03 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

16 (88KM / 65kW) benzyna (od 1989.05 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

16 (90KM / 66kW) benzyna (od 1985.06 do 1988.06)

CITROËN BX Break (XB-_)

16 (92KM / 68kW) benzyna (od 1983.04 do 1992.01)

CITROËN BX Break (XB-_)

18 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1985.10 do 1993.09)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 (102KM / 75kW) benzyna (od 1986.07 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 (120KM / 88kW) benzyna (od 1988.06 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 (109KM / 80kW) benzyna (od 1988.06 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 (95KM / 70kW) benzyna (od 1987.12 do 1989.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 (107KM / 78kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.01)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1990.10 do 1991.05)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 4x4 (107KM / 78kW) benzyna (od 1989.06 do 1991.05)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 Cat (102KM / 75kW) benzyna (od 1986.07 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1983.09 do 1994.11)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1987.03 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

TRD Turbo (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1994.12)

PEUGEOT 305 I (581A)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1977.11 do 1982.09)

PEUGEOT 305 I (581A)

1.5 (73KM / 54kW) benzyna (od 1979.11 do 1982.09)

PEUGEOT 305 I (581A)

1.5 (88KM / 65kW) benzyna (od 1980.05 do 1982.09)

PEUGEOT 305 I Break (581D)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1980.08 do 1982.09)

PEUGEOT 305 I Break (581D)

1.5 (73KM / 54kW) benzyna (od 1980.08 do 1982.09)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1982.10 do 1985.08)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.5 (68KM / 50kW) benzyna (od 1985.09 do 1990.07)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.5 (73KM / 54kW) benzyna (od 1982.10 do 1985.08)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.07 do 1987.08)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.6 (97KM / 71kW) benzyna (od 1982.10 do 1984.06)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.10 do 1988.07)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.6 (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.11 do 1988.12)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.6 (94KM / 69kW) benzyna (od 1982.10 do 1988.06)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1982.11 do 1988.12)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.9 (102KM / 75kW) benzyna (od 1982.10 do 1985.08)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.9 (98KM / 72kW) benzyna (od 1986.11 do 1988.12)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1982.10 do 1988.07)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1982.10 do 1988.07)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1982.10 do 1986.08)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.5 (73KM / 54kW) benzyna (od 1982.10 do 1986.08)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.5 (68KM / 50kW) benzyna (od 1985.09 do 1986.10)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.6 (97KM / 71kW) benzyna (od 1983.09 do 1984.06)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.6 (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.11 do 1988.12)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.02 do 1988.12)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.07 do 1987.12)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1982.11 do 1988.12)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.9 (102KM / 75kW) benzyna (od 1984.09 do 1987.10)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.9 (98KM / 72kW) benzyna (od 1986.11 do 1988.12)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.9 Diesel (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1982.10 do 1988.12)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.9 Diesel (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1982.10 do 1988.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.4 (64KM / 47kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1987.07 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.10 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1987.07 do 1988.06)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1987.07 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (94KM / 69kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 Diesel (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1988.07 do 1992.09)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 Diesel (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.4 (64KM / 47kW) benzyna (od 1988.05 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.6 (92KM / 68kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.08)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.08 do 1997.05)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.8 (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.8 (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1993.09 do 1995.12)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1996.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.