

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1003-p-3826.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1003

Nasza cena brutto	76 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1003
Kod producenta	RT 1003
Kod EAN	5901436310105
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	237,6
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	237,6

Opis produktu

Tarcze hamulcowe DACIA LOGAN, RENAULT CLIO, MEGANE, THALIA [238x41] Rotinger 1003

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1003

Nazwa towaru

DACIA LOGAN, RENAULT CLIO, MEGANE, THALIA [238x41]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.6

Numery OE

2677509716, 6001547684, 6001549211, 7700704705, 7701204282, 8671000083, 2677509716, 517121G000, 517121W250, 51712C8000, 6001547684, 6001549211, 7700674765, 7700704705, 7701204282, 8671000083

Odpowiednik

ATE 24.0112-0116.1 24.0122-0260.1

Odpowiednik

BOSCH 0968478105

Odpowiednik

TEXTAR 92036100

Odpowiednik

JURID 561235J

Odpowiednik

DELPHI BG217

Odpowiednik

ZIMMERMANN 320380300

Odpowiednik

TRW DF1013

Odpowiednik

BREMBO 08295810

Średnica **A** [mm]

237,6

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

124,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

41

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10,5

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

DACIA

2677509716

DACIA

6001547684

DACIA

6001549211

DACIA

7700704705

DACIA

7701204282

DACIA

8671000083

RENAULT

6001547684

RENAULT

6001549211

RENAULT

7700674765

RENAULT

7700704705

RENAULT

7701204282

RENAULT

8671000083

A.B.S.

15112

A.P.

14068E

A.P.

X14068

ABEX

W0364

ACDelco

AC2023D

APEC BRAKING

DSK179

ATE

24011201161

ATE

412116

BENDIX

333641

BENDIX

561235B

BENDIX

561235BC

BORG %26 BECK

BBD4841

BOSCH

0968478105

BOSCH

0986478105

BOSCH

0986479165

BOSCH

0986479831

BOSCH

0986479545

BOSCH

0986BB4035

BOSCH

0986BB4294

BOSCH

986478105

BRADI

1400814

BRAKE ENGINEERING

DI951061

BREMBO

08295810

BREMBO

08295814

BREMBO

08295875

CAR

1421216

CAR

142568

CAR

HPD1216

CAR

HPD568

DELPHI

BG217

DELPHI

BG2217

DELPHI

BS3249

DITAS

DFD1003

FAG

BS3249

FEBI BILSTEIN

09071

FERODO

DDF055

FERODO
DDF0551

FERODO
DDF055C1

FERODO
DRF055

FERODO
DRF055S

FIRST LINE
FBD231

FTE
BS3249

GIRLING
6010133

GRAF
DF2882

HELLA
8DD355101231

HELLA
8DD355101241

JURID
561235J

JURID
561235JC

LEMFORDER

1814603

LPR

R1081P

MAGNETI MARELLI

353614008140

MAGNETI MARELLI

431602040650

MAPCO

15108

MAPCO

151082

METELLI

230082

METELLI

230864

METZGER

14068E

METZGER

606700

METZGER

WMKF99903

METZGER

X14068

MEYLE

16115210001

MEYLE

16115210001PD

MEYLE

16155210035

MEYLE

16155210035PD

MGA

D882

MINTEX

MDC297

MINTEX

MDK0013

MINTEX

MDK0175

NATIONAL

NBD023

NK

203908

NK

203938

NK

303908

NK

313908

NK

313938

OBTEC A%2FS

271113

PAGID

52803

PAGID

52803PRO

PEX

140472

PEX

140472N

PEX

140946

PILENGA

5146

PILENGA

5758

QH Benelux

55311

QH Benelux

58271

QUINTON HAZELL

814100

QUINTON HAZELL

814104

QUINTON HAZELL

819201

QUINTON HAZELL

819208

QUINTON HAZELL

BDC3249

QUINTON HAZELL

BDC3249BD

QUINTON HAZELL

BSF3249

REMSA

606700

REMSA

814100

REMSA

814104

REMSA

819201

REMSA

819208

ROADHOUSE

606700

ROADHOUSE

814100

ROADHOUSE

814104

ROADHOUSE

819201

ROADHOUSE

819208

ROTINGER

RT1003GL

ROTINGER

RT1003GLT3

ROTINGER

RT1003GLT5

ROTINGER

RT1003GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2023

SEBRO

5311

ST-TEMPLIN

0311025010

ST-TEMPLIN

0311025015

SWAG

60909071

TEXTAR

92036100

TEXTAR

92036103

TEXTAR

98200036101

TRISCAN

812025105

TRISCAN

812025105C

TRISCAN

812025160

TRUSTING

DF003

TRW

DF1013

VALEO

186001

VALEO

186230

VALEO

186803

VALEO

297230

VALEO

297803

WOKING

P606700

ZIMMERMANN

4701079

ZIMMERMANN

470107900

ZIMMERMANN

470107950

ZIMMERMANN

470107952

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

237,60

średnica wewnętrzna [mm]

124,50

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

41

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10,50

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

DACIA LOGAN (LS_)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2006.02)

DACIA LOGAN (LS_)

1.2 16V LPG (75KM / 55kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.02)

DACIA LOGAN (LS_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.09)

DACIA LOGAN (LS_)

1.4 MPI LPG (75KM / 55kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.02)

DACIA LOGAN (LS_)

1.5 dCi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2010.05)

DACIA LOGAN (LS_)

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.05)

DACIA LOGAN (LS_)

1.5 dCi (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2005.09)

DACIA LOGAN (LS_)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2006.01)

DACIA LOGAN (LS_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2007.09)

DACIA LOGAN (LS_)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2004.09)

DACIA LOGAN (LS_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2006.02)

DACIA LOGAN (LS_)

1.6 16V Flexifuel (105KM / 77kW) Benzyna / etanol (od 2010.07)

DACIA LOGAN (LS_)

1.6 Bifuel (84KM / 62kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.05)

DACIA LOGAN (LS_)

1.6 MPI 85 (84KM / 62kW) benzyna (od 2010.05)

DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2009.03)

DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2009.03)

DACIA LOGAN MCV (KS_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2007.02)

DACIA NOVA

1.4 (65KM / 48kW) benzyna (od 1996.04 do 2001.03)

DACIA NOVA

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1996.04 do 2003.03)

DACIA SANDERO

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2008.11)

DACIA SANDERO

1.2 16V LPG (75KM / 55kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.11)

DACIA SANDERO

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2008.06)

DACIA SANDERO

1.4 MPI LPG (72KM / 53kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.01)

DACIA SANDERO

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.05)

DACIA SANDERO

1.5 dCi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2010.05)

DACIA SANDERO

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2008.11)

DACIA SANDERO

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2008.11)

DACIA SANDERO

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2008.06)

DACIA SANDERO

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2011.07)

DACIA SANDERO

1.6 MPI 85 (84KM / 62kW) benzyna (od 2010.05)

DACIA SANDERO II

1.2 LPG (75KM / 55kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.10)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.1 (48KM / 35kW) benzyna (od 1983.03 do 1986.06)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1983.03 do 1988.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.4 (67KM / 49kW) benzyna (od 1983.03 do 1988.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.4 (68KM / 50kW) benzyna (od 1983.03 do 1985.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.4 (72KM / 53kW) benzyna (od 1983.05 do 1985.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.6 D (55KM / 40kW) olej napędowy (od 1983.08 do 1988.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.10 do 1988.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.7 (75KM / 55kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.7 (80KM / 59kW) benzyna (od 1983.10 do 1987.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.7 (88KM / 65kW) benzyna (od 1986.10 do 1988.12)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.4 (58KM / 43kW) benzyna (od 1989.01 do 1993.05)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 1988.01 do 1992.12)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.4 Cat (58KM / 43kW) benzyna (od 1989.01 do 1992.04)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.04)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.04)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1988.09 do 1992.04)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.4 (58KM / 43kW) benzyna (od 1988.07 do 1992.04)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1989.10 do 1992.04)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.07 do 1992.04)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.4 (58KM / 43kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.01 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 1992.01 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.8 (107KM / 79kW) benzyna (od 1994.05 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.8 16V (135KM / 99kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_)

1.8 (88KM / 65kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.06)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.4 (58KM / 43kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.11 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 1994.10 do 1995.11)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1992.05 do 1994.09)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.7 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.05 do 1995.11)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Nadwozie pełne / liftback (S53_)

1.9 dT (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1995.12)

RENAULT 21 (B48_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1989.09 do 1992.10)

RENAULT 21 sedan (L48_)

1.7 (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.03 do 1987.12)

RENAULT 21 sedan (L48_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.07 do 1994.02)

RENAULT 5 (122_)

1.4 (63KM / 46kW) benzyna (od 1982.01 do 1985.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.1 (48KM / 35kW) benzyna (od 1981.09 do 1987.05)

RENAULT 9 (L42_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1985.09 do 1988.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1981.12 do 1988.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.4 (67KM / 49kW) benzyna (od 1985.09 do 1988.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.4 (72KM / 53kW) benzyna (od 1981.09 do 1985.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.4 Automatik (68KM / 50kW) benzyna (od 1981.09 do 1985.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.4 Turbo (116KM / 85kW) benzyna (od 1986.12 do 1989.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.6 D (55KM / 40kW) olej napędowy (od 1982.10 do 1988.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.10 do 1988.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.7 (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.10 do 1988.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.7 (80KM / 59kW) benzyna (od 1984.09 do 1989.12)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.1 (46KM / 34kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1990.05 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1996.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1991.01 do 1996.06)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1996.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1996.01 do 1996.12)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1990.05 do 1996.03)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.4 (79KM / 58kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 1990.05 do 1998.02)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

Electric (30KM / 21kW) elektryczny (od 1996.05 do 1998.02)

RENAULT CLIO I Nadwozie pełne / liftback (S57_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1994.06 do 1998.02)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1998.09 do 2010.02)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2001.06 do 2016.08)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.2 LPG (60KM / 44kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 1999.03 do 2001.05)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.2 LPG (58KM / 43kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 1998.09 do 2009.06)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.09 do 2005.05)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.4 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.07)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.5 dCi (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2009.07)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.5 dCi (64KM / 47kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2010.12)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2005.05)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2001.05)

RENAULT CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1998.09)

RENAULT CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.10)

RENAULT LOGAN I (LS_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.09)

RENAULT LOGAN I (LS_)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2007.04)

RENAULT LOGAN I (LS_)

1.5 dCi (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2011.06)

RENAULT LOGAN I (LS_)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2004.09)

RENAULT LOGAN I (LS_)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2007.04)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.4 e (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.4 Eco (71KM / 52kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.03)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.03)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.9 D Eco (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.09 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.03)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.0 (37KM / 27kW) benzyna (od 1986.02 do 1992.05)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.0 (42KM / 31kW) benzyna (od 1985.09 do 1991.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.1 (46KM / 34kW) benzyna (od 1985.09 do 1991.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.1 (48KM / 35kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.04)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.2 (65KM / 48kW) benzyna (od 1995.05 do 1998.11)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.03)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 1991.09 do 1993.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.03)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.4 (79KM / 58kW) benzyna (od 1994.01 do 1998.03)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 1995.05 do 1997.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.4 (58KM / 43kW) benzyna (od 1985.07 do 1991.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1986.03 do 1991.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.4 Cat (58KM / 43kW) benzyna (od 1988.08 do 1998.03)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.6 D (55KM / 40kW) olej napędowy (od 1986.03 do 1998.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.9 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1994.09 do 1998.03)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 1987.01 do 1990.08)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.4 (59KM / 43kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.06)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.4 (71KM / 52kW) benzyna (od 1984.10 do 1989.07)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1987.06 do 1990.08)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.4 (67KM / 49kW) benzyna (od 1987.06 do 1989.07)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.4 Cat (58KM / 43kW) benzyna (od 1985.10 do 1996.12)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.6 D (55KM / 40kW) olej napędowy (od 1985.08 do 1996.12)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.10 do 1995.03)

RENAULT SUPER 5 Nadwozie pełne / liftback (S40_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1985.09 do 1986.07)

RENAULT THALIA I (LB_)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2002.04)

RENAULT THALIA I (LB_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.08)

RENAULT THALIA I (LB_)

1.4 (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.05 do 2009.02)

RENAULT THALIA I (LB_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2001.05)

RENAULT THALIA II (LU_)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2008.09)

RENAULT TWINGO I (C06_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1996.05 do 2007.03)

RENAULT TWINGO I (C06_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1996.05 do 2007.06)

RENAULT TWINGO I (C06_)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2001.01 do 2007.06)

RENAULT TWINGO I (C06_)

1.2 16V (60KM / 44kW) benzyna (od 2004.08 do 2007.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.