Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:13

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1014-p-3837.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1014

Nasza cena brutto	**88 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1014**
Kod producenta	**RT 1014**
Kod EAN	**5901436310211**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**258**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**258**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES 190, KLASA E, COUPE [258x54] Rotinger 1014

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1014

Nazwa towaru

MERCEDES 190, KLASA E, COUPE [258x54]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.2

Numery OE

2014230912, 2014231112, 2014231212, 2024230012, A2014230912, A2014231112, A2014231212, A2024230012, 2014230912, 2014231112, 2014231212, 2024230012, 202423001210, 202423001264, 7700715166, 7701467306, A2014230912, A2014231112, A2014231212, A2024230012, A202423001264

Odpowiednik

ATE 24.0109-0118.1 24.0109-0120.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478188

Odpowiednik

TEXTAR 92032000

Odpowiednik

JURID 561333J

Odpowiednik

DELPHI BG2291

Odpowiednik

ZIMMERMANN 4001407

Odpowiednik

TRW DF1583

Odpowiednik

BREMBO 08473810

Średnica **A** [mm]

258

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

164

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

53,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

7,3

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,1

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

2014230912

MERCEDES-BENZ

2014231112

MERCEDES-BENZ

2014231212

MERCEDES-BENZ

2024230012

MERCEDES-BENZ

202423001264

MERCEDES-BENZ

A2014230912

MERCEDES-BENZ

A2014231112

MERCEDES-BENZ

A2014231212

MERCEDES-BENZ

A2024230012

MERCEDES-BENZ

A202423001264

A.B.S.

16180

A.P.

10276E

A.P.

14465E

ABEX

W0408

ABEX

W0574

ACDelco

AC2051D

ACDelco

AC2153D

APEC BRAKING

DSK558

APEC BRAKING

DSK626

ATE

24010901181

ATE

24010901201

ATE

24030901201

ATE

24110901181

ATE

24110901201

ATE

409118

ATE

409120

BENDIX

338652

BENDIX

561333B

BENDIX

561333BC

BENDIX

561698B

BENDIX

561698BC

BORG %26 BECK

BBD4872

BORG %26 BECK

BBD5001

BOSCH

0986478188

BOSCH

0986478255

BOSCH

0986479839

BOSCH

0986479848

BOSCH

0986AB6140

BOSCH

986478188

BOSCH

986478255

BRADI

1280754

BRADI

1280755

BRAKE ENGINEERING

DI951041

BREMBO

08473810

BREMBO

08473814

BREMBO

08473820

BREMBO

08473821

BREMBO

08473824

CAR

142464

CAR

142472

CAR

HPD464

CAR

HPD472

DBA Australia

DBA261

DELPHI

BG2291

DELPHI

BG2761

DELPHI

BG291

DELPHI

BG761

DELPHI

BS3447

DELPHI

BS3840

FAG

BS3447

FAG

BS3840

FEBI BILSTEIN

08138

FEBI BILSTEIN

08544

FERODO

DDF122

FERODO

DDF122C

FERODO

DDF122C1

FERODO

DDF539

FERODO

DDF5391

FERODO

DDF539C

FERODO

DDF539C1

FIRST LINE

FBD292

FIRST LINE

FBD506

FTE

BS3447

FTE

BS3840

FTE

BS3840B

GIRLING

6015834

GRAF

DF29104

GRAF

DF29315L

HELLA

8DD355100951

HELLA

8DD355100961

HELLA

8DD355102981

HELLA

8DD355102991

JURID

561333J

JURID

561333JC

JURID

561698J

JURID

561698JC

LEMFORDER

1107103

LEMFORDER

1107401

LEMFORDER

1107403

LPR

M2091P

LPR

M2401P

MAGNETI MARELLI

353612807540

MAGNETI MARELLI

353612807550

MAGNETI MARELLI

431602040300

MAPCO

15737

MAPCO

15754

METELLI

230104

METELLI

230315

METELLI

230315C

METZGER

10276E

METZGER

14465E

METZGER

619300

MEYLE

0155230019

MEYLE

0155230019PD

MEYLE

0155230020

MEYLE

0155230020PD

MEYLE

0155232010

MEYLE

0155232010PD

MEYLE

0155232011

MEYLE

0155232011PD

MGA

D1115

MINTEX

MDC363

MINTEX

MDC769

NATIONAL

NBD079

NATIONAL

NBD526

NK

203307

NK

203318

NK

313307

NK

313318

OBTEC A%2FS

231087

OBTEC A%2FS

232310

OBTEC A%2FS

815231087

OBTEC A%2FS

815232310

PAGID

52105

PAGID

52105PRO

PAGID

52106

PAGID

52106PRO

PEX

140305

PEX

140306

PEX

140306N

PILENGA

5187

PILENGA

5195

QH Benelux

55052

QH Benelux

57521

QUINTON HAZELL

619300

QUINTON HAZELL

BDC3447

QUINTON HAZELL

BDC3840

QUINTON HAZELL

BSF3447

QUINTON HAZELL

BSF3840

REMSA

619300

REMSA

619400

ROADHOUSE

619300

ROADHOUSE

619400

ROTINGER

RT1014GL

ROTINGER

RT1014GLT3

ROTINGER

RT1014GLT5

ROTINGER

RT1014GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2051

ROULUNDS RUBBER

D2153

SEBRO

5052

SEBRO

5070

ST-TEMPLIN

0311020310

ST-TEMPLIN

0311020315

ST-TEMPLIN

0311020460

ST-TEMPLIN

0311020465

SWAG

10908138

SWAG

10908544

TEXTAR

92032000

TEXTAR

92032003

TEXTAR

92059500

TEXTAR

92059503

TEXTAR

92059505

TEXTAR

98200032001

TEXTAR

98200059501

TRISCAN

812023115

TRISCAN

812023120

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235021

TRUSTING

DF014

TRUSTING

DF132

TRW

DF1583

VALEO

186184

VALEO

186281

WOKING

P619400

ZIMMERMANN

4001407

ZIMMERMANN

400140700

ZIMMERMANN

400140720

ZIMMERMANN

400140750

ZIMMERMANN

400140752

ZIMMERMANN

4001427

ZIMMERMANN

400142700

ZIMMERMANN

400142720

ZIMMERMANN

400142750

ZIMMERMANN

400142752

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

258

średnica wewnętrzna [mm]

164

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

53,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

7,30

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,10

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ 124 coupe (C124)

220 CE (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.10 do 1993.05)

MERCEDES-BENZ 124 coupe (C124)

230 CE (136KM / 100kW) benzyna (od 1987.03 do 1992.12)

MERCEDES-BENZ 124 coupe (C124)

230 CE (132KM / 97kW) benzyna (od 1987.03 do 1992.12)

MERCEDES-BENZ 124 coupe (C124)

230 CE Cat (132KM / 97kW) benzyna (od 1989.06 do 1992.12)

MERCEDES-BENZ 124 coupe (C124)

300 CE (188KM / 138kW) benzyna (od 1987.03 do 1989.12)

MERCEDES-BENZ 124 coupe (C124)

300 CE (180KM / 132kW) benzyna (od 1987.03 do 1993.05)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

200 (102KM / 75kW) benzyna (od 1986.01 do 1990.05)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

200 (109KM / 80kW) benzyna (od 1985.12 do 1990.05)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

200 (105KM / 77kW) benzyna (od 1986.01 do 1992.10)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

200 D (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1984.12 do 1989.08)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

200 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

200 E (118KM / 87kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.08)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

200 E (122KM / 90kW) benzyna (od 1988.09 do 1989.12)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

200 E (136KM / 100kW) benzyna (od 1992.10 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

220 E (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.10 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

230 E (132KM / 97kW) benzyna (od 1984.12 do 1992.03)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

230 E (136KM / 100kW) benzyna (od 1985.01 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

230 E Cat (132KM / 97kW) benzyna (od 1989.06 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

250 D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1985.04 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

250 D (94KM / 69kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

250 Turbo-D (126KM / 93kW) olej napędowy (od 1988.09 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

260 E (160KM / 118kW) benzyna (od 1985.09 do 1992.08)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

260 E (166KM / 122kW) benzyna (od 1985.09 do 1989.12)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

300 D (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1984.12 do 1989.08)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

300 D (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1990.06 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

300 D (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

300 D 4-matic (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1992.08)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

300 D 4-matic (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

300 E (188KM / 138kW) benzyna (od 1985.01 do 1985.12)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

300 E (180KM / 132kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.08)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

300 E (188KM / 138kW) benzyna (od 1985.06 do 1992.08)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

300 E 4-matic (180KM / 132kW) benzyna (od 1986.09 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

300 E 4-matic (188KM / 138kW) benzyna (od 1986.09 do 1992.02)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

300 Turbo-D (147KM / 108kW) olej napędowy (od 1988.09 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

300 Turbo-D (143KM / 105kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1988.09)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

300 Turbo-D 4-matic (143KM / 105kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1988.09)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

300 Turbo-D 4-matic (147KM / 108kW) olej napędowy (od 1988.01 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

300 TE (188KM / 138kW) benzyna (od 1986.01 do 1989.12)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1982.10 do 1984.10)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

2.0 (102KM / 75kW) benzyna (od 1986.01 do 1990.05)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

2.0 (105KM / 77kW) benzyna (od 1983.08 do 1990.05)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

2.3 (132KM / 97kW) benzyna (od 1987.09 do 1988.09)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

D 2.0 (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1983.08 do 1989.08)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

D 2.0 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1993.08)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

D 2.5 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1985.04 do 1993.08)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

D 2.5 (94KM / 69kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1993.08)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

E 1.8 (109KM / 80kW) benzyna (od 1990.04 do 1993.08)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

E 2.0 (113KM / 83kW) benzyna (od 1985.02 do 1986.12)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

E 2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1985.02 do 1986.12)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

E 2.0 (118KM / 87kW) benzyna (od 1985.01 do 1993.08)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

E 2.0 (122KM / 90kW) benzyna (od 1982.10 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

E 2.3 (132KM / 97kW) benzyna (od 1986.09 do 1991.08)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

E 2.3 (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.10 do 1993.08)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

E 2.3-16 (170KM / 125kW) benzyna (od 1985.09 do 1987.12)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

E 2.3-16 (177KM / 130kW) benzyna (od 1985.09 do 1988.08)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

E 2.3-16 (185KM / 136kW) benzyna (od 1984.04 do 1987.01)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

E 2.5-16 (194KM / 143kW) benzyna (od 1989.03 do 1993.08)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

E 2.5-16 (204KM / 150kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.08)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

E 2.6 (166KM / 122kW) benzyna (od 1986.09 do 1989.12)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

E 2.6 (160KM / 118kW) benzyna (od 1986.09 do 1993.08)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

Turbo-D 2.5 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1988.02 do 1993.08)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

Turbo-D 2.5 (126KM / 93kW) olej napędowy (od 1988.02 do 1993.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)

C 180 (122KM / 90kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.05)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)

C 180 (121KM / 89kW) benzyna (od 1994.11 do 2000.05)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)

C 200 (136KM / 100kW) benzyna (od 1994.01 do 2000.05)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)

C 200 CDI (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1998.03 do 2000.05)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)

C 200 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1993.03 do 2000.05)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)

C 200 D (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.05)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)

C 220 (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.05)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)

C 220 CDI (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2000.05)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)

C 220 D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1993.08 do 2000.05)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)

C 220 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2000.05)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)

C 230 (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.06 do 1997.06)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)

C 250 D (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1993.05 do 2000.05)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)

C 280 (193KM / 142kW) benzyna (od 1993.05 do 2000.05)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S202)

C 230 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.06 do 1998.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)

E 200 (136KM / 100kW) benzyna (od 1993.06 do 1995.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)

E 200 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1993.06 do 1995.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)

E 220 (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.06 do 1995.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)

E 250 D (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1993.07 do 1995.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)

E 250 Turbo-D (126KM / 93kW) olej napędowy (od 1993.06 do 1995.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)

E 280 (193KM / 142kW) benzyna (od 1993.06 do 1995.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)

E 280 (197KM / 145kW) benzyna (od 1993.06 do 1995.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)

E 300 4-matic (180KM / 132kW) benzyna (od 1993.06 do 1995.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)

E 300 D (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1993.07 do 1995.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)

E 300 Turbo-D (147KM / 108kW) olej napędowy (od 1993.06 do 1995.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)

E 300 Turbo-D 4-matic (147KM / 108kW) olej napędowy (od 1993.06 do 1995.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C124)

E 200 (136KM / 100kW) benzyna (od 1993.06 do 1997.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C124)

E 220 (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.06 do 1997.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych

standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.