

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1016-p-3839.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1016



Nasza cena brutto	73 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1016
Kod producenta	RT 1016
Kod EAN	5901436310235
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUSTI MAESTRO, MONTEGO, ROVER 100 [240x43] Rotinger 1016

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1016

Nazwa towaru

AUSTI MAESTRO, MONTEGO, ROVER 100 [240x43]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.9

Numer OE

FAM8405, GBD90809, GBD90811, RTGBD90890, SDB090811SLP, FAM8405, GBD811, GBD821, GBD90808, GBD90809, GBD90811, GBD90812, GBD90821, NAM4157, NAM8415, RTGBD90890, SDB090811EVA, SDB090811SLP

Odpowiednik

ATE 24.0113-0190.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478819

Odpowiednik

TEXTAR 92044400

Odpowiednik

JURID 561256J

Odpowiednik

DELPHI BG150

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF1828

Odpowiednik

BREMBO 08474810

Średnica **A** [mm]

240,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

66

Wysokość **B** [mm]

43

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12,9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

11,7

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

95

Numery zamienne

AUSTIN

FAM8405

MG

FAM8405

AUSTIN

GBD90809

AUSTIN

GBD90811

ROVER

GBD90811

RELIANT

RTGBD90890

ROVER

SDB090811SLP

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

240,5

średnica otworu centrującego [mm]

66

Wysokość [mm]

43

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12,9

Minimalna grubość [mm]

11,7

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,8

średnica otworu [mm]

95

Zastosowanie

1400 (75KM / 55kW) benzyna (od 1987.01 do 1990.08)

1600 (96KM / 71kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

1800 Ti (135KM / 99kW) benzyna (od 1986.01 do 1990.08)

2.0 i (135KM / 99kW) benzyna (od 1994.08 do 1995.12)

MONTEGO (XE)

1.3 (68KM / 50kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.08)

AUSTIN MAESTRO (XC)

1.3 (63KM / 46kW) benzyna (od 1983.03 do 1985.08)

AUSTIN MAESTRO (XC)

1.3 LS (67KM / 49kW) benzyna (od 1983.03 do 1990.08)

AUSTIN MAESTRO (XC)

1.6 (80KM / 59kW) benzyna (od 1983.03 do 1984.10)

AUSTIN MAESTRO (XC)

1.6 Mayfair HLS (83KM / 61kW) benzyna (od 1983.03 do 1990.08)

AUSTIN MAESTRO (XC)

1.6 MG (98KM / 72kW) benzyna (od 1983.03 do 1985.08)

AUSTIN MAESTRO (XC)

1.6 MG (99KM / 73kW) benzyna (od 1983.03 do 1990.08)

AUSTIN MONTEGO (XE)

1.6 LS,HL (83KM / 61kW) benzyna (od 1984.04 do 1988.08)

AUSTIN MONTEGO Kombi (XE)

1.6 LS (83KM / 61kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.08)

MG MAESTRO

1600 (104KM / 76kW) benzyna (od 1983.03 do 1984.09)

ROVER 100 / METRO liftback (XP)

111 C/L/S (60KM / 44kW) benzyna (od 1990.03 do 1998.12)

ROVER 100 / METRO liftback (XP)

114 GTI 16V (94KM / 69kW) benzyna (od 1990.03 do 1991.08)

ROVER 100 / METRO liftback (XP)

114 GTI/GT 16V Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.03 do 1998.12)

ROVER 100 / METRO liftback (XP)

114 S/L/GTA (75KM / 55kW) benzyna (od 1990.03 do 1998.12)

ROVER 100 / METRO liftback (XP)

115 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1994.12 do 1998.12)

ROVER 100 kabriolet (XP)

111 (60KM / 44kW) benzyna (od 1994.04 do 1997.10)

ROVER 100 kabriolet (XP)

114 (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.04 do 1997.10)

ROVER MAESTRO liftback

1.3 (69KM / 51kW) benzyna (od 1990.09 do 1995.01)

ROVER MAESTRO liftback

1.3 (67KM / 49kW) benzyna (od 1990.09 do 1995.01)

ROVER MAESTRO liftback

1.6 (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.09 do 1995.01)

ROVER MAESTRO liftback

2.0 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1992.10)

ROVER MONTEGO

1.6 (83KM / 61kW) benzyna (od 1990.10 do 1992.09)

ROVER MONTEGO Estate (XE)

1.3 (68KM / 50kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.10)

ROVER MONTEGO Estate (XE)

1.6 (83KM / 61kW) benzyna (od 1990.10 do 1992.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.