Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 11:40

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1016-p-3839.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1016

Nasza cena brutto	**73 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1016**
Kod producenta	**RT 1016**
Kod EAN	**5901436310235**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUSTI MAESTRO, MONTEGO, ROVER 100 [240x43] Rotinger 1016

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1016

Nazwa towaru

AUSTI MAESTRO, MONTEGO, ROVER 100 [240x43]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.9

Numery OE

FAM8405, GBD90809, GBD90811, RTGBD90890, SDB090811SLP, FAM8405, GBD811, GBD821, GBD90808, GBD90809, GBD90811, GBD90812, GBD90821, NAM4157, NAM8415, RTGBD90890, SDB090811EVA, SDB090811SLP

Odpowiednik

ATE 24.0113-0190.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478819

Odpowiednik

TEXTAR 92044400

Odpowiednik

JURID 561256J

Odpowiednik

DELPHI BG150

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF1828

Odpowiednik

BREMBO 08474810

Średnica **A** [mm]

240,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

66

Wysokość **B** [mm]

43

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12,9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

11,7

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

95

Numery zamienne

AUSTIN

FAM8405

MG

FAM8405

AUSTIN

GBD90809

AUSTIN

GBD90811

ROVER

GBD90811

RELIANT

RTGBD90890

ROVER

SDB090811SLP

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

240,5

żrednica otworu centrujacego [mm]

66

Wysokożć [mm]

43

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

12,9

Minimalna grubożć [mm]

11,7

Ilosć otworów

4

Wymiar gwintu

12,8

żrednica otworu [mm]

95

Zastosowanie

1400 (75KM / 55kW) benzyna (od 1987.01 do 1990.08)

1600 (96KM / 71kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

1800 Ti (135KM / 99kW) benzyna (od 1986.01 do 1990.08)

2.0 i (135KM / 99kW) benzyna (od 1994.08 do 1995.12)

MONTEGO (XE)

1.3 (68KM / 50kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.08)

AUSTIN MAESTRO (XC)

1.3 (63KM / 46kW) benzyna (od 1983.03 do 1985.08)

AUSTIN MAESTRO (XC)

1.3 LS (67KM / 49kW) benzyna (od 1983.03 do 1990.08)

AUSTIN MAESTRO (XC)

1.6 (80KM / 59kW) benzyna (od 1983.03 do 1984.10)

AUSTIN MAESTRO (XC)

1.6 Mayfair HLS (83KM / 61kW) benzyna (od 1983.03 do 1990.08)

AUSTIN MAESTRO (XC)

1.6 MG (98KM / 72kW) benzyna (od 1983.03 do 1985.08)

AUSTIN MAESTRO (XC)

1.6 MG (99KM / 73kW) benzyna (od 1983.03 do 1990.08)

AUSTIN MONTEGO (XE)

1.6 LS,HL (83KM / 61kW) benzyna (od 1984.04 do 1988.08)

AUSTIN MONTEGO Kombi (XE)

1.6 LS (83KM / 61kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.08)

MG MAESTRO

1600 (104KM / 76kW) benzyna (od 1983.03 do 1984.09)

ROVER 100 / METRO liftback (XP)

111 C/L/S (60KM / 44kW) benzyna (od 1990.03 do 1998.12)

ROVER 100 / METRO liftback (XP)

114 GTI 16V (94KM / 69kW) benzyna (od 1990.03 do 1991.08)

ROVER 100 / METRO liftback (XP)

114 GTI/GT 16V Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.03 do 1998.12)

ROVER 100 / METRO liftback (XP)

114 S/L/GTA (75KM / 55kW) benzyna (od 1990.03 do 1998.12)

ROVER 100 / METRO liftback (XP)

115 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1994.12 do 1998.12)

ROVER 100 kabriolet (XP)

111 (60KM / 44kW) benzyna (od 1994.04 do 1997.10)

ROVER 100 kabriolet (XP)

114 (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.04 do 1997.10)

ROVER MAESTRO liftback

1.3 (69KM / 51kW) benzyna (od 1990.09 do 1995.01)

ROVER MAESTRO liftback

1.3 (67KM / 49kW) benzyna (od 1990.09 do 1995.01)

ROVER MAESTRO liftback

1.6 (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.09 do 1995.01)

ROVER MAESTRO liftback

2.0 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1992.10)

ROVER MONTEGO

1.6 (83KM / 61kW) benzyna (od 1990.10 do 1992.09)

ROVER MONTEGO Estate (XE)

1.3 (68KM / 50kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.10)

ROVER MONTEGO Estate (XE)

1.6 (83KM / 61kW) benzyna (od 1990.10 do 1992.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.