

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1036-p-3856.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1036

Nasza cena brutto	64 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1036
Kod producenta	RT 1036
Kod EAN	5901436310402
Producent	ROTINGER
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica [mm]	237,8
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	237,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN Ax, SAXO, PEUGEOT 106 [238x29] Rotinger 1036

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1036

Nazwa towaru

CITROEN Ax, SAXO, PEUGEOT 106 [238x29]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

2.5

Numery OE

169004, 4246F8, 4246G0, 4249C5, 95027199, 95638635, 95661810, 95661848, 0K2AA26251, 0K2AA26251A, 0K2AA26251B, 169004, 4246F8, 4246G0, 4249C5, 95027199, 95638635, 95661810, 95661848, E169004, oK2AA26251, oK2AA26251A, oK2AA26251B

Odpowiednik

ATE 24.0108-0107.1 24.0110-0197.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478246

Odpowiednik

TEXTAR 92038500

Odpowiednik

JURID 561359J

Odpowiednik

DELPHI BG2355

Odpowiednik

ZIMMERMANN 1802019

Odpowiednik

TRW DF1120

Odpowiednik

BREMBO 08492910

Średnica **A** [mm]

237,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

124,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

57

Wysokość **B** [mm]

29

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

8

Minimalna grubość **Th min** [mm]

6

Ilość otworów **F1**

3

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

98

Numery zamienne

CITROEN

169004

CITROEN

4246F8

CITROEN

4246G0

CITROEN

4249C5

CITROEN

95027199

CITROEN

95638635

CITROEN

95661810

CITROEN

95661848

CITROEN

E169004

MEGA

95661810

PEUGEOT

4246F8

PEUGEOT

4246G0

PEUGEOT

4249C5

PEUGEOT

95027199

PEUGEOT

95661810

PEUGEOT

E169004

A.B.S.

15839

A.B.S.

HP53088

ABEX

W0434

APEC BRAKING

DSK124

ATE

24010801071

ATE

24011001971

ATE

408107

BENDIX

338745

BENDIX

561359B

BENDIX

561359BC

BENDIX

561481B

BORG %26 BECK

BBD4004

BORG %26 BECK

BBD4058

BOSCH

0986478246

BOSCH

0986AB6160

BOSCH

0986BB4041

BOSCH

986478246

BRADI

1091514

BRAKE ENGINEERING

DI952030

BREMBO

08492910

BREMBO

08492914

BREMBO

08492975

CAR

142141

CAR

HPD141

DELPHI

BG2355

DELPHI

BG2526

DELPHI

BG355

DELPHI

BS3505

FAG

BS3505

FEBI BILSTEIN

10318

FERODO

DDF132

FERODO

DDF1321

FERODO
DDF132C

FERODO
DDF132C1

FERODO
DDF335

FERODO
DDF3351

FERODO
DRF132

FIRST LINE
FBD004

FTE
BS3505

GIRLING
6011203

GRAF
DF29153

HELLA
8DD355101451

JURID
561359J

JURID
561359JC

JURID

561481J

LEMFORDER

1389002

LEMFORDER

1680501

MAGNETI MARELLI

353610915140

MAGNETI MARELLI

431602041410

MAPCO

15319

MAPCO

153192

METELLI

230153

METZGER

14128E

METZGER

607000

MEYLE

11155210012

MEYLE

11155210012PD

MINTEX

MDC401

MINTEX

MDK0036

MINTEX

MDK0078

NK

209917

NK

319917

OBTEC A%2FS

272703

OBTEC A%2FS

815272703

PAGID

50608

PAGID

50608PRO

PEX

140120

QH Benelux

53088

QUINTON HAZELL

BDC3505

QUINTON HAZELL

BSF3505

REMSA

607000

ROADHOUSE

602300

ROADHOUSE

607000

ROTINGER

RT1036GL

ROTINGER

RT1036GLT3

ROTINGER

RT1036GLT5

ROTINGER

RT1036GLT6

SEBRO

5294

ST-TEMPLIN

0311012870

ST-TEMPLIN

0311012875

SWAG

62910318

TEXTAR

92038500

TEXTAR

98200038501

TRISCAN

812010116

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

1135009

TRUSTING

DF035

TRW

DF1120

VALEO

186012

VALEO

186130

VALEO

186414

ZIMMERMANN

1802019

ZIMMERMANN

180201900

ZIMMERMANN

180201950

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

237,80

średnica wewnętrzna [mm]

124,80

średnica otworu centrującego [mm]

57

Wysokość [mm]

29

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

8

Minimalna grubość [mm]

6

Ilość otworów

3

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

98

liczba otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

98

Zastosowanie

CLUB

1.1 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.06)

CLUB

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.06)

CLUB

1.4 i 4x4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.06)

CITROËN AX (ZA-_)

1.3 Sport (95KM / 70kW) benzyna (od 1987.04 do 1988.12)

CITROËN AX (ZA-_)

10 (45KM / 33kW) benzyna (od 1986.07 do 1998.12)

CITROËN AX (ZA-_)

10 (50KM / 37kW) benzyna (od 1987.02 do 1998.12)

CITROËN AX (ZA-_)

10 (44KM / 32kW) benzyna (od 1986.09 do 1992.06)

CITROËN AX (ZA-_)

10 E (41KM / 30kW) benzyna (od 1986.12 do 1988.12)

CITROËN AX (ZA-_)

11 (54KM / 40kW) benzyna (od 1986.12 do 1994.04)

CITROËN AX (ZA-_)

11 (60KM / 44kW) benzyna (od 1986.09 do 1997.12)

CITROËN AX (ZA-_)

11 Cat (54KM / 40kW) benzyna (od 1988.09 do 1989.12)

CITROËN AX (ZA-_)

14 (60KM / 44kW) benzyna (od 1986.12 do 1988.12)

CITROËN AX (ZA-_)

14 (85KM / 62kW) benzyna (od 1988.01 do 1992.12)

CITROËN AX (ZA-_)

14 (67KM / 49kW) benzyna (od 1988.06 do 1989.12)

CITROËN AX (ZA-_)

14 (75KM / 55kW) benzyna (od 1987.04 do 1997.04)

CITROËN AX (ZA-_)

14 D (52KM / 38kW) olej napędowy (od 1988.09 do 1992.06)

CITROËN AX (ZA-_)

14 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1991.08 do 1997.12)

CITROËN AX (ZA-_)

15 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1997.12)

CITROËN AX (ZA-_)

Electric (34KM / 25kW) elektryczny (od 1993.04 do 1996.10)

CITROËN AX (ZA-_)

Electric (38KM / 28kW) elektryczny (od 1996.11 do 1997.04)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.0 X (45KM / 33kW) benzyna (od 1996.05 do 1998.11)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.0 X (50KM / 37kW) benzyna (od 1998.05 do 2003.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.1 X,SX (54KM / 40kW) benzyna (od 1996.05 do 2003.09)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.1 X,SX (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.05 do 2003.09)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.4 VTS (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.05 do 2003.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.5 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.09)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.5 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2001.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.5 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 2001.07 do 2004.04)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.02 do 2003.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 2001.02 do 2004.04)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 (120KM / 88kW) benzyna (od 1996.02 do 2004.04)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 VTL,VTR (88KM / 65kW) benzyna (od 1996.05 do 2003.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 VTS (118KM / 87kW) benzyna (od 1996.06 do 2003.09)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 VTS (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.09)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.04)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.04)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.04)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.0 i (45KM / 33kW) benzyna (od 1996.05 do 1999.10)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.0 i (50KM / 37kW) benzyna (od 1996.04 do 2001.03)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.1 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.05 do 2004.07)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.1 i (54KM / 40kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.03)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.05 do 2004.07)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.5 D (55KM / 40kW) olej napędowy (od 1996.05 do 2001.03)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.5 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2004.07)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.6 i (89KM / 65kW) benzyna (od 1996.05 do 1999.10)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.6 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.05 do 2001.01)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.6 S16 (118KM / 87kW) benzyna (od 1996.05 do 2004.07)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

Electric (27KM / 20kW) elektryczny (od 1996.04 do 2004.07)

PEUGEOT 106 Van II Nadwozie pełne / liftback (1S_)

1.5 D (55KM / 40kW) olej napędowy (od 1996.05 do 2001.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż.

Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.