

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1049-p-3866.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1049

Nasza cena brutto	114 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1049
Kod producenta	RT 1049
Kod EAN	5901436310495
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	281
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia i tylna
Średnica tarcz [mm]	281

Opis produktu

Tarcze hamulcowe VOLVO 240, 260, 740, 760, 940, 960 [281x73] Rotinger 1049

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1049

Nazwa towaru

VOLVO 240, 260, 740, 760, 940, 960 [281x73]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5

Numery OE

1205782, 12057824, 270736, 2707362, 31262098, 3699507, 4615A113, 1205782, 12057824, 270736, 2707362, 31262098, 3699507, 4615A006, 4615A113, 51808471, 51885409, 52048984, 52048985, MR128659, MR205215

Odpowiednik

ATE 24.0110-0189.1 24.0110-0378.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478143

Odpowiednik

TEXTAR 92031400

Odpowiednik

JURID 561116J

Odpowiednik

DELPHI BG103

Odpowiednik

ZIMMERMANN 230231320

Odpowiednik

TRW DF1674

Odpowiednik

BREMBO 08344120

Średnica **A** [mm]

281

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

148,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

73,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9,6

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

VOLVO

1205782

VOLVO

12057824

VOLVO

270736

VOLVO

2707362

VOLVO

31262098

VOLVO

3699507

A.B.S.

15917

ABEX

W0254

APEC BRAKING

DSK619

ATE

24011001891

ATE

24111001891

ATE

410189

BENDIX

333124

BENDIX

561116B

BENDIX

561116BC

BORG %26 BECK

BBD4862

BOSCH

0986478143

BOSCH

0986479835

BOSCH

986478143

BOSCH

F026A01160

BRADI

1600454

BRAKE ENGINEERING

DI834411

BREMBO

08344120

BREMBO

08344124

CAR

142653

CAR

HPD653

DBA Australia

DBA381

DELPHI

BG103

DELPHI

BG2103

DELPHI

BS3121

FAG

BS3121

FEBI BILSTEIN

11449

FERODO

DDF080

FERODO

DDF0801

FERODO

DDF16421

FERODO

DDF1642C

FERODO

DDF1642C1

FIRST LINE

FBD275

FTE

BS3121

GIRLING

6016744

GRAF

DF2874

HELLA

8DD355100891

HELLA

8DD355111561

JURID

561116J

JURID

561116JC

LEMFORDER

1909101

LEMFORDER

1909102

MAPCO

15976

METELLI

230074

METZGER

10022E

MEYLE

5155215013

MEYLE

5155215013PD

MINTEX

MDC21

NK

204807

NK

314807

OBTEC A%2FS

381307

OBTEC A%2FS

815381307

PAGID

54001

PAGID

54352

PEX

140647

QH Benelux

57245

QUINTON HAZELL

BDC3121

QUINTON HAZELL

BSF3121

REMSA

628300

ROADHOUSE

628300

ROTINGER

RT1049GL

ROTINGER

RT1049GLT3

ROTINGER

RT1049GLT5

ROTINGER

RT1049GLT6

SEBRO

7245

ST-TEMPLIN

0311029480

ST-TEMPLIN

0311029485

SWAG

55911449

TEXTAR

92031400

TEXTAR

92135200

TEXTAR

98200031401

TRISCAN

812027106

TRISCAN

812042130C

TRUSTING

DF046

TRW

DF1674

VALEO

186256

ZIMMERMANN

440312252

ZIMMERMANN

6101171

ZIMMERMANN

610117100

ZIMMERMANN

610117150

ZIMMERMANN

610117152

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

281

średnica wewnętrzna [mm]

148,50

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

73,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9,60

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

16,50

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1976.08 do 1979.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (97KM / 71kW) benzyna (od 1978.09 do 1983.08)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (82KM / 60kW) benzyna (od 1974.08 do 1976.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (103KM / 76kW) benzyna (od 1984.08 do 1985.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1982.10 do 1984.08)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 (97KM / 71kW) benzyna (od 1974.08 do 1975.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 (100KM / 74kW) benzyna (od 1975.08 do 1984.08)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 (107KM / 79kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 (122KM / 90kW) benzyna (od 1974.08 do 1983.09)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (110KM / 81kW) benzyna (od 1984.08 do 1986.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (112KM / 82kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.08 do 1987.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1983.08 do 1985.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (136KM / 100kW) benzyna (od 1980.08 do 1983.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (140KM / 103kW) benzyna (od 1978.08 do 1980.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (133KM / 98kW) benzyna (od 1984.08 do 1989.12)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 i Cat (115KM / 85kW) benzyna (od 1986.08 do 1993.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.4 Diesel (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1978.08 do 1985.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.4 Diesel (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1993.08)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.7 GLT6 (141KM / 104kW) benzyna (od 1979.08 do 1980.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (82KM / 60kW) benzyna (od 1974.08 do 1975.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (97KM / 71kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.12)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1976.08 do 1982.01)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (103KM / 76kW) benzyna (od 1984.08 do 1985.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1982.10 do 1984.08)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (100KM / 74kW) benzyna (od 1975.08 do 1980.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (109KM / 80kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (122KM / 90kW) benzyna (od 1974.08 do 1983.09)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (97KM / 71kW) benzyna (od 1974.08 do 1975.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (107KM / 79kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.08 do 1985.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (110KM / 81kW) benzyna (od 1984.08 do 1986.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (112KM / 82kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.08 do 1987.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1984.08 do 1985.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (133KM / 98kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (136KM / 100kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.12)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 Cat (136KM / 100kW) benzyna (od 1991.08 do 1992.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 i Cat (115KM / 85kW) benzyna (od 1986.08 do 1993.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.4 Diesel (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1979.04 do 1993.08)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.7 GLT6 (141KM / 104kW) benzyna (od 1979.08 do 1980.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 1981.10 do 1982.09)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.8 (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.10 do 1982.09)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.7 (140KM / 103kW) benzyna (od 1974.08 do 1980.07)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.7 (148KM / 109kW) benzyna (od 1978.08 do 1982.07)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.7 (125KM / 92kW) benzyna (od 1976.08 do 1982.07)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 1980.08 do 1982.07)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.8 (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.08 do 1982.07)

VOLVO 260 coupe (P262)

2.7 (140KM / 103kW) benzyna (od 1977.08 do 1978.07)

VOLVO 260 Kombi (P265)

2.7 (148KM / 109kW) benzyna (od 1978.10 do 1982.07)

VOLVO 260 Kombi (P265)

2.7 (140KM / 103kW) benzyna (od 1975.07 do 1982.07)

VOLVO 260 Kombi (P265)

2.7 (125KM / 92kW) benzyna (od 1975.08 do 1977.07)

VOLVO 260 Kombi (P265)

2.8 (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.08 do 1982.07)

VOLVO 740 (744)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.07)

VOLVO 740 (744)

2.0 (103KM / 76kW) benzyna (od 1988.09 do 1990.08)

VOLVO 740 (744)

2.0 (160KM / 118kW) benzyna (od 1986.01 do 1990.08)

VOLVO 740 (744)

2.0 (163KM / 120kW) benzyna (od 1985.01 do 1985.12)

VOLVO 740 (744)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 1983.12 do 1984.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (113KM / 83kW) benzyna (od 1985.09 do 1989.12)

VOLVO 740 (744)

2.3 (114KM / 84kW) benzyna (od 1984.08 do 1990.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1984.08 do 1992.12)

VOLVO 740 (744)

2.3 (156KM / 114kW) benzyna (od 1988.08 do 1991.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (115KM / 85kW) benzyna (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (117KM / 86kW) benzyna (od 1986.08 do 1988.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (129KM / 95kW) benzyna (od 1983.08 do 1984.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (159KM / 117kW) benzyna (od 1987.08 do 1989.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (151KM / 111kW) benzyna (od 1988.08 do 1992.08)

VOLVO 740 (744)

2.3 Turbo (156KM / 115kW) benzyna (od 1986.08 do 1989.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1989.08 do 1990.07)

VOLVO 740 (744)

2.4 Diesel (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1984.08 do 1992.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 (117KM / 86kW) benzyna (od 1987.01 do 1988.08)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 (103KM / 76kW) benzyna (od 1988.09 do 1990.08)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (113KM / 83kW) benzyna (od 1985.08 do 1989.12)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (114KM / 84kW) benzyna (od 1985.09 do 1990.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1985.08 do 1988.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (115KM / 85kW) benzyna (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (156KM / 114kW) benzyna (od 1988.08 do 1990.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (159KM / 117kW) benzyna (od 1987.08 do 1989.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (151KM / 111kW) benzyna (od 1989.07 do 1992.08)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 Turbo (156KM / 115kW) benzyna (od 1986.08 do 1989.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.4 Diesel (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1985.08 do 1988.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.4 Turbo-Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1985.09 do 1992.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 (176KM / 130kW) benzyna (od 1984.08 do 1987.08)

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 Turbo (182KM / 134kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.10)

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 Turbo (173KM / 127kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.4 Turbo Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1987.04 do 1992.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.4 Turbo Diesel (112KM / 82kW) olej napędowy (od 1982.08 do 1987.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (143KM / 105kW) benzyna (od 1986.05 do 1991.08)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (156KM / 115kW) benzyna (od 1981.08 do 1988.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (147KM / 108kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.07)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.3 Turbo (182KM / 134kW) benzyna (od 1984.08 do 1990.08)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1982.01 do 1992.07)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.4 TD Interc. (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.8 (143KM / 105kW) benzyna (od 1986.05 do 1991.08)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.8 (156KM / 115kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.08)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.8 (170KM / 125kW) benzyna (od 1984.08 do 1990.08)

VOLVO 780 (782)

2.4 D (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1986.04 do 1990.07)

VOLVO 780 (782)

2.9 (156KM / 115kW) benzyna (od 1986.08 do 1987.07)

VOLVO 940 (944)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.3 (156KM / 114kW) benzyna (od 1990.08 do 1991.07)

VOLVO 940 (944)

2.3 (160KM / 118kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.09)

VOLVO 940 (944)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1991.08 do 1993.07)

VOLVO 940 (944)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.4 TD Intercooler (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.4 Turbo Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 II (944)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.04 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.08 do 1995.07)

VOLVO 940 II (944)

2.3 ti (135KM / 99kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.4 TD Interc. (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.04 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.08 do 1995.07)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 ti (135KM / 99kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 Turbo (171KM / 126kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.4 TD Interc. (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.0 GL (140KM / 103kW) benzyna (od 1990.09 do 1992.04)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 (155KM / 114kW) benzyna (od 1990.08 do 1991.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1991.08 do 1993.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1995.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.4 TD Intercooler (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.08)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.4 Turbo Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 960 II Kombi (965)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1994.09 do 1996.12)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.0 (190KM / 140kW) benzyna (od 1990.08 do 1993.09)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.4 TD Interc. (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.07)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO S90 (964)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1997.01 do 1998.05)

VOLVO V90 Kombi (965)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1997.01 do 1998.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.