

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1065-p-3877.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1065

Nasza cena brutto	82 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1065
Kod producenta	RT 1065
Kod EAN	5901436310600
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	250
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	250

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA 323, Mx [250x35] Rotinger 1065

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1065

Nazwa towaru

MAZDA 323, Mx [250x35]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.1

Numery OE

B53026251A, BB4C26251, BB4C26251C, BB8V26251, BR7426251A, BR7426251B, BR7426251C, BR7426251E, F1CZ2C026B, B53026251A, B53026251D, BB4C26251, BB4C26251A, BB4C26251B, BB4C26251C, BB8V26251, BR7426251, BR7426251A, BR7426251B, BR7426251C, BR7426251D, BR7426251E, F1CZ2C026B, F1ZZ2C026A, G15Y26251

Odpowiednik

ATE 24.0109-0131.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478701

Odpowiednik

TEXTAR 92061700

Odpowiednik

JURID 561714J

Odpowiednik

DELPHI BG2805

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF2703

Odpowiednik

BREMBO 08685710

Średnica **A** [mm]

250

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

124,7

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55

Wysokość **B** [mm]

34,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

MAZDA

B53026251A

MAZDA

B53026251D

MAZDA

BB4C26251

MAZDA

BB4C26251A

MAZDA

BB4C26251B

MAZDA

BB4C26251C

MAZDA

BB8V26251

MAZDA

BR7426251

MAZDA

BR7426251A

MAZDA

BR7426251B

MAZDA

BR7426251C

MAZDA

BR7426251D

MAZDA

BR7426251E

MAZDA
F1CZ2C026B

MAZDA
F1ZZ2C026A

MAZDA
G15Y26251

MERCURY
F1CZ2C026B

MAZDA
BB4C26251B

A.B.S.
16088

A.P.
14606

APEC BRAKING
DSK623

ATE
24010901311

BENDIX
561714B

BLUE PRINT
ADM54328

BORG & BECK
BBD4994

BOSCH

0986478701

BOSCH

0986AB6333

BOSCH

0986AB9548

BOSCH

986478701

BOSCH

F026A00909

BRADI

1264854

BRAKE ENGINEERING

DI955285

BREMBO

08685710

CAR

142861

CAR

HPD861

DBA Australia

DBA534

DELPHI

BG2805

DELPHI

BG2805C

DELPHI

BG805

FERODO

DDF253

FERODO

DDF523

FERODO

DDF5231

FERODO

DRF253

FIRST LINE

FBD497

FTE

BS4747

GIRLING

6027034

HELLA

8DD355103191

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3313008

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3313020

JAPANPARTS

DP308

JURID

561714J

LPR

M5751P

MAGNETI MARELLI

353612648540

MAPCO

15527

METELLI

230665

METZGER

14606

METZGER

614800

MEYLE

35155230005

MEYLE

35155230005PD

MGA

D1326

MINTEX

MDC660

NATIONAL

NBD450

NIPPARTS

J3313008

NIPPARTS

J3313020

NK

203231

OBTEC A%2FS

222208

PAGID

50203

PEX

140284

PILENGA

5515

QH Benelux

57311

QUINTON HAZELL

BDC4747

QUINTON HAZELL

BSF4747

REMSA
614800

ROADHOUSE
614800

ROTINGER
RT1065GL

ROTINGER
RT1065GLT3

ROTINGER
RT1065GLT5

ROTINGER
RT1065GLT6

ST-TEMPLIN
0311021840

ST-TEMPLIN
0311021845

TEXTAR
92061700

TEXTAR
98200061701

TRISCAN
812050118

TRUSTING

DF058

TRW

DF2703

VALEO

186452

WOKING

P614800

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

250

średnica wewnętrzna [mm]

124,70

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

34,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

MAZDA 323 C IV (BG)

1.3 (67KM / 49kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.07)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.07)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.6 (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.6 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1991.03 do 1994.10)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.7 D (56KM / 41kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1994.07)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.8 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.8 16V GT (128KM / 94kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.8 16V Turbo 4WD (185KM / 136kW) benzyna (od 1993.01 do 1994.07)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.6 (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.6 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1991.03 do 1994.10)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.8 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.8 16V GT (128KM / 94kW) benzyna (od 1989.08 do 1994.07)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.8 4WD (103KM / 76kW) benzyna (od 1991.01 do 1994.04)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.3 (67KM / 49kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1991.04 do 1994.07)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.6 (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.6 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1989.08 do 1996.10)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.7 D (56KM / 41kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1994.07)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.8 16V GT (128KM / 94kW) benzyna (od 1989.06 do 1994.07)

MAZDA MX-3 (EC)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.05 do 1993.10)

MAZDA MX-3 (EC)

1.6 i (107KM / 79kW) benzyna (od 1993.11 do 1998.09)

MAZDA MX-3 (EC)

1.8 i V6 (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.01)

MAZDA MX-3 (EC)

1.8 i V6 (129KM / 95kW) benzyna (od 1994.01 do 1997.10)

MAZDA MX-5 I (NA)

1.8 (130KM / 96kW) benzyna (od 1993.01 do 1998.04)

MAZDA MX-5 II (NB)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1998.05 do 2005.10)

MAZDA MX-5 II (NB)

1.8 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1998.05 do 2005.10)

MAZDA MX-5 II (NB)

1.8 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.10)

MAZDA MX-5 II (NB)

1.8 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Poczynawszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.