

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1071-p-3881.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1071



Nasza cena brutto	53 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1071
Kod producenta	RT 1071
Kod EAN	5901436310648
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	261
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	261

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD USA PROBE, MAZDA 626, Mx [261x40] Rotinger 1071

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1071

Nazwa towaru

FORD USA PROBE, MAZDA 626, Mx [261x40]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.7

Numery OE

3415598, 3898004, F32Z2C026A, G0YN26251, G0YN26251A, GA1Y26251, GA1Y26251A, GA3Y26251, GA4Y26251, GA4Y26251A, GA4Y26251C, GA5Y26251, GA5Y26251A, GA5Y26251B, GA5Y26251C, GA5Y26251D, GA7Y26251, GA8Y26251, GTYF26251, GTYF26251B, GTYF26251C, GTYF26251CL1, 3415598, 3898004, 4146391, F32Z2C026A, G0YN26251, G0YN26251A, GA1Y26251, GA1Y26251A, GA3Y26251, GA4Y26251, GA4Y26251A, GA4Y26251C, GA5Y26251, GA5Y26251A, GA5Y26251B, GA5Y26251C, GA5Y26251D, GA7Y26251, GA8Y26251, GJ2526251, GJ2526251A, GJ2526251B, GJ5526251, GJ5526251A, GJ5526251B, GTYF26251, GTYF26251A, GTYF26251B, GTYF26251C, GTYF26251CL1, GW2526251, YS8J2C502BA

Odpowiednik

ATE 24.0110-0234.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478633

Odpowiednik

TEXTAR 92062100

Odpowiednik

JURID 561717J

Odpowiednik

DELPHI BG2806

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF2705

Odpowiednik

BREMBO 08735210

Średnica **A** [mm]

261

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

142,7

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

40

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

FORD

3415598

FORD

3898004

FORD

4146391

FORD

F32Z2C026A

FORD USA

3415598

FORD USA

F32Z2C026A

FORD USA

YS8J2C502BA

HAIMA (FAW)

GTYF26251CL1

MAZDA

G0YN26251

MAZDA

G0YN26251A

MAZDA

GA1Y26251

MAZDA

GA1Y26251A

MAZDA

GA3Y26251

MAZDA

GA4Y26251

MAZDA

GA4Y26251A

MAZDA

GA4Y26251C

MAZDA

GA5Y26251

MAZDA

GA5Y26251A

MAZDA

GA5Y26251B

MAZDA

GA5Y26251C

MAZDA

GA5Y26251D

MAZDA

GA7Y26251

MAZDA

GA8Y26251

MAZDA

GTYF26251

MAZDA

GTYF26251A

MAZDA

GTYF26251B

MAZDA

GTYF26251C

MITSUBISHI

GA5Y26251A

MITSUBISHI

GA5Y26251C

MITSUBISHI

GTYF26251A

A.B.S.

16090

A.B.S.

16675

ACDelco

AC2208D

APEC BRAKING

DSK500

ATE

24011002341

BENDIX

561717B

BENDIX

561717BC

BLUE PRINT

ADM54342

BORG %26 BECK

BBD4996

BOSCH

0986478633

BOSCH

0986479894

BOSCH

0986AB5192

BOSCH

0986AB6403

BOSCH

0986AB9614

BOSCH

986478633

BOSCH

F026A01387

BRADI

1265154

BRAKE ENGINEERING

DI955286

BREMBO
08735210

BREMBO
08735211

CAR
142866

CAR
HPD866

DBA Australia
DBA951

DELPHI
BG2806

DELPHI
BG806

DELPHI
BS3959

FAG
BS3959

FERODO
DDF524

FERODO
DDF5241

FERODO

DDF524C1

FIRST LINE

FBD501

FTE

BS3959

GIRLING

6027054

HELLA

8DD355103231

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3313014

JAPANPARTS

DP314

JAPANPARTS

DP315

JURID

561717J

JURID

561717JC

LPR

M5721P

MAGNETI MARELLI

353612651540

MAPCO

15536

METELLI

230786

METZGER

620600

MEYLE

35155210005PD

MEYLE

35155230001

MEYLE

35155230001PD

MGA

D1287

MINTEX

MDC667

NATIONAL

NBD525

NIPPARTS

J3313014

NIPPARTS

J3313015

NK

203228

NK

313228

OBTEC A%2FS

222211

PAGID

52021

PEX

140286

PILENGA

5512

QH Benelux

57438

QUINTON HAZELL

620600

QUINTON HAZELL

BDC3959

QUINTON HAZELL

BSF3959

REMSA

620600

ROADHOUSE

620600

ROTINGER

RT1071GL

ROTINGER

RT1071GLT3

ROTINGER

RT1071GLT5

ROTINGER

RT1071GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2208

ST-TEMPLIN

0311021910

ST-TEMPLIN

0311021915

TEXTAR

92062100

TEXTAR

98200062101

TRISCAN

812050120

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

4135002

TRUSTING

DF063

TRW
DF2705

VALEO
186458

WOKING
P620600

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
pełny

średnica [mm]
261

średnica wewnętrzna [mm]
142,70

średnica otworu centrującego [mm]
72

Wysokość [mm]
40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]
10

Minimalna grubość [mm]
8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

FORD USA PROBE II (ECP)

2.0 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1993.10 do 1998.03)

FORD USA PROBE II (ECP)

2.5 V6 24V (162KM / 119kW) benzyna (od 1993.10 do 1998.03)

FORD USA PROBE II (ECP)

2.5 V6 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1994.12 do 1998.03)

MAZDA 626 IV (GE)

1.8 i (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.01 do 1997.04)

MAZDA 626 IV (GE)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.08 do 1997.04)

MAZDA 626 IV (GE)

2.0 D GLX Comprex (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1992.10 do 1997.04)

MAZDA 626 IV (GE)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1992.01 do 1997.04)

MAZDA 626 IV (GE)

2.0 i 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.04 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

1.8 (105KM / 77kW) benzyna (od 1991.08 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.08 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

2.0 D GLX Comprex (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1993.01 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.08 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

2.0 i 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.04 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

2.5 24V (165KM / 121kW) benzyna (od 1992.01 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

2.5 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1994.08 do 1997.04)

MAZDA 626 V (GF)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.05 do 1999.12)

MAZDA 626 V (GF)

1.8 (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.12 do 2002.10)

MAZDA 626 V (GF)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1997.05 do 2002.10)

MAZDA 626 V (GF)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.04 do 2002.10)

MAZDA 626 V (GF)

2.0 DI TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.10)

MAZDA 626 V (GF)

2.0 TD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2002.10)

MAZDA 626 V (GF)

2.0 Turbo DI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.05 do 1999.12)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

1.8 (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.12 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1997.05 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

2.0 DITD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

2.0 H.P. (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.02 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

2.0 TD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

2.0 Turbo DI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.01)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

1.8 (100KM / 74kW) benzyna (od 2000.01 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1998.02 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

2.0 H.P. (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.02 do 2002.10)

MAZDA MX-6 (GE)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1992.02 do 1997.02)

MAZDA MX-6 (GE)

2.5 24V (165KM / 121kW) benzyna (od 1992.02 do 1997.09)

MAZDA MX-6 (GE)

2.5 i 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1994.08 do 1997.02)

MAZDA PREMACY (CP)

1.9 (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.03)

MAZDA PREMACY (CP)

1.9 (114KM / 84kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.03)

MAZDA PREMACY (CP)

2.0 (131KM / 96kW) benzyna (od 2001.11 do 2005.03)

MAZDA PREMACY (CP)

2.0 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2000.07)

MAZDA PREMACY (CP)

2.0 TD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2005.03)

MAZDA XEDOS 6 (CA)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1994.04 do 1999.10)

MAZDA XEDOS 6 (CA)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.03)

MAZDA XEDOS 6 (CA)

2.0 V6 (144KM / 106kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.05)

MAZDA XEDOS 6 (CA)

2.0 V6 (140KM / 103kW) benzyna (od 1994.06 do 1999.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.