

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1104-p-3889.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1104

Nasza cena brutto	97 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1104
Kod producenta	RT 1104
Kod EAN	5901436329176
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	269
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	269

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA CAMRY, CELICA [269x65] Rotinger 1104

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1104

Nazwa towaru

TOYOTA CAMRY, CELICA [269x65]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

7

Numery OE

4243120090, 4243120160, 4243120320, 4243120330, 0569072, 0569074, 13502134, 13502135, 13502136, 1350214, 13502864, 4243120090, 4243120160, 4243120200, 4243120210, 4243120300, 4243120320, 4243120330, 4243120340, 4243120360, 569072, 569074

Odpowiednik

ATE 24.0110-0241.1 24.0110-0350.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478560

Odpowiednik

TEXTAR 92070800

Odpowiednik

JURID 561606J

Odpowiednik

DELPHI BG2594

Odpowiednik

ZIMMERMANN 430262220

Odpowiednik

TRW DF1424

Odpowiednik

BREMBO 08562510

Średnica **A** [mm]

269

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

54

Wysokość **B** [mm]

64,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

LEXUS

4243120090

LEXUS

4243120160

LEXUS

4243120320

TOYOTA

4243120090

TOYOTA

4243120160

TOYOTA

4243120200

TOYOTA

4243120210

TOYOTA

4243120300

TOYOTA

4243120320

TOYOTA

4243120330

TOYOTA

4243120340

TOYOTA

4243120360

A.B.S.

15990

ABEX

W0604

APEC BRAKING

DSK361

ATE

24011002411

ATE

24011003501

BENDIX

561606B

BLUE PRINT

ADT343104

BOSCH

0986478560

BOSCH

0986479483

BOSCH

0986479992

BOSCH

0986AB6035

BOSCH

F026A00964

BRADI

1523354

BREMBO

08562510

BREMBO

08562530

DBA Australia

DBA741

DELPHI

BG2594

DELPHI

BG594

DELPHI

BS3763

FAG

BS3763

FERODO

DDF486

FERODO

DDF4861

FIRST LINE

FBD553

FTE

BS3763

GIRLING

6014244

HELLA

8DD355104061

HELLA

8DD355115071

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3312002

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3312024

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3312030

JAPANPARTS

DP202

JURID

561606J

LPR

T2421P

MAGNETI MARELLI

353615233540

MAPCO

25563

MEYLE

30155230005PD

MEYLE

30155230026PD

MGA

D1224

MINTEX

MDC883

NATIONAL

NBD474

NATIONAL

NBD750

NIPPARTS

J3312002

NIPPARTS

J3312030

NK

2045144

NK

204533

NK

3145144

NK

314533

OBTEC A%2FS

333316

PAGID

53610

PAGID

54729PRO

PEX

140555

QH Benelux

55672

QUINTON HAZELL

BDC3763

QUINTON HAZELL

BDC5110

QUINTON HAZELL

BSF3763

QUINTON HAZELL

BSF5110

REMSA

624500

ROADHOUSE

624500

ROTINGER

RT1104

ROTINGER

RT1104GL

ROTINGER

RT1104GLT3

ROTINGER

RT1104GLT5

ROTINGER

RT1104GLT6

TEXTAR

92070800

TEXTAR

92172903

TEXTAR

98200070801

TRISCAN

812013126

TRUSTING

DF091

TRW

DF1424

WOKING

P624500

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

269

średnica otworu centrującego [mm]

54

Wysokość [mm]

64,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

9

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

LEXUS ES (VCV10_, VZV21_)

250 (160KM / 118kW) benzyna (od 1989.12 do 1991.12)

TOYOTA CAMRY (_V2_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1986.10 do 1988.08)

TOYOTA CAMRY (_V2_)

2.0 (128KM / 94kW) benzyna (od 1986.11 do 1991.05)

TOYOTA CAMRY (_V2_)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1986.11 do 1993.02)

TOYOTA CAMRY (_V2_)

2.5 (160KM / 118kW) benzyna (od 1986.10 do 1991.06)

TOYOTA CAMRY Kombi (_V2_)

2.0 (128KM / 94kW) benzyna (od 1986.11 do 1991.05)

TOYOTA CAMRY Kombi (_V2_)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1986.11 do 1993.02)

TOYOTA CAMRY Kombi (_V2_)

2.5 (160KM / 118kW) benzyna (od 1986.11 do 1991.05)

TOYOTA CARINA II (_T17_)

2.0 GLI (121KM / 89kW) benzyna (od 1987.12 do 1992.03)

TOYOTA CARINA II Kombi (_T17_)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1987.12 do 1992.04)

TOYOTA CARINA II sedan (_T17_)

2.0 GLI (121KM / 89kW) benzyna (od 1987.12 do 1992.03)

TOYOTA CELICA (_T16_)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 1987.01 do 1989.08)

TOYOTA CELICA coupe (_T18_)

2.0 GTi (156KM / 115kW) benzyna (od 1989.10 do 1994.01)

TOYOTA CELICA coupe (_T18_)

2.0 Turbo 4WD (204KM / 150kW) benzyna (od 1989.10 do 1993.11)

TOYOTA CELICA coupe (_T18_)

2.0 Turbo 4WD (208KM / 153kW) benzyna (od 1989.10 do 1994.01)

TOYOTA CELICA coupe (_T20_)

2.0 i 16V (175KM / 129kW) benzyna (od 1993.11 do 1999.11)

TOYOTA CELICA coupe (_T20_)

2.0 i 16V (170KM / 125kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.11)

TOYOTA CELICA kabriolet (_T16_)

2.0 GT (140KM / 103kW) benzyna (od 1985.08 do 1989.08)

TOYOTA CELICA kabriolet (_T16_)

2.0 GT (150KM / 110kW) benzyna (od 1986.10 do 1989.08)

TOYOTA CELICA kabriolet (_T18_)

2.0 GTi (156KM / 115kW) benzyna (od 1989.10 do 1993.11)

TOYOTA CELICA kabriolet (_T20_)

2.0 i 16V (170KM / 125kW) benzyna (od 1993.11 do 1999.08)

TOYOTA CELICA liftback (_T16_)

2.0 GT (150KM / 110kW) benzyna (od 1985.08 do 1989.08)

TOYOTA CELICA liftback (_T16_)

2.0 GT (140KM / 103kW) benzyna (od 1985.09 do 1989.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.