

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1113-p-3892.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1113

Nasza cena brutto	123 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1113
Kod producenta	RT 1113
Kod EAN	5901436328452
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	285
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	285

Opis produktu

Tarcze hamulcowe JEEP GRAND CHEROKEE [285x57] Rotinger 1113

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1113

Nazwa towaru

JEEP GRAND CHEROKEE [285x57]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5.2

Numery OE

52008184, 52008184AB, 52008184, 52008184AB, 5208184AB, K52008184

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986479455

Odpowiednik

TEXTAR 92169403

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3073

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4878

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

285

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

171

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

57

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

11

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

CHRYSLER

52008184

CHRYSLER

52008184AB

CHRYSLER

K52008184

JEEP

52008184

JEEP

52008184AB

JEEP

5208184AB

JEEP

K52008184

A.B.S.

16557

BENDIX

562880BC

BLUE PRINT

ADA104322C

BORG %26 BECK

BBD5117

BOSCH

0986479455

BOSCH

0986AB6106

BRAKE ENGINEERING

DI955606

CAR

142353

DELPHI

BG3073

FERODO

DDF1186

FERODO

DDF11861

FIRST LINE

FBD1168

FTE

BS4777

GIRLING

6048784

HELLA

8DD355114801

JAPANPARTS

DP995

LPR

R1471P

MEYLE

57155230001PD

MINTEX
MDC1331

NK
209307

NK
319307

PAGID
54694PRO

REMSA
691300

ROTINGER
RT1113GL

ROTINGER
RT1113GLT3

ROTINGER
RT1113GLT5

ROTINGER
RT1113GLT6

RUVILLE
BRR110810

SBS
1815209307

ST-TEMPLIN
0311013700

ST-TEMPLIN

0311013705

TEXTAR

92169403

TRUSTING

DF1117

TRW

DF4878

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

285

średnica wewnętrzna [mm]

171

średnica otworu centrującego [mm]

72

Wysokość [mm]

57

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

11

Minimalna grubość [mm]

9,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,60

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

2.5 TD 4x4 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1995.10 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

2.5 TD Laredo (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1996.10 do 1998.09)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

4.0 i 4x4 (180KM / 132kW) benzyna (od 1992.06 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

4.0 i 4x4 (184KM / 135kW) benzyna (od 1991.09 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

4.0 i 4x4 (177KM / 130kW) benzyna (od 1995.10 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

4.0 Laredo (178KM / 131kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.09)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.2 (223KM / 164kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.09)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.2 4x4 (212KM / 156kW) benzyna (od 1995.10 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.2 4x4 (223KM / 164kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.09)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.2 i 4x4 (211KM / 155kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.2 i 4x4 (215KM / 158kW) benzyna (od 1992.09 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.2 Limited 4x4 (185KM / 136kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.09)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.9 i 4x4 (241KM / 177kW) benzyna (od 1997.08 do 1999.04)

JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_)

2.5 (121KM / 89kW) benzyna (od 1991.12 do 1996.08)

JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_)

4.0 (178KM / 131kW) benzyna (od 1991.12 do 1996.08)

JEEP WRANGLER II (TJ)

2.4 (143KM / 105kW) benzyna (od 2002.11 do 2007.04)

JEEP WRANGLER II (TJ)

2.5 (118KM / 87kW) benzyna (od 1996.08 do 2007.04)

JEEP WRANGLER II (TJ)

4.0 (177KM / 130kW) benzyna (od 1996.08 do 2007.04)

JEEP WRANGLER II (TJ)

4.0 Rubicon (174KM / 128kW) benzyna (od 2003.08 do 2007.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.