Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:46

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1116-p-3893.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1116

Nasza cena brutto	**106 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1116**
Kod producenta	**RT 1116**
Kod EAN	**5901436310747**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI ECLIPSE I, II [265x49] Rotinger 1116

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1116

Nazwa towaru

MITSUBISHI ECLIPSE I, II [265x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.9

Numery OE

MB587432, MB587433, MB587432, MB587433

Odpowiednik

ATE 24.0110-0243.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478707

Odpowiednik

TEXTAR 92063100

Odpowiednik

JURID 561659J

Odpowiednik

DELPHI BG2764

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF1429

Odpowiednik

BREMBO 08563910

Średnica **A** [mm]

265

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

154

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

90

Wysokość **B** [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

MITSUBISHI

MB587432

PLYMOUTH

MB587432

MITSUBISHI

MB587433

PLYMOUTH

MB587433

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

265

żrednica otworu centrujacego [mm]

90

Wysokożć [mm]

49

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubożć [mm]

8,4

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

13

żrednica otworu [mm]

114

Zastosowanie

MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A)

2.0 i 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.04 do 1995.11)

MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A)

2000 GT 16V (214KM / 157kW) benzyna (od 1995.12 do 1999.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.