Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:06

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1135-p-3901.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1135

Nasza cena brutto	**123 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1135**
Kod producenta	**RT 1135**
Kod EAN	**5901436310822**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**282**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**282**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA LEGEND II [282x57] Rotinger 1135

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1135

Nazwa towaru

HONDA LEGEND II [282x57]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.5

Numery OE

42510SFE000, 42510SP0000, 42510SP0000HS, 42510S0000, 42510SFE000, 42510SJA000, 42510SJA010, 42510SP0000, 42510SP0000HS, 42510SX0000

Odpowiednik

ATE 24.0109-0132.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479017

Odpowiednik

TEXTAR 92078400

Odpowiednik

JURID 561813J

Odpowiednik

DELPHI BG3060

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4005

Odpowiednik

BREMBO 08689810

Średnica **A** [mm]

282

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

148

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

70,3

Wysokość **B** [mm]

57

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

7,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

ACURA

42510SP0000

ACURA

42510SX0000

HONDA

42510SFE000

HONDA

42510SJA000

HONDA

42510SJA010

HONDA

42510SP0000

HONDA

42510SP0000HS

HONDA

42510SX0000

A.B.S.

16140

A.P.

14673

APEC BRAKING

DSK326

ATE

24010901321

BENDIX

561813B

BLUE PRINT

ADH24360

BORG %26 BECK

BBD4091

BOSCH

0986479017

BOSCH

0986AB5256

BOSCH

0986AB9652

BOSCH

F026A01200

BRADI

1192954

BRAKE ENGINEERING

DI955272

BREMBO

08689810

CAR

142995

CAR

HPD995

DBA Australia

DBA479

DELPHI

BG3060

DELPHI

BG3390

FERODO

DDF672

FERODO

DDF6721

FIRST LINE

FBD1040

FTE

BS4840

GIRLING

6040054

HELLA

8DD355105001

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3314011

JAPANPARTS

DP411

JURID

561813J

LPR

H1004P

MAPCO

15622

MEYLE

31155230014PD

MINTEX

MDC999

NATIONAL

NBD516

NATIONAL

NBD702

NIPPARTS

J3314011

NK

202631

NK

312631

PAGID

50217

PEX

140234

QH Benelux

57397

QUINTON HAZELL

BDC4840

QUINTON HAZELL

BSF4840

REMSA

692200

ROTINGER

RT1135GL

ROTINGER

RT1135GLT3

ROTINGER

RT1135GLT5

ROTINGER

RT1135GLT6

TEXTAR

92078400

TRISCAN

812040118

TRUSTING

DF107

TRW

DF4005

VALEO

197518

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

282

średnica wewnętrzna [mm]

148

średnica otworu centrującego [mm]

70,30

Wysokość [mm]

57

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

7,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

125

Zastosowanie

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 1988.01 do 1991.08)

2.7 (177KM / 130kW) benzyna (od 1987.01 do 1991.08)

3.2 (205KM / 151kW) benzyna (od 1991.08 do 1996.08)

3.2 (205KM / 151kW) benzyna (od 1991.08 do 1996.08)

HONDA LEGEND II (KA)

3.2 i 24V (205KM / 151kW) benzyna (od 1991.01 do 1996.02)

HONDA LEGEND II coupe (KA)

3.2 i 24V (205KM / 151kW) benzyna (od 1991.01 do 1996.02)

HONDA LEGEND III (KA)

3.5 i 24V (205KM / 151kW) benzyna (od 1996.02 do 1997.10)

HONDA LEGEND IV (KB_)

3.5 V6 4WD (295KM / 217kW) benzyna (od 2006.05 do 2012.12)

HONDA LEGEND IV (KB_)

3.7 VTEC V6 4WD (295KM / 217kW) benzyna (od 2008.07 do 2012.12)

HONDA SHUTTLE (RA)

2.2 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.10 do 1998.02)

HONDA SHUTTLE (RA)

2.3 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2004.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.