Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:30

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1141-p-3904.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1141

Nasza cena brutto	**200 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1141**
Kod producenta	**RT 1141**
Kod EAN	**5901436310846**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**315**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**315**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI PAJERO, SPACE [315x84] Rotinger 1141

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1141

Nazwa towaru

MITSUBISHI PAJERO, SPACE [315x84]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

8.5

Numery OE

MB618797, MB618797

Odpowiednik

ATE 24.0118-0130.1 24.0118-0140.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478713

Odpowiednik

TEXTAR 92093100

Odpowiednik

JURID 562114J

Odpowiednik

DELPHI BG3105

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4075

Odpowiednik

BREMBO 08710610

Średnica **A** [mm]

315

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

197

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

108

Wysokość **B** [mm]

84,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16,4

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

139,7

Numery zamienne

MITSUBISHI

MB618797

A.B.S.

16471

A.P.

14692

APEC BRAKING

DSK2015

ATE

24011801301

ATE

24011801401

BENDIX

562114B

BENDIX

562380B

BENDIX

562380BC

BLUE PRINT

ADC44335

BORG %26 BECK

BBD5118

BOSCH

0986478713

BOSCH

0986AB6906

BOSCH

0986AB9644

BOSCH

F026A00842

BRADI

1304554

BRAKE ENGINEERING

DI955218S

BREMBO

08710610

BREMBO

08710611

CAR

142857

CAR

HPD857

DBA Australia

DBA233

DBA Australia

MTD233

DELPHI

BG3105

DELPHI

BS7005

FERODO

DDF715

FERODO

DDF7151

FIRST LINE

FBD1184

FTE

BS4773

FTE

BS7005

GIRLING

6040754

HELLA

8DD355106221

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3315009

INTERBRAKE

DG331P

JAPANPARTS

DP598

JURID

562114J

JURID

562380J

JURID

562380JC

LPR

D1331P

MAPCO

15544

METELLI

230464

MEYLE

32155230003

MEYLE

32155230003PD

MGA

D1264

MINTEX

MDC952

NATIONAL

NBD635

NIPPARTS

J3315009

NK

203022

NK

313022

OBTEC A%2FS

242432V

PAGID

50238

PEX

140368

QH Benelux

57501

QUINTON HAZELL

BDC4773

QUINTON HAZELL

BSF4773

REMSA

655200

ROTINGER

RT1141GL

ROTINGER

RT1141GLT3

ROTINGER

RT1141GLT5

ROTINGER

RT1141GLT6

ST-TEMPLIN

0311019610

ST-TEMPLIN

0311019615

TEXTAR

92093100

TEXTAR

92093103

TEXTAR

98200093101

TRISCAN

812042120

TRUSTING

DF111

TRW

DF4075

VALEO

186691

VALEO

297691

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

315

średnica wewnętrzna [mm]

197

średnica otworu centrującego [mm]

108

Wysokość [mm]

84,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

16,40

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

139,70

Zastosowanie

MITSUBISHI L400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)

2.0 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.05 do 2000.05)

MITSUBISHI L400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)

2.4 4WD (128KM / 94kW) benzyna (od 1996.09 do 2005.06)

MITSUBISHI L400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)

2.4 i 4WD (132KM / 97kW) benzyna (od 1995.05 do 2000.05)

MITSUBISHI L400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)

2.5 TD (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1995.05 do 2000.05)

MITSUBISHI L400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)

2.5 TD 4WD (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1995.05 do 2000.05)

MITSUBISHI L400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)

2500 TD (87KM / 64kW) olej napędowy (od 1995.05 do 2005.06)

MITSUBISHI L400 Skrzynia (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)

2500 TD (87KM / 64kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2005.06)

MITSUBISHI L400 Skrzynia (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)

2500 TD 4WD (87KM / 64kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2005.06)

MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W)

2.5 TD (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.07)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)

2.4 (112KM / 82kW) benzyna (od 1991.04 do 1999.10)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)

2.5 TD 4WD (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1990.12 do 1999.10)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)

2.8 TD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1999.10)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)

3.0 V6 24V (181KM / 133kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.05)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)

3.0 V6 24V (177KM / 130kW) benzyna (od 1997.06 do 1999.10)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)

3.0 V6 4WD (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.12 do 1995.12)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)

3.5 V6 24V (208KM / 153kW) benzyna (od 1994.06 do 1999.10)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)

3.5 V6 24V (194KM / 143kW) benzyna (od 1997.07 do 1999.10)

MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)

2.4 (112KM / 82kW) benzyna (od 1991.04 do 2000.04)

MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)

2.5 TD 4WD (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1990.12 do 2000.04)

MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)

3.0 V6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.12 do 1995.12)

MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)

3.0 V6 24V (181KM / 133kW) benzyna (od 1994.06 do 2000.04)

MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)

2.5 TDi (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2006.12)

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)

2.5 TD (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1998.11)

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)

2.5 TD (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.07)

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)

2.5 TD (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2003.08)

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)

3.0 V6 (177KM / 130kW) benzyna (od 1998.11)

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)

3.0 V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.