Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 20:07

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1146-p-3908.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1146

Nasza cena brutto	**86 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1146**
Kod producenta	**RT 1146**
Kod EAN	**5901436310860**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**239**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**239**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA CIVIC, CRx [239x48] Rotinger 1146

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1146

Nazwa towaru

HONDA CIVIC, CRx [239x48]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.1

Numery OE

42510SELT50, 42510SR3000, 42510SR3A10, 42510SR3A11, 42510SR3G00, 42510SR3J00, 42510SR3J00HS, 42510SR3J01, 42510SS1000, 42510SE0000, 42510SE0010, 42510SELT50, 42510SH3000, 42510SH3G00, 42510SK3305, 42510SK3E00, 42510SK7A00, 42510SR3000, 42510SR3A10, 42510SR3A11, 42510SR3G00, 42510SR3J00, 42510SR3J00HS, 42510SR3J01, 42510SS1000, EGP1254, GBD90817

Odpowiednik

ATE 24.0109-0111.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479101

Odpowiednik

TEXTAR 92077900

Odpowiednik

JURID 561383J

Odpowiednik

DELPHI BG2538

Odpowiednik

ZIMMERMANN 280317000

Odpowiednik

TRW DF4191

Odpowiednik

BREMBO 08571910

Średnica **A** [mm]

239

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

149

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

48

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

ACURA

42510SELT50

ACURA

42510SR3A10

ACURA

42510SR3A11

HONDA

42510SELT50

HONDA

42510SR3000

HONDA

42510SR3A10

HONDA

42510SR3A11

HONDA

42510SR3G00

HONDA

42510SR3J00

HONDA

42510SR3J00HS

HONDA

42510SR3J01

HONDA

42510SS1000

A.B.S.

15983

A.B.S.

16192

A.B.S.

17471

ACDelco

AC2196D

APEC BRAKING

DSK252

ATE

24010901111

ATE

409111

BENDIX

561383B

BENDIX

561383BC

BENDIX

562016B

BENDIX

562016BC

BLUE PRINT

ADH24327

BLUE PRINT

ADH24350

BORG %26 BECK

BBD4093

BORG %26 BECK

BBD4933

BOSCH

0986479101

BOSCH

0986479942

BOSCH

0986AB9725

BOSCH

0986AB9842

BOSCH

986478350

BOSCH

F026A00896

BRADI

1191555

BRAKE ENGINEERING

DI955373

BREMBO

08571910

BREMBO

08A92010

CAR

1421621

CAR

142853

CAR

HPD853

DBA Australia

DBA475

DELPHI

BG2538

DELPHI

BG4333

FERODO

DDF1358

FERODO

DDF13581

FERODO

DDF950

FERODO

DDF9501

FIRST LINE

FBD1043

FTE

BS4369

FTE

BS4746

GIRLING

6041914

HELLA

8DD355104951

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3314003

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3314009

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3314019

JAPANPARTS

DP402

JAPANPARTS

DP409

JURID

561383J

JURID

561383JC

JURID

562016J

JURID

562016JC

LEMFORDER

1490602

LPR

H1171P

LPR

H1471P

MAGNETI MARELLI

353611915540

MAGNETI MARELLI

353611915550

MAPCO

15604

MAPCO

15608

METELLI

230267

METELLI

231049C

METZGER

14683E

METZGER

652100

MEYLE

31155230006

MEYLE

31155230006PD

MEYLE

31155230051

MEYLE

31155230051PD

MGA

D1325

MINTEX

MDC644

MINTEX

MDC846

MINTEX

MDK0073

NATIONAL

NBD377

NATIONAL

NBD704

NIPPARTS

J3314003

NIPPARTS

J3314019

NK

202621

NK

312621

OBTEC A%2FS

121212

OBTEC A%2FS

181817

PAGID

51122

PEX

140222

PEX

140223

QH Benelux

57696

QUINTON HAZELL

BDC3649

QUINTON HAZELL

BDC4369

QUINTON HAZELL

BDC4746

QUINTON HAZELL

BSF4369

QUINTON HAZELL

BSF4746

REMSA

652100

ROADHOUSE

652100

ROTINGER

RT1146GL

ROTINGER

RT1146GLT3

ROTINGER

RT1146GLT5

ROTINGER

RT1146GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2196

RUVILLE

BRR510210

ST-TEMPLIN

0311016150

ST-TEMPLIN

0311016155

TEXTAR

92077900

TEXTAR

98200077901

TRISCAN

812040117

TRISCAN

812040146

TRUSTING

DF051

TRUSTING

DF113

TRW

DF4191

VALEO

186432

VALEO

186435

WOKING

P608300

WOKING

P652100

ZIMMERMANN

280317000

ZIMMERMANN

280318020

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

239

średnica wewnętrzna [mm]

149

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

48

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

104

Zastosowanie

1.5 (85KM / 63kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

1.5 (85KM / 63kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

1.5 (85KM / 63kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

1.6 i (120KM / 88kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

1.6 i (120KM / 88kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

1.6 i (120KM / 88kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

HONDA ACCORD III (CA)

2.0 EX (103KM / 76kW) benzyna (od 1985.11 do 1989.12)

HONDA ACCORD III (CA)

2.0 EX (106KM / 78kW) benzyna (od 1985.11 do 1989.05)

HONDA ACCORD III (CA)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1987.10 do 1989.12)

HONDA ACCORD III Aerodeck (CA)

2.0 EX (106KM / 78kW) benzyna (od 1985.11 do 1989.05)

HONDA ACCORD III Aerodeck (CA)

2.0 EX (103KM / 76kW) benzyna (od 1987.10 do 1989.12)

HONDA CIVIC IV sedan (ED)

1.6 i 16V 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1989.10 do 1991.09)

HONDA CIVIC V coupe (EJ)

1.5 i LSi (101KM / 74kW) benzyna (od 1993.08 do 1995.11)

HONDA CIVIC V coupe (EJ)

1.6 i Vtec (125KM / 92kW) benzyna (od 1994.01 do 1996.03)

HONDA CIVIC V Hatchback (EG)

1.3 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V Hatchback (EG)

1.5 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V Hatchback (EG)

1.6 16V Vtec (125KM / 92kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V Hatchback (EG)

1.6 VTi 16V (160KM / 118kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V sedan (EG, EH)

1.5 i 16V (94KM / 69kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V sedan (EG, EH)

1.6 16V Vtec (125KM / 92kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V sedan (EG, EH)

1.6 VTi (160KM / 118kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC VI coupe (EJ, EM1)

1.6 i (105KM / 77kW) benzyna (od 1996.03 do 2000.03)

HONDA CIVIC VI coupe (EJ, EM1)

1.6 i Vtec (125KM / 92kW) benzyna (od 1996.03 do 2000.03)

HONDA CIVIC VI coupe (EJ, EM1)

1.6 i Vtec (160KM / 118kW) benzyna (od 1999.04 do 2000.12)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.5 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.6 VTi (160KM / 118kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.5 i (114KM / 84kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.6 i (114KM / 84kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.6 VTi (160KM / 118kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI sedan (EJ, EK)

1.6 i Vtec (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI sedan (EJ, EK)

1.6 VTi (160KM / 118kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CRX III (EH, EG)

1.6 ESi (125KM / 92kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.12)

HONDA CRX III (EH, EG)

1.6 i VTi (160KM / 118kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.12)

HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2)

1.2 i-DSI (78KM / 57kW) benzyna (od 2002.03 do 2008.07)

HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2)

1.3 (83KM / 61kW) benzyna (od 2002.03 do 2008.07)

HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2)

1.4 iDSI (83KM / 61kW) benzyna (od 2006.12 do 2008.10)

HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_)

1.2 (90KM / 66kW) benzyna (od 2008.07)

HONDA NSX I coupe (NA)

3.0 24V Vtec (274KM / 201kW) benzyna (od 1990.06 do 2005.09)

HONDA NSX I coupe (NA)

3.0 24V Vtec Automatik (256KM / 188kW) benzyna (od 1990.06 do 2005.09)

HONDA NSX I coupe (NA)

3.2 24V Vtec (280KM / 206kW) benzyna (od 1997.01 do 2005.09)

HONDA NSX I kabriolet (NA)

3.0 24V Vtec (274KM / 201kW) benzyna (od 1995.03 do 2005.09)

HONDA NSX I kabriolet (NA)

3.0 24V Vtec Automatic (256KM / 188kW) benzyna (od 1995.03 do 2005.09)

HONDA NSX I kabriolet (NA)

3.2 24V Vtec (280KM / 206kW) benzyna (od 1997.01 do 2005.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.