

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1146-p-3908.html>



# Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1146

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Nasza cena brutto     | 86 zł              |
| Dostępność            | Zapytaj sprzedawcę |
| Numer katalogowy      | RT1146             |
| Kod producenta        | RT 1146            |
| Kod EAN               | 5901436310860      |
| Producent             | ROTINGER           |
| Średnica [mm]         | 239                |
| Typ tarczy hamulcowej | pełny              |
| Rodzaj produktu       | Tarcze hamulcowe   |
| Strona montażu        | oś tylna           |
| Średnica tarcz [mm]   | 239                |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe HONDA CIVIC, CRx [239x48] Rotinger 1146

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

#### SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1146

Nazwa towaru

HONDA CIVIC, CRx [239x48]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

---

Waga jednej tarczy [kg]

3.1

Numery OE

42510SELT50, 42510SR3000, 42510SR3A10, 42510SR3A11, 42510SR3G00, 42510SR3J00, 42510SR3J00HS, 42510SR3J01, 42510SS1000, 42510SE0000, 42510SE0010, 42510SELT50, 42510SH3000, 42510SH3G00, 42510SK3305, 42510SK3E00, 42510SK7A00, 42510SR3000, 42510SR3A10, 42510SR3A11, 42510SR3G00, 42510SR3J00, 42510SR3J00HS, 42510SR3J01, 42510SS1000, EGP1254, GBD90817

Odpowiednik

**ATE 24.0109-0111.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986479101**

Odpowiednik

**TEXTAR 92077900**

Odpowiednik

**JURID 561383J**

Odpowiednik

**DELPHI BG2538**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 280317000**

Odpowiednik

**TRW DF4191**

Odpowiednik

**BREMBO 08571910**

---

Średnica **A** [mm]

239

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

149

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

48

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

## Numery zamienne

ACURA

42510SELT50

ACURA

---

42510SR3A10

ACURA

42510SR3A11

HONDA

42510SELT50

HONDA

42510SR3000

HONDA

42510SR3A10

HONDA

42510SR3A11

HONDA

42510SR3G00

HONDA

42510SR3J00

HONDA

42510SR3J00HS

HONDA

42510SR3J01

HONDA

42510SS1000

A.B.S.

15983

---

A.B.S.

16192

A.B.S.

17471

ACDelco

AC2196D

APEC BRAKING

DSK252

ATE

24010901111

ATE

409111

BENDIX

561383B

BENDIX

561383BC

BENDIX

562016B

BENDIX

562016BC

BLUE PRINT

ADH24327

BLUE PRINT

ADH24350

---

BORG %26 BECK

BBD4093

BORG %26 BECK

BBD4933

BOSCH

0986479101

BOSCH

0986479942

BOSCH

0986AB9725

BOSCH

0986AB9842

BOSCH

986478350

BOSCH

F026A00896

BRADI

1191555

BRAKE ENGINEERING

DI955373

BREMBO

08571910

BREMBO

---

08A92010

CAR

1421621

CAR

142853

CAR

HPD853

DBA Australia

DBA475

DELPHI

BG2538

DELPHI

BG4333

FERODO

DDF1358

FERODO

DDF13581

FERODO

DDF950

FERODO

DDF9501

FIRST LINE

FBD1043

---

FTE

BS4369

FTE

BS4746

GIRLING

6041914

HELLA

8DD355104951

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3314003

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3314009

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3314019

JAPANPARTS

DP402

JAPANPARTS

DP409

JURID

561383J

JURID

561383JC

JURID

562016J

---

JURID

562016JC

LEMFORDER

1490602

LPR

H1171P

LPR

H1471P

MAGNETI MARELLI

353611915540

MAGNETI MARELLI

353611915550

MAPCO

15604

MAPCO

15608

METELLI

230267

METELLI

231049C

METZGER

14683E

METZGER

---

652100

MEYLE

31155230006

MEYLE

31155230006PD

MEYLE

31155230051

MEYLE

31155230051PD

MGA

D1325

MINTEX

MDC644

MINTEX

MDC846

MINTEX

MDK0073

NATIONAL

NBD377

NATIONAL

NBD704

NIPPARTS

J3314003

---

NIPPARTS

J3314019

NK

202621

NK

312621

OBTEC A%2FS

121212

OBTEC A%2FS

181817

PAGID

51122

PEX

140222

PEX

140223

QH Benelux

57696

QUINTON HAZELL

BDC3649

QUINTON HAZELL

BDC4369

QUINTON HAZELL

BDC4746

---

QUINTON HAZELL

BSF4369

QUINTON HAZELL

BSF4746

REMSA

652100

ROADHOUSE

652100

ROTINGER

RT1146GL

ROTINGER

RT1146GLT3

ROTINGER

RT1146GLT5

ROTINGER

RT1146GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2196

RUVILLE

BRR510210

ST-TEMPLIN

0311016150

ST-TEMPLIN

---

0311016155

TEXTAR

92077900

TEXTAR

98200077901

TRISCAN

812040117

TRISCAN

812040146

TRUSTING

DF051

TRUSTING

DF113

TRW

DF4191

VALEO

186432

VALEO

186435

WOKING

P608300

WOKING

P652100

---

ZIMMERMANN

280317000

ZIMMERMANN

280318020

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

239

średnica wewnętrzna [mm]

149

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

48

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

---

12,80

średnica otworu [mm]

100

liczba otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

104

## Zastosowanie

**1.5** (85KM / 63kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

**1.5** (85KM / 63kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

**1.5** (85KM / 63kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

**1.6** (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

**1.6** (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

**1.6** (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

---

**1.6 i** (120KM / 88kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

**1.6 i** (120KM / 88kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

**1.6 i** (120KM / 88kW) benzyna (od 1985.01 do 1990.12)

HONDA ACCORD III (CA)

**2.0 EX** (103KM / 76kW) benzyna (od 1985.11 do 1989.12)

HONDA ACCORD III (CA)

**2.0 EX** (106KM / 78kW) benzyna (od 1985.11 do 1989.05)

HONDA ACCORD III (CA)

**2.0 i 16V** (133KM / 98kW) benzyna (od 1987.10 do 1989.12)

HONDA ACCORD III Aerodeck (CA)

**2.0 EX** (106KM / 78kW) benzyna (od 1985.11 do 1989.05)

HONDA ACCORD III Aerodeck (CA)

**2.0 EX** (103KM / 76kW) benzyna (od 1987.10 do 1989.12)

HONDA CIVIC IV sedan (ED)

**1.6 i 16V 4x4** (109KM / 80kW) benzyna (od 1989.10 do 1991.09)

HONDA CIVIC V coupe (EJ)

**1.5 i LSi** (101KM / 74kW) benzyna (od 1993.08 do 1995.11)

HONDA CIVIC V coupe (EJ)

**1.6 i Vtec** (125KM / 92kW) benzyna (od 1994.01 do 1996.03)

HONDA CIVIC V Hatchback (EG)

---

**1.3 16V** (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V Hatchback (EG)

**1.5 i 16V** (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V Hatchback (EG)

**1.6 16V Vtec** (125KM / 92kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V Hatchback (EG)

**1.6 VTi 16V** (160KM / 118kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V sedan (EG, EH)

**1.5 i 16V** (94KM / 69kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V sedan (EG, EH)

**1.6 16V Vtec** (125KM / 92kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V sedan (EG, EH)

**1.6 VTi** (160KM / 118kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC VI coupe (EJ, EM1)

**1.6 i** (105KM / 77kW) benzyna (od 1996.03 do 2000.03)

HONDA CIVIC VI coupe (EJ, EM1)

**1.6 i Vtec** (125KM / 92kW) benzyna (od 1996.03 do 2000.03)

HONDA CIVIC VI coupe (EJ, EM1)

**1.6 i Vtec** (160KM / 118kW) benzyna (od 1999.04 do 2000.12)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

**1.5 16V** (114KM / 84kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

---

**1.6 VTi** (160KM / 118kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

**1.5 i** (114KM / 84kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

**1.6 i** (114KM / 84kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

**1.6 VTi** (160KM / 118kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI sedan (EJ, EK)

**1.6 i Vtec** (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI sedan (EJ, EK)

**1.6 VTi** (160KM / 118kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CRX III (EH, EG)

**1.6 ESi** (125KM / 92kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.12)

HONDA CRX III (EH, EG)

**1.6 i VTi** (160KM / 118kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.12)

HONDA JAZZ II (GD\_, GE3, GE2)

**1.2 i-DSi** (78KM / 57kW) benzyna (od 2002.03 do 2008.07)

HONDA JAZZ II (GD\_, GE3, GE2)

**1.3** (83KM / 61kW) benzyna (od 2002.03 do 2008.07)

HONDA JAZZ II (GD\_, GE3, GE2)

**1.4 iDSi** (83KM / 61kW) benzyna (od 2006.12 do 2008.10)

HONDA JAZZ III (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_)

---

**1.2** (90KM / 66kW) benzyna (od 2008.07 )

HONDA NSX I coupe (NA)

**3.0 24V Vtec** (274KM / 201kW) benzyna (od 1990.06 do 2005.09)

HONDA NSX I coupe (NA)

**3.0 24V Vtec Automatic** (256KM / 188kW) benzyna (od 1990.06 do 2005.09)

HONDA NSX I coupe (NA)

**3.2 24V Vtec** (280KM / 206kW) benzyna (od 1997.01 do 2005.09)

HONDA NSX I kabriolet (NA)

**3.0 24V Vtec** (274KM / 201kW) benzyna (od 1995.03 do 2005.09)

HONDA NSX I kabriolet (NA)

**3.0 24V Vtec Automatic** (256KM / 188kW) benzyna (od 1995.03 do 2005.09)

HONDA NSX I kabriolet (NA)

**3.2 24V Vtec** (280KM / 206kW) benzyna (od 1997.01 do 2005.09)

## O producencie

### Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczającym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.

