Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 20:32

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1160-p-3912.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1160

Nasza cena brutto	**106 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1160**
Kod producenta	**RT 1160**
Kod EAN	**5901436320692**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**262**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**262**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI GALANT V, VI, LANCER, SANTAMO, SPACE [262x60] Rotinger 1160

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1160

Nazwa towaru

MITSUBISHI GALANT V, VI, LANCER, SANTAMO, SPACE [262x60]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.1

Numery OE

58411M2050, MB668063, MB668083, MB699964, 58411M2050, 58411M2050DS, MB668063, MB668083, MB699964, MB857915, MB857978

Odpowiednik

ATE 24.0110-0240.1 24.0118-0141.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478655

Odpowiednik

TEXTAR 92104000

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3400

Odpowiednik

ZIMMERMANN 380216500

Odpowiednik

TRW DF4193

Odpowiednik

BREMBO 08831610

Średnica **A** [mm]

262

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

168

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

90

Wysokość **B** [mm]

60

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

58411M2050

HYUNDAI

58411M2050DS

KIA

58411M2050

MITSUBISHI

MB668063

MITSUBISHI

MB668083

MITSUBISHI

MB699964

MITSUBISHI

MB857915

MITSUBISHI

MB857978

PROTON

MB668083

PROTON

MB699964

A.B.S.

16472

A.P.

14806

ACDelco

AC2575D

APEC BRAKING

DSK2045

ATE

24011002401

ATE

24011801411

BLUE PRINT

ADC44353

BLUE PRINT

ADG043103

BORG %26 BECK

BBD4196

BOSCH

0986478655

BOSCH

0986479895

BOSCH

0986479S53

BOSCH

0986AB6311

BOSCH

0986AB9526

BOSCH

0986AB9864

BRAKE ENGINEERING

DI955537

BREMBO

08831610

CAR

1421005

CAR

1421174

CAR

HPD1005

DBA Australia

DBA404

DELPHI

BG3400

FEBI BILSTEIN

28324

FERODO

DDF1141

FERODO

DDF11411

FIRST LINE

FBD1181

FTE

BS4589

GIRLING

6041934

HELLA

8DD355107331

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310308

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3315010

JAPANPARTS

DP510

JAPANPARTS

DPH02

LPR

M1617P

MAPCO

15541

METELLI

230651

METZGER

14806

METZGER

683800

MEYLE

32155230010

MGA

D1420

MINTEX

MDC951

NIPPARTS

J3310308

NK

203024

NK

313024

PAGID

50304

PEX

140862

PILENGA

5607

PILENGA

V634

QH Benelux

57448

QUINTON HAZELL

BDC4589

QUINTON HAZELL

BSF4589

REMSA

683800

ROTINGER

RT1160GL

ROTINGER

RT1160GLT3

ROTINGER

RT1160GLT5

ROTINGER

RT1160GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2575

SWAG

80928324

TEXTAR

92104000

TRISCAN

812042122

TRUSTING

DF691

TRW

DF4193

VALEO

197258

VALEO

297258

ZIMMERMANN

380216500

ZIMMERMANN

380216520

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

262

średnica wewnętrzna [mm]

168

średnica otworu centrującego [mm]

90

Wysokość [mm]

60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI SANTAMO

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2002.12)

HYUNDAI SANTAMO

2.0 16V 4x4 (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2002.12)

KIA JOICE

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 2000.02)

KIA JOICE

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.09)

MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.02 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)

1.8 GLSI (126KM / 93kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSI (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSI 4WD (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSTD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 V6-24 (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.02 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

1.8 GLSI (126KM / 93kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSI (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSI 4WD (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSTD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 V6-24 (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.10)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.0 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2004.10)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.4 GDI (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.02 do 2000.09)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.4 GDI (144KM / 106kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.10)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.5 V6 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.5 V6 24V (160KM / 118kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.10)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.10)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.0 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.10)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.4 GDI (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.02 do 2003.10)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.4 GDI (144KM / 106kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.10)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.5 V6 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.5 V6 24V (160KM / 118kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.10)

MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)

1.3 (82KM / 60kW) benzyna (od 2003.09 do 2013.12)

MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.09 do 2013.12)

MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.12 do 2013.12)

MITSUBISHI LANCER VII Kombi (CS_W, CT_W)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.09 do 2008.10)

MITSUBISHI LANCER VII Kombi (CS_W, CT_W)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.09 do 2007.12)

MITSUBISHI SANTAMO

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2004.12)

MITSUBISHI SANTAMO

2.0 16V 4WD (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2004.12)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1999.08)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.06 do 1999.08)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)

1.8 4WD (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1999.08)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)

1.8 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.06 do 1999.08)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1997.06 do 1999.08)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)

2.0 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.10 do 1999.08)

MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1998.10)

MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

1.8 4WD (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1998.10)

MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

1.8 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.10 do 1998.10)

MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.10 do 1998.10)

MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

2.0 4WD (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.10 do 1998.10)

MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

2.0 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.10 do 1998.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.