Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:40

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1163-p-3914.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1163

Nasza cena brutto	**130 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1163**
Kod producenta	**RT 1163**
Kod EAN	**5901436310914**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**298,5**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**298,5**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe LAND ROVER DEFENDER, DISCOVERY, RANGE [299x70] Rotinger 1163

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1163

Nazwa towaru

LAND ROVER DEFENDER, DISCOVERY, RANGE [299x70]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6.9

Numery OE

571762, FRC7329, LR017951, R571762, 5711762, 571762, 571912, FRC7329, FRC7392, FRC9831, FTC3846, FTC461, LR017951, LR017953, R511762, R571762, RTC3194

Odpowiednik

ATE 24.0114-0108.1 24.1114-0108.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478827

Odpowiednik

TEXTAR 92040600

Odpowiednik

JURID 561352J

Odpowiednik

DELPHI BG2089

Odpowiednik

ZIMMERMANN 450153100

Odpowiednik

TRW DF1833

Odpowiednik

BREMBO 08534710

Średnica **A** [mm]

298,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

156,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

101,7

Wysokość **B** [mm]

70

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

14

Minimalna grubość **Th min** [mm]

12,9

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

10,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

127

Numery zamienne

LAND ROVER

5711762

LAND ROVER

571762

LAND ROVER

FRC7329

LAND ROVER

FRC7392

LAND ROVER

FTC3846

LAND ROVER

LR017951

LAND ROVER

R511762

ROVER

571762

ROVER

FRC7329

ROVER

R571762

ROVER

RTC3194

SANTANA

571762

SANTANA

FRC7329

A.B.S.

15615

ABEX

W0502

ACDelco

AC2315D

APEC BRAKING

DSK908

ATE

24011401081

ATE

24111401081

BENDIX

338750

BENDIX

561352B

BENDIX

561352BC

BLUE PRINT

ADJ134323

BORG %26 BECK

BBD4032

BORG %26 BECK

BBD4876

BOSCH

0986478827

BOSCH

986478827

BOSCH

F026A01040

BRADI

1031314

BRAKE ENGINEERING

DI951160

BREMBO

08534710

BREMBO

08534711

BREMBO

08534714

CAR

142327

CAR

HPD327

DBA Australia

DBA087

DBA Australia

MTD087

DELPHI

BG2089

DELPHI

BG2297

DELPHI

BG297

FERODO

DDF246

FERODO

DDF2461

FIRST LINE

FBD239

FIRST LINE

FBD299

FTE

BS3473

GIRLING

6018333

HELLA

8DD355101591

JURID

561352J

JURID

561352JC

LEMFORDER

2036703

LPR

A4151P

MAGNETI MARELLI

353610313140

MAPCO

15682

METELLI

230422

MEYLE

45155210002PD

MGA

D1222

MINTEX

MDC436

NATIONAL

NBD112

NK

204001

NK

314001

OBTEC A%2FS

121210

PAGID

52903

PEX

140061

PILENGA

5427

QH Benelux

55200

QUINTON HAZELL

634100

QUINTON HAZELL

BDC3473

QUINTON HAZELL

BDC3797

QUINTON HAZELL

BSF3473

QUINTON HAZELL

BSF3797

REMSA

634100

ROADHOUSE

634100

ROTINGER

RT1163GL

ROTINGER

RT1163GLT3

ROTINGER

RT1163GLT5

ROTINGER

RT1163GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2315

SEBRO

2280

SEBRO

5202

ST-TEMPLIN

0311018620

ST-TEMPLIN

0311018625

TEXTAR

92040600

TEXTAR

92040605

TEXTAR

98200040601

TRISCAN

812017105

TRUSTING

DF122

TRW

DF1833

VALEO

186283

WOKING

P634100

ZIMMERMANN

450153100

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

298,50

średnica wewnętrzna [mm]

156,80

średnica otworu centrującego [mm]

101,70

Wysokość [mm]

70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

14

Minimalna grubość [mm]

12,90

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

10,70

średnica otworu [mm]

127

Zastosowanie

LAND ROVER 110/127 (LDH)

2.5 TD 4x4 (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1990.07)

LAND ROVER 110/127 (LDH)

3.5 4x4 (133KM / 98kW) benzyna (od 1983.09 do 1990.07)

LAND ROVER 88/109 samochód terenowy otwarty (LR)

2.3 4x4 (69KM / 51kW) benzyna (od 1961.09 do 1986.12)

LAND ROVER 88/109 samochód terenowy otwarty (LR)

2.3 D 4x4 (63KM / 46kW) olej napędowy (od 1961.09 do 1986.12)

LAND ROVER 90 (LDV)

2.5 4x4 (84KM / 62kW) benzyna (od 1985.09 do 1990.08)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

2.2 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2011.08 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

2.4 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2007.05 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

2.5 D 4x4 (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1994.07)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

2.5 Td5 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

2.5 TDI 4x4 (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1998.11)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

3.5 4x4 (117KM / 86kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316)

2.2 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2011.08 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316)

2.4 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2007.05 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316)

2.5 Td5 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Platforma / podwozie (L316)

2.2 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2011.08 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.2 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2011.08 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.4 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.5 D 4x4 (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1994.07)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.5 Td5 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.5 TDI 4x4 (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1998.12)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

3.9 V8 4x4 (185KM / 136kW) benzyna (od 1998.11 do 2016.02)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

2.0 16 V 4x4 (135KM / 99kW) benzyna (od 1989.06 do 1998.10)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

2.5 D 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1993.06 do 1998.10)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

2.5 TDI 4x4 (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1989.10 do 1998.10)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

3.5 4x4 (154KM / 113kW) benzyna (od 1989.06 do 1994.06)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

4.0 4x4 (182KM / 134kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.10)

LAND ROVER DISCOVERY II (L318)

4.0 V8 4x4 (185KM / 136kW) benzyna (od 1998.11 do 2004.06)

LAND ROVER RANGE ROVER I

2.4 TD 4x4 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1986.04 do 1990.12)

LAND ROVER RANGE ROVER I

2.5 TD 4x4 (121KM / 89kW) olej napędowy (od 1989.10 do 1992.11)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.5 4x4 (146KM / 107kW) benzyna (od 1987.01 do 1990.09)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.5 4x4 (132KM / 97kW) benzyna (od 1970.07 do 1981.08)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.5 4x4 (131KM / 96kW) benzyna (od 1969.10 do 1991.08)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.5 Vogue 4x4 (126KM / 93kW) benzyna (od 1981.08 do 1990.09)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.5 Vogue 4x4 (163KM / 120kW) benzyna (od 1985.10 do 1990.09)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.9 Vogue SEI 4x4 (182KM / 134kW) benzyna (od 1988.11 do 1994.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.