Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 10:36

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1169-p-3915.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1169

Nasza cena brutto	**166 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1169**
Kod producenta	**RT 1169**
Kod EAN	**5901436310921**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**302**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**302**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW 5 (E34) [302x76] Rotinger 1169

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1169

Nazwa towaru

BMW 5 (E34) [302x76]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6.4

Numery OE

34111158042, 34111159898, 34111161693, 1158042, 1159898, 1161693, 34111158042, 34111159898, 34111160933, 34111161693, 34116756092

Odpowiednik

ATE 24.0112-0124.1 24.1112-0124.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478319

Odpowiednik

TEXTAR 92042100

Odpowiednik

JURID 561476J

Odpowiednik

DELPHI BG2430

Odpowiednik

ZIMMERMANN 1501266

Odpowiednik

TRW DF2555

Odpowiednik

BREMBO 08514120

Średnica **A** [mm]

302

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

148,7

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

79

Wysokość **B** [mm]

76,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

120

Numery zamienne

BMW

1158042

BMW

1159898

BMW

1161693

BMW

34111158042

BMW

34111159898

BMW

34111160933

BMW

34111161693

BMW

34116756092

A.B.S.

15867

ABEX

W0470

ACDelco

AC2073D

APEC BRAKING

DSK914

ATE

24011201241

ATE

24111201241

ATE

412124

BENDIX

345042

BENDIX

561476B

BENDIX

561476BC

BORG %26 BECK

BBD4894

BOSCH

0986478319

BOSCH

986478319

BRADI

1061814

BRAKE ENGINEERING

DI953270

BREMBO

08514120

CAR

142128

CAR

HPD128

DBA Australia

DBA975

DELPHI

BG2430

DELPHI

BG430

DELPHI

BS3639

FAG

BS3639

FEBI BILSTEIN

01716

FERODO

DDF210

FERODO

DDF2101

FERODO

DRF210

FIRST LINE

FBD338

FTE

BS3639

FTE

BS3639H

GIRLING

6025553

GRAF

DF29187

HELLA

8DD355101681

HELLA

8DD355101691

JURID

561476J

JURID

561476JC

LEMFORDER

1040501

LEMFORDER

1040503

LPR

B2231P

MAGNETI MARELLI

353610618140

MAGNETI MARELLI

431602041530

MAPCO

15716

METELLI

230187

METZGER

14221

MEYLE

3155213006

MGA

D987

MINTEX

MDC480

NATIONAL

NBD155

NK

201518

NK

301518

NK

311518

OBTEC A%2FS

131335

PAGID

50410

PAGID

50410PRO

PEX

140093

PILENGA

5124

QH Benelux

52491

QUINTON HAZELL

634700

QUINTON HAZELL

BDC3639

QUINTON HAZELL

BSF3639

REMSA

634700

ROADHOUSE

634700

ROTINGER

RT1169GL

ROTINGER

RT1169GLT3

ROTINGER

RT1169GLT5

ROTINGER

RT1169GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2073

SEBRO

2460

SWAG

20901716

TEXTAR

92042100

TEXTAR

92042103

TEXTAR

98200042101

TRISCAN

812011102

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834019

TRUSTING

DF124

TRW

DF2555

VALEO

186124

WOKING

P634700

ZIMMERMANN

1501266

ZIMMERMANN

150126600

ZIMMERMANN

150126650

ZIMMERMANN

150126652

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

302

średnica wewnętrzna [mm]

148,70

średnica otworu centrującego [mm]

79

Wysokość [mm]

76,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,60

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

BMW 5 (E34)

518 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.05 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

518 i (113KM / 83kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.04)

BMW 5 (E34)

520 i (129KM / 95kW) benzyna (od 1987.06 do 1990.09)

BMW 5 (E34)

524 td (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1991.08)

BMW 5 (E34)

525 td (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1993.03 do 1995.08)

BMW 5 Touring (E34)

518 g (115KM / 85kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1996.02 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

518 i (113KM / 83kW) benzyna (od 1993.04 do 1994.04)

BMW 5 Touring (E34)

518 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.05 do 1996.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.