Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 09:02

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1171-p-3916.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1171

Nasza cena brutto	**145 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1171**
Kod producenta	**RT 1171**
Kod EAN	**5901436310938**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**290**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**290**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES KLASA S (W140) [290x55] Rotinger 1171

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1171

Nazwa towaru

MERCEDES KLASA S (W140) [290x55]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5.5

Numery OE

1404230612, A1404230612, 1404230612, A1404230612

Odpowiednik

ATE 24.0112-0129.1 24.1112-0129.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478607

Odpowiednik

TEXTAR 92056900

Odpowiednik

JURID 561572J

Odpowiednik

DELPHI BG2738

Odpowiednik

ZIMMERMANN 4001423

Odpowiednik

TRW DF2594

Odpowiednik

BREMBO 08572510

Średnica **A** [mm]

290

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

164,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

55

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9,8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

17,1

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

1404230612

MERCEDES-BENZ

A1404230612

A.B.S.

16111

ABEX

W0621

ACDelco

AC2345D

APEC BRAKING

DSK628

ATE

24011201291

ATE

24111201291

ATE

412129

BENDIX

561572B

BORG %26 BECK

BBD5003

BOSCH

0986478607

BOSCH

0986AB6139

BOSCH

986478607

BRADI

1282454

BRAKE ENGINEERING

DI955162

BREMBO

08572510

CAR

142439

CAR

HPD439

DBA Australia

DBA283

DELPHI

BG2738

DELPHI

BG738

DELPHI

BS4324

FAG

BS4324

FEBI BILSTEIN

08131

FERODO

DDF560

FERODO

DDF5601

FIRST LINE

FBD510

FTE

BS4324

GIRLING

6025944

HELLA

8DD355102721

JURID

561572J

LEMFORDER

1265103

LPR

M2411P

MAGNETI MARELLI

353612824540

MAPCO

15798

METELLI

230414

MEYLE

0155232008

MEYLE

0155232008PD

MGA

D1323

MINTEX

MDC803

NATIONAL

NBD399

NK

203330

NK

313330

OBTEC A%2FS

232313

OBTEC A%2FS

815232313

PAGID

52113

PEX

140322

PILENGA

5192

QH Benelux

57410

QUINTON HAZELL

BDC4324

QUINTON HAZELL

BSF4324

REMSA

633200

ROADHOUSE

633200

ROTINGER

RT1171GL

ROTINGER

RT1171GLT3

ROTINGER

RT1171GLT5

ROTINGER

RT1171GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2345

SEBRO

5062

SWAG

10908131

TEXTAR

92056900

TEXTAR

92056903

TEXTAR

92056905

TEXTAR

98200056901

TRISCAN

812023125

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235035

TRUSTING

DF125

TRW

DF2594

VALEO

186463

WOKING

P633200

ZIMMERMANN

4001423

ZIMMERMANN

400142300

ZIMMERMANN

400142350

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

290

średnica wewnętrzna [mm]

164,10

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

55

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

9,80

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

17,10

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA S (W140)

300 SE 2.8 (197KM / 145kW) benzyna (od 1993.01 do 1998.10)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W140)

300 SE, SEL/S320 (231KM / 170kW) benzyna (od 1991.03 do 1998.10)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W140)

S 280 (193KM / 142kW) benzyna (od 1993.02 do 1998.10)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W140)

S 300 Turbo-D (177KM / 130kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1998.10)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W140)

S 350 Turbo-D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1993.01 do 1998.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych

standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.