Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:00

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1192-p-3923.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1192

Nasza cena brutto	**114 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1192**
Kod producenta	**RT 1192**
Kod EAN	**5901436310990**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**280**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**280**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI 80 [280x56] Rotinger 1192

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1192

Nazwa towaru

AUDI 80 [280x56]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5.2

Numery OE

8A0615301, 8A0615301D, 8AO615301, 8AO615301D, 8A0615301, 8A0615301D, 8AO615301, 8AO615301D

Odpowiednik

ATE 24.0113-0179.1 24.1113-0179.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478131

Odpowiednik

TEXTAR 92060400

Odpowiednik

JURID 561688J

Odpowiednik

DELPHI BG2407

Odpowiednik

ZIMMERMANN 100122100

Odpowiednik

TRW DF2597

Odpowiednik

BREMBO 08570910

Średnica **A** [mm]

280

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

133

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

56,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

13

Minimalna grubość **Th min** [mm]

11

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108

Numery zamienne

AUDI

8A0615301

AUDI

8A0615301D

AUDI

8AO615301

AUDI

8AO615301D

SEAT

8A0615301

SEAT

8A0615301D

SKODA

8A0615301

SKODA

8A0615301D

VAG

8A0615301

VAG

8A0615301D

VW

8A0615301

VW

8A0615301D

A.B.S.

16201

ABEX

W0620

APEC BRAKING

DSK630

ATE

24011301791

ATE

413179

BENDIX

561688B

BENDIX

561688BC

BORG %26 BECK

BBD4971

BOSCH

0986478131

BOSCH

986478131

BRADI

1011914

BRAKE ENGINEERING

DI955265

BREMBO

08570910

BREMBO

08570975

CAR

142736

CAR

HPD736

DELPHI

BG2407

DELPHI

BG2783

DELPHI

BG407

DELPHI

BG783

DELPHI

BS3934

FAG

BS3934

FEBI BILSTEIN

08553

FEBI BILSTEIN

11203

FERODO

DDF518

FERODO

DDF5181

FERODO

DDF518C

FERODO

DDF518C1

FIRST LINE

FBD463

FTE

BS3934

FTE

BS3934H

GIRLING

6025973

HELLA

8DD355103071

JURID

561688J

JURID

561688JC

LEMFORDER

1371703

MAGNETI MARELLI

353610119140

MAGNETI MARELLI

431602040430

METELLI

230329

METZGER

14431

MEYLE

1155211024

MEYLE

1155211024PD

MINTEX

MDC812

NK

204741

NK

314741

OBTEC A%2FS

424230

OBTEC A%2FS

815424230

PAGID

53922

PEX

140036

QH Benelux

57504

QUINTON HAZELL

BDC3934

QUINTON HAZELL

BSF3934

REMSA

628700

ROADHOUSE

628700

ROTINGER

RT1192GL

ROTINGER

RT1192GLT3

ROTINGER

RT1192GLT5

ROTINGER

RT1192GLT6

SEBRO

2383

ST-TEMPLIN

0311010240

ST-TEMPLIN

0311010245

SWAG

32908553

TEXTAR

92060400

TEXTAR

98200060401

TRISCAN

812029117

TRUSTING

DF136

TRW

DF2597

VALEO

186269

ZIMMERMANN

100122100

ZIMMERMANN

100122150

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

133

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

56,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

13

Minimalna grubość [mm]

11

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

15,50

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

AUDI 80 (8C2, B4)

1.6 (71KM / 52kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

1.9 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

1.9 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.07 do 1996.01)

AUDI COUPE (89, 8B)

1.8 (112KM / 82kW) benzyna (od 1989.08 do 1991.07)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1990.03 do 1990.07)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.0 (113KM / 83kW) benzyna (od 1989.05 do 1990.03)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.0 16 V (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.01 do 1992.07)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.2 quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1988.11 do 1991.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.