

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1194-p-3925.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1194

Nasza cena brutto	56 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1194
Kod producenta	RT 1194
Kod EAN	5901436311010
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	233,8
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	233,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN MICRA [234x45] Rotinger 1194

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1194

Nazwa towaru

NISSAN MICRA [234x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.5

Numery OE

402065F001, 402065F003, 402065F001, 402065F003

Odpowiednik

ATE 24.0112-0137.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478288

Odpowiednik

TEXTAR 92063300

Odpowiednik

JURID 561663J

Odpowiednik

DELPHI BG2682

Odpowiednik

ZIMMERMANN 2002509

Odpowiednik

TRW DF2611

Odpowiednik

BREMBO 08569110

Średnica **A** [mm]

233,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

129,6

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59,1

Wysokość **B** [mm]

45,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

NISSAN

402065F001

NISSAN

402065F003

A.B.S.

16211

A.P.

X14407

ABEX

W0618

ACDelco

AC2293D

APEC BRAKING

DSK163

ATE

24011201371

ATE

412137

BENDIX

561663B

BENDIX

561663BC

BLUE PRINT

ADN14362

BORG & BECK

BBD5013

BOSCH

0986478288

BOSCH

0986479852

BOSCH

986478288

BRADI

1326714

BRAKE ENGINEERING

DI955220

BREMBO

08569110

BREMBO

08569175

CAR

142893

CAR

HPD893

DBA Australia

DBA920

DELPHI

BG2682

DELPHI

BG2683

DELPHI

BG683

DELPHI

BS3820

FAG

BS3820

FEBI BILSTEIN

10630

FERODO

DDF442

FERODO

DDF4421

FERODO

DDF442C1

FIRST LINE

FBD530

FTE

BS3820

GIRLING

6026113

HELLA

8DD355103341

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301064

JAPANPARTS

DI198

JURID

561663J

JURID

561663JC

LEMFORDER

1904301

LEMFORDER

1904302

LPR

N2661P

MAGNETI MARELLI

353613267140

MAGNETI MARELLI

431602041880

MAPCO

15515

METELLI

230348

METZGER

604700

MEYLE

36155210001

MEYLE

36155210001PD

MGA

D1148

MINTEX

MDC740

MINTEX

MDK0105

NATIONAL

NBD339

NIPPARTS

J3301064

NK

202237

NK

312237

OBTEC A%2FS

151524

PAGID

52315

PEX

140403

QH Benelux

57440

QUINTON HAZELL

BDC3820

QUINTON HAZELL

BSF3820

REMSA

604700

ROADHOUSE

604700

ROTINGER

RT1194GL

ROTINGER

RT1194GLT3

ROTINGER

RT1194GLT5

ROTINGER

RT1194GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2293

SEBRO

3960

ST-TEMPLIN

0311022680

ST-TEMPLIN

0311022685

SWAG

82910630

TEXTAR

92063300

TEXTAR

98200063301

TRISCAN

812014117

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

4235001

TRUSTING

DF138

TRW

DF2611

VALEO

186300

WOKING

P604700

ZIMMERMANN

2002509

ZIMMERMANN

200250900

ZIMMERMANN

200250950

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

233,80

średnica wewnętrzna [mm]

129,60

średnica otworu centrującego [mm]

59,10

Wysokość [mm]

45,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

NISSAN MICRA II (K11)

1.0 i 16V (54KM / 40kW) benzyna (od 1992.08 do 2000.07)

NISSAN MICRA II (K11)

1.0 i 16V (60KM / 44kW) benzyna (od 2000.07 do 2003.02)

NISSAN MICRA II (K11)

1.3 i 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.08 do 2000.09)

NISSAN MICRA II (K11)

1.4 i 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.02)

NISSAN MICRA II (K11)

1.5 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2003.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną

obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.