Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 00:56

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1196-p-3926.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1196

Nasza cena brutto	**149 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1196**
Kod producenta	**RT 1196**
Kod EAN	**5901436322795**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**299**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**299**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe DAEWOO KORANDO, DAEWOO MUSSO, DAEWOO REXTON [299x68] Rotinger 1196

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1196

Nazwa towaru

DAEWOO KORANDO, DAEWOO MUSSO, DAEWOO REXTON [299x68]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5.7

Numery OE

480105101, 4840105101, 4840105110, 480105101, 4840105100, 4840105101, 4840105110

Odpowiednik

ATE 24.0110-0352.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478999

Odpowiednik

TEXTAR 92138500

Odpowiednik

JURID 562530JC

Odpowiednik

DELPHI BG3522

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4133

Odpowiednik

BREMBO 08A32910

Średnica **A** [mm]

299

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

190

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

105,6

Wysokość **B** [mm]

67,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,4

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

139,5

Numery zamienne

DAEWOO

480105101

DAEWOO

4840105101

DAEWOO

4840105110

SSANGYONG

4840105100

SSANGYONG

4840105101

SSANGYONG

4840105110

A.B.S.

17016

ACDelco

AC2384D

APEC BRAKING

DSK2070

ATE

24011003521

BENDIX

562530BC

BLUE PRINT

ADG04332

BORG %26 BECK

BBD5123

BOSCH

0986478999

BRAKE ENGINEERING

DI955995

BREMBO

08A32910

BREMBO

08A32911

CAR

142946

DBA Australia

DBA555

DELPHI

BG3522

FERODO

DDF13991

FERODO

DDF1400

FERODO

DDF14001

FIRST LINE

FBD1323

GIRLING

6041334

HELLA

8DD355112001

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310400

JAPANPARTS

DPS99

JURID

562530JC

LPR

S7011P

MAPCO

15582

METELLI

231034C

MEYLE

38155230001

MINTEX

MDC1371

NATIONAL

NBD957

NIPPARTS

J3310400

NK

205003

NK

315003

PAGID

54385

PILENGA

5840

QH Benelux

57788

QUINTON HAZELL

BDC5109

QUINTON HAZELL

BSF5109

REMSA

678400

ROTINGER

RT1196GL

ROTINGER

RT1196GLT3

ROTINGER

RT1196GLT5

ROTINGER

RT1196GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2384

TEXTAR

92138500

TRISCAN

812021106

TRUSTING

DF693

TRW

DF4133

VALEO

197122

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

299

średnica wewnętrzna [mm]

190,20

średnica otworu centrującego [mm]

105,60

Wysokość [mm]

67,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10,40

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

16

średnica otworu [mm]

139,70

Zastosowanie

DAEWOO KORANDO (KJ)

2.3 (143KM / 105kW) benzyna (od 1999.01)

DAEWOO KORANDO (KJ)

2.9 D (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1999.01)

DAEWOO KORANDO (KJ)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1999.01)

DAEWOO KORANDO (KJ)

3.2 4x4 (212KM / 156kW) benzyna (od 1999.01)

DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)

2.0 16V (128KM / 94kW) benzyna (od 1999.02)

DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)

2.3 (143KM / 105kW) benzyna (od 1999.02)

DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)

2.9 D (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1999.02)

DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1999.02)

DAEWOO MUSSO (FJ)

2.2 TD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1999.09)

DAEWOO MUSSO (FJ)

2.3 (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.01)

DAEWOO MUSSO (FJ)

2.9 D 4x4 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1999.01 do 1999.09)

DAEWOO MUSSO (FJ)

2.9 TD 4x4 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1999.01)

DAEWOO MUSSO (FJ)

3.2 4x4 (220KM / 162kW) benzyna (od 1999.01)

DAEWOO REXTON (GAB_)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2002.04)

DAEWOO REXTON (GAB_)

3.2 V6 (220KM / 162kW) benzyna (od 2002.04)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.0 (128KM / 94kW) benzyna (od 1997.05 do 2002.10)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.3 (140KM / 103kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.02)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.3 (150KM / 110kW) benzyna (od 2002.01 do 2006.06)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.3 (143KM / 105kW) benzyna (od 1999.01 do 2006.11)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.3 D (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1996.12 do 1998.06)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.9 D (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1996.12 do 2000.10)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2006.11)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

3.2 (209KM / 154kW) benzyna (od 1996.12 do 2002.11)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

3.2 (220KM / 162kW) benzyna (od 1997.06 do 2006.11)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

3.2 (212KM / 156kW) benzyna (od 1999.01 do 2000.02)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

2.3 (140KM / 103kW) benzyna (od 1997.11 do 2000.02)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

2.3 (150KM / 110kW) benzyna (od 2002.01 do 2006.06)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

2.3 (143KM / 105kW) benzyna (od 1999.02 do 2006.11)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

2.9 D (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.11 do 2000.10)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2000.02)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

3.2 (220KM / 162kW) benzyna (od 1997.06 do 2006.11)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

3.2 (212KM / 156kW) benzyna (od 1999.01 do 2002.11)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.0 (126KM / 93kW) benzyna (od 1996.10 do 2005.05)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.3 (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.10 do 2002.11)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.3 (150KM / 110kW) benzyna (od 2003.04 do 2006.08)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.3 D (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1995.10 do 1999.04)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.3 D (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1993.03 do 1997.04)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.9 D (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1996.03 do 1998.11)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2007.09)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.9 TD (147KM / 108kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2005.12)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

3.2 (220KM / 162kW) benzyna (od 1996.06 do 2004.09)

SSANGYONG MUSSO SPORTS

2.9 D 4x4 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2004.08)

SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2002.04 do 2006.08)

SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_)

3.2 4x4 (220KM / 162kW) benzyna (od 2002.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.