Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:01

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt12071-p-3934.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT12071

Nasza cena brutto	**153 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT12071**
Kod producenta	**RT 12071**
Kod EAN	**5901436367253**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**289,5**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Średnica tarcz [mm]	**289,5**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN QASHQAI; RENAULT KADJAR [290x47] Rotinger 12071

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 12071

Nazwa towaru

NISSAN QASHQAI; RENAULT KADJAR [290x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5.6

Numery OE

43206-4EA0A, 432064EA0A, 432064EA0B, 432068231R

Odpowiednik

ATE 24.0113-0200.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479D17

Odpowiednik

TEXTAR 92274003

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 200253520

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

289,6

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

-

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

13

Minimalna grubość **Th min** [mm]

12

Ilość otworów **F1**

-

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

NISSAN

432064EA0A

NISSAN

432064EA0B

RENAULT

432068231R

ATE

24011302001

BOSCH

0986479D17

BREMBO

08C54611

CAR

1421844

GALFER

B1G21302001

GALFER

G2113200

LPR

N2048P

MINTEX

MDC2693

NIPPARTS

N3311062

NK

202291

QUINTON HAZELL

BDC6060

REMSA

6158200

ROADHOUSE

6158200

ROTINGER

RT12071GL

ROTINGER

RT12071GLT3

ROTINGER

RT12071GLT5

ROTINGER

RT12071GLT6

SBS

1815202291

TEXTAR

92274003

VALEO

197757

ZIMMERMANN

200253520

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

289,50

średnica wewnętrzna [mm]

158

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

13

Minimalna grubość [mm]

11

Ilość otworów

5

otwór o żr [mm]

12,70

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_)

1.2 DIG-T (115KM / 85kW) benzyna (od 2013.11)

NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.11)

NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2013.11)

NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_)

1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2013.11)

NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_)

1.6 DIG-T (163KM / 120kW) benzyna (od 2014.10)

RENAULT KADJAR (HA_, HL_)

1.2 TCe 130 (130KM / 96kW) benzyna (od 2015.06)

RENAULT KADJAR (HA_, HL_)

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2015.06)

RENAULT KADJAR (HA_, HL_)

1.6 dCi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2015.06)

RENAULT KADJAR (HA_, HL_)

1.6 dCi 130 4x4 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2015.06)

RENAULT KADJAR (HA_, HL_)

1.6 TCe 165 (163KM / 120kW) benzyna (od 2016.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.