

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1217-p-3936.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1217

Nasza cena brutto	55 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1217
Kod producenta	RT 1217
Kod EAN	5901436311034
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	239,5
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	239,5

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD FIESTA IV, KA, MAZDA 121 [240x43] Rotinger 1217

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1217

Nazwa towaru

FORD FIESTA IV, KA, MAZDA 121 [240x43]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.6

Numery OE

1006505, 1013581, 1018348, 1019598, 1112542, 1E0333251, 1E0333251A, 1E0333251D, 1E0433251, 96F1125A1B, 96F1125AB, 1006505, 1013581, 1018348, 1019598, 1112542, 1E0333251, 1E0333251A, 1E0333251B, 1E0333251D, 1E0433251, 96FX1125A1B, 96FX1125AB

Odpowiednik

ATE 24.0112-0141.1 24.0312-0141.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478856

Odpowiednik

TEXTAR 92075300

Odpowiednik

JURID 562038J

Odpowiednik

DELPHI BG3055

Odpowiednik

ZIMMERMANN 250134100

Odpowiednik

TRW DF2752

Odpowiednik

BREMBO 08690310

Średnica **A** [mm]

239,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

136,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,5

Wysokość **B** [mm]

43

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

107,9

Numery zamienne

FORD

1006505

FORD

1013581

FORD

1018348

FORD

1019598

FORD

1112542

FORD

96FX1125A1B

FORD

96FX1125AB

MAZDA

1E0333251

MAZDA

1E0333251A

MAZDA

1E0333251B

MAZDA

1E0333251D

MAZDA

1E0433251

MAZDA

1E0333251A

mitsubishi

1E0433251

A.P.

14672E

A.P.

X14672

ACDelco

AC2258D

APEC BRAKING

DSK253

ATE

24011201411

ATE

24031201411

BENDIX

562038B

BENDIX

562038BC

BLUE PRINT

ADM54352

BORG & BECK

BBD4025

BORG & BECK

BBD4077

BOSCH

0986478856

BOSCH

0986AB6104

BOSCH

0986BB4043

BOSCH

986478856

BRADI

1174914

BRAKE ENGINEERING

DI955615

BREMBO

08690310

BREMBO

08690314

BREMBO

08690375

CAR

142243

CAR

HPD243

DBA Australia

DBA529

DELPHI

BG3055

FEBI BILSTEIN

10518

FERODO

DDF845

FERODO

DDF8451

FERODO

DDF845C

FERODO

DDF845C1

FERODO

DRF845

FIRST LINE

FBD1020

FTE

BS3727

FTE

BS4577

GIRLING

6027523

HELLA

8DD355104621

HELLA

8DD355104631

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3303066

JURID

562038J

JURID

562038JC

LEMFORDER

2722301

LPR

F1531P

MAGNETI MARELLI

353611749140

MAGNETI MARELLI

431602040610

MAPCO

15825

METELLI

230377

METZGER

14672E

METZGER

642700

METZGER

X14672

MEYLE

7155217007

MEYLE

7155217007PD

MGA

D969

MINTEX

MDC844

MINTEX

MDK0022

MINTEX

MDK0147

NATIONAL

NBD689

NIPPARTS

J3303066

NK

202543

NK

312543

OBTEC A%2FS

171714

PAGID

51034

PAGID

51034PRO

PEX

140207

PEX

140207N

QH Benelux

57782

QUINTON HAZELL

828501

QUINTON HAZELL

BDC3727

QUINTON HAZELL

BDC4577

QUINTON HAZELL

BSF3727

QUINTON HAZELL

BSF4577

REMSA

642700

REMSA

828501

ROADHOUSE

642700

ROADHOUSE

828501

ROTINGER

RT1217GL

ROTINGER

RT1217GLT3

ROTINGER

RT1217GLT5

ROTINGER

RT1217GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2258

ST-TEMPLIN

0311015020

ST-TEMPLIN

0311015025

SWAG

50910518

TEXTAR

92075300

TEXTAR

92075303

TEXTAR

98200075301

TRISCAN

812016135

TRUSTING

DF140

TRW

DF2752

VALEO

186163

VALEO

186529

WOKING

P642700

ZIMMERMANN

250134100

ZIMMERMANN

250134120

ZIMMERMANN

250134150

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

239,50

średnica wewnętrzna [mm]

136,20

średnica otworu centrującego [mm]

63,50

Wysokość [mm]

43

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13,70

średnica otworu [mm]

107,90

Zastosowanie

FORD FIESTA III (GFJ)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1995.12)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.0 i (52KM / 38kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.09)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.0 i (65KM / 48kW) benzyna (od 1999.09 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.25 i 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.08 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.3 i (50KM / 37kW) benzyna (od 1995.08 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.3 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1995.08 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.4 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2000.04)

FORD FIESTA Skrzynia (J5_, J3_)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.02 do 2003.08)

FORD FIESTA Skrzynia (J5_, J3_)

1.4 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.10)

FORD FIESTA Skrzynia (J5_, J3_)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2002.04)

FORD FIESTA Skrzynia (JV_)

D 1.8 (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1998.05 do 2002.04)

FORD KA (RB_)

1.0 i (52KM / 38kW) benzyna (od 1997.07 do 1999.09)

FORD KA (RB_)

1.0 i (65KM / 48kW) benzyna (od 1999.09 do 2008.11)

FORD KA (RB_)

1.3 i (50KM / 37kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.10)

FORD KA (RB_)

1.3 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.09 do 2008.11)

FORD KA (RB_)

1.3 i (49KM / 36kW) benzyna (od 1998.06 do 2008.11)

MAZDA 121 III (JASM, JBSM)

1.25 (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.03 do 2003.04)

MAZDA 121 III (JASM, JBSM)

1.3 (50KM / 37kW) benzyna (od 1996.03 do 2003.04)

MAZDA 121 III (JASM, JBSM)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.03 do 2003.04)

MAZDA 121 III (JASM, JBSM)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2003.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.