

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1254-p-3950.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1254

Nasza cena brutto	76 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1254
Kod producenta	RT 1254
Kod EAN	5901436311171
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	261,7
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia i tylna
Średnica tarcz [mm]	261,7

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ROVER 200, 400, 25 [262x45] Rotinger 1254

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1254

Nazwa towaru

ROVER 200, 400, 25 [262x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.4

Numery OE

GBD90841, SDB100500, GBD90841, SDB100500

Odpowiednik

ATE 24.0113-0192.1 24.0113-0198.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478889

Odpowiednik

TEXTAR 92090100

Odpowiednik

JURID 562082J

Odpowiednik

DELPHI BG3262

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF2792

Odpowiednik

BREMBO 08691810

Średnica **A** [mm]

261,7

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

141,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,1

Wysokość **B** [mm]

44,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

13

Minimalna grubość **Th min** [mm]

11

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

MG

SDB100500

ROVER

GBD90841

ROVER

SDB100500

A.B.S.

16607

APEC BRAKING

DSK741

ATE

24011301921

ATE

24011301981

BENDIX

562082B

BENDIX

562082BC

BORG %26 BECK

BBD4082

BOSCH

0986478889

BOSCH

986478889

BRADI

1033014

BRAKE ENGINEERING

DI955633

BREMBO
08691810

BREMBO
08691811

BREMBO
08691814

CAR
142307

CAR
HPD307

DELPHI
BG3262

FEBI BILSTEIN
17945

FERODO
DDF872

FERODO
DDF8721

FERODO
DDF872C

FIRST LINE
FBD1026

FTE

BS4682

GIRLING

6027923

HELLA

8DD355105861

JURID

562082J

JURID

562082JC

LEMFORDER

2284801

MAGNETI MARELLI

353610330140

MAPCO

25601

METELLI

230430

METZGER

14644E

MEYLE

45155210003

MINTEX

MDC1024

MINTEX

MDK0008

NK

204012

NK

314012

OBTEC A%2FS

121215

PAGID

52923

PAGID

52923PRO

PEX

140071

QH Benelux

57787

QUINTON HAZELL

BDC4682

QUINTON HAZELL

BSF4682

REMSA

645100

ROADHOUSE

645100

ROTINGER

RT1254GL

ROTINGER

RT1254GLT3

ROTINGER

RT1254GLT5

ROTINGER

RT1254GLT6

ST-TEMPLIN

0311026080

ST-TEMPLIN

0311026085

SWAG

22917945

TEXTAR

92090100

TEXTAR

92090103

TEXTAR

98200090101

TRISCAN

812017123

TRUSTING

DF157

TRW

DF2792

VALEO

186620

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

261,70

średnica wewnętrzna [mm]

141,50

średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Wysokość [mm]

44,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

13

Minimalna grubość [mm]

11

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

104

Zastosowanie

MG MG ZR

160 (160KM / 118kW) benzyna (od 2001.06 do 2005.04)

ROVER 200 coupe (XW)

216 (112KM / 82kW) benzyna (od 1996.01 do 1997.12)

ROVER 200 kabriolet (XW)

214 1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.11)

ROVER 200 kabriolet (XW)

214 1.4i 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.01 do 1999.11)

ROVER 200 kabriolet (XW)

216 1.6i 16V (111KM / 82kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.11)

ROVER 200 liftback (RF)

211 (60KM / 44kW) benzyna (od 1998.01 do 2000.03)

ROVER 200 liftback (RF)

214 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.03)

ROVER 200 liftback (RF)

214 Si (103KM / 76kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.03)

ROVER 200 liftback (RF)

216 Si (112KM / 82kW) benzyna (od 1995.11 do 1999.06)

ROVER 200 liftback (RF)

220 D/SD (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1995.11 do 2000.03)

ROVER 200 liftback (RF)

220 SDi (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1995.11 do 2000.03)

ROVER 25 liftback (RF)

1.1 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.01 do 2005.05)

ROVER 25 liftback (RF)

1.4 16V (84KM / 62kW) benzyna (od 1999.10 do 2005.05)

ROVER 25 liftback (RF)

1.4 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1999.10 do 2005.05)

ROVER 25 liftback (RF)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.10 do 2005.05)

ROVER 400 (RT)

414 Si (103KM / 76kW) benzyna (od 1995.05 do 2000.03)

ROVER 400 (RT)

420 D (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1995.11 do 2000.03)

ROVER 400 (RT)

420 Di (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1995.05 do 2000.03)

ROVER 400 liftback (RT)

414 (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.03 do 1997.12)

ROVER 400 liftback (RT)

414 Si (103KM / 76kW) benzyna (od 1995.05 do 2000.03)

ROVER 400 liftback (RT)

420 D (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1995.11 do 2000.03)

ROVER 400 liftback (RT)

420 Di (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1995.05 do 2000.03)

ROVER 400 Tourer (XW)

1.8 TD (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1993.09 do 1998.11)

ROVER 45 liftback (RT)

1.4 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.05)

ROVER 45 liftback (RT)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.05)

ROVER 45 liftback (RT)

1.8 (117KM / 86kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.05)

ROVER 45 liftback (RT)

2.0 iDT (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2005.05)

ROVER 45 liftback (RT)

2.0 iDT (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2005.05)

ROVER 45 liftback (RT)

2.0 V6 (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.05)

ROVER 45 sedan (RT)

1.4 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.05)

ROVER 45 sedan (RT)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.05)

ROVER 45 sedan (RT)

1.8 (117KM / 86kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.05)

ROVER 45 sedan (RT)

2.0 iDT (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2005.05)

ROVER 45 sedan (RT)

2.0 iDT (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2005.05)

ROVER 45 sedan (RT)

2.0 V6 (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.05)

ROVER COUPE

1.6 16 V (111KM / 82kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.11)

ROVER STREETWISE liftback

1.4 (84KM / 62kW) benzyna (od 2003.08 do 2005.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.