Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:59

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1273-p-3956.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1273

Nasza cena brutto	**106 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1273**
Kod producenta	**RT 1273**
Kod EAN	**5901436311225**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**256**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**256**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ALFA ROMEO AR 6, CITROEN C25, FIAT DUCATO, PEUGEOT J5 [256x64] Rotinger 1273

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1273

Nazwa towaru

ALFA ROMEO AR 6, CITROEN C25, FIAT DUCATO, PEUGEOT J5 [256x64]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5.8

Numery OE

424693, 424695, 4246B4, 4246N5, 71740116, 7531819, 7568440, 93500520, ZF93500520, 424693, 424695, 424696, 4246B4, 4246N3, 4246N5, 4249C6, 4249L1, 584114D000, 60809894, 71740116, 7531819, 756844, 7568440, 93500520, ZF04450931, ZF07568440, ZF07568501, ZF93500520

Odpowiednik

ATE 24.0112-0185.1 24.0116-0105.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478200

Odpowiednik

TEXTAR 92034400

Odpowiednik

JURID 561321J

Odpowiednik

DELPHI BG2253

Odpowiednik

ZIMMERMANN 2302354

Odpowiednik

TRW DF1118

Odpowiednik

BREMBO 08306910

Średnica **A** [mm]

256

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

141

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

73

Wysokość **B** [mm]

64

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

16

Minimalna grubość **Th min** [mm]

13,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

118

Numery zamienne

ALFA ROMEO

756844

ALFA ROMEO

7568440

ALFA ROMEO

93500520

AUVERLAND

424695

CITROEN

424693

CITROEN

424695

CITROEN

4246B4

CITROEN

4246N5

CITROEN

4249C6

CITROEN

4249L1

CITROEN

7531819

CITROEN

7568440

CITROEN

93500520

CITROEN

ZF07568440

CITROEN

ZF93500520

FIAT

424693

FIAT

424695

FIAT

60809894

FIAT

71740116

FIAT

7531819

FIAT

7568440

FIAT

93500520

PEUGEOT

424693

PEUGEOT

424695

PEUGEOT

4246B4

PEUGEOT

4246N5

PEUGEOT

4249C6

PEUGEOT

4249L1

PEUGEOT

7531819

PORSCHE

4249L1

ROVER

4249L1

SAURER

4249L1

TALBOT

7531819

A.B.S.

15045

A.P.

14075E

A.P.

14828E

ABEX

W0380

ACDelco

AC2018D

APEC BRAKING

DSK548

ATE

24011601051

ATE

416105

BENDIX

338638

BENDIX

561321B

BENDIX

561321BC

BORG %26 BECK

BBD4616

BOSCH

0986478200

BOSCH

0986479B24

BOSCH

986478200

BOSCH

986478203

BRADI

1151014

BRAKE ENGINEERING

DI951139

BREMBO

08306910

BREMBO

08306914

BREMBO

08960114

CAR

142176

CAR

HPD176

DELPHI

BG2253

DELPHI

BG2353

DELPHI

BG253

DELPHI

BS3434

FAG

BS3434

FEBI BILSTEIN

07922

FERODO

DDF063

FERODO

DDF0631

FIRST LINE

FBD169

FTE

BS3434

GIRLING

6011183

GRAF

DF29134

HELLA

8DD355101121

JURID

561321J

JURID

561321JC

LEMFORDER

1257001

LPR

C1191P

MAGNETI MARELLI

353611510140

MAGNETI MARELLI

431602040540

MAPCO

15024

METELLI

230134

METZGER

14075E

MEYLE

11155210003PD

MGA

D934

MINTEX

MDC333

NATIONAL

NBD132

NK

209908

NK

319908

OBTEC A%2FS

272707

OBTEC A%2FS

815272707

OBTEC A%2FS

815272709

PAGID

50902

PE AUTOMOTIVE

23602000A

PEX

140150

PILENGA

5040

QH Benelux

53095

QUINTON HAZELL

814300

QUINTON HAZELL

BDC3434

QUINTON HAZELL

BSF3434

REMSA

616900

REMSA

814300

ROADHOUSE

616900

ROADHOUSE

814300

ROTINGER

RT1273GL

ROTINGER

RT1273GLT3

ROTINGER

RT1273GLT5

ROTINGER

RT1273GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2018

SEBRO

3223

ST-TEMPLIN

0311080170

ST-TEMPLIN

0311080175

SWAG

70907922

TEXTAR

92034400

TEXTAR

98200034401

TRISCAN

812010111

TRISCAN

812028103

TRISCAN

812028104

TRUSTING

DF167

TRW

DF1118

VALEO

186206

WOKING

P616900

ZIMMERMANN

2302354

ZIMMERMANN

230235400

ZIMMERMANN

230235450

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

256

średnica wewnętrzna [mm]

141

średnica otworu centrującego [mm]

73

Wysokość [mm]

64

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

16

Minimalna grubość [mm]

13,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,60

średnica otworu [mm]

118

Zastosowanie

ALFA ROMEO AR 6 Autobus (280_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1985.04 do 1989.12)

ALFA ROMEO AR 6 Skrzynia (280_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1985.04 do 1989.12)

ALFA ROMEO AR 6 Skrzynia (280_)

2.4 D (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1985.04 do 1986.02)

ALFA ROMEO AR 6 Skrzynia (280_)

2.4 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1989.12)

ALFA ROMEO AR 6 Skrzynia (280_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1986.03 do 1989.12)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

1.8 E (69KM / 51kW) benzyna (od 1987.07 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1987.07 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1991.02 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

2.0 E (79KM / 58kW) benzyna (od 1981.09 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1985.10 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

2.5 D 4x4 (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1987.01 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

2.5 D Turbo (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1994.02)

CITROËN C25 Platforma / podwozie (280_, 290_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1987.01 do 1994.03)

CITROËN C25 Skrzynia (280_, 290_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1991.02 do 1994.03)

CITROËN C25 Skrzynia (280_, 290_)

2.0 E (79KM / 58kW) benzyna (od 1981.09 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

1.8 (69KM / 51kW) benzyna (od 1982.07 do 1988.12)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1987.02 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.0 (79KM / 58kW) benzyna (od 1982.07 do 1985.05)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1988.09 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.4 D (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1982.07 do 1985.12)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.5 D (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1990.05)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1986.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1987.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.5 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1987.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.5 TD 4x4 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1986.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

2.0 4x4 (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.06 do 1994.05)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

2.5 TD (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.06 do 1994.05)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1988.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1985.07 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1988.08 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1982.07 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

2.5 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1986.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

2.0 4x4 (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.06 do 1994.05)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

2.5 TD (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

1.8 (67KM / 49kW) benzyna (od 1982.01 do 1988.10)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

1.8 (69KM / 51kW) benzyna (od 1982.07 do 1988.12)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1988.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1985.07 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.0 (79KM / 58kW) benzyna (od 1982.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.4 D (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1982.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1982.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.5 D 4x4 (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1987.10)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1990.05)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (290_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Skrzynia (290_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT DUCATO Skrzynia (290_)

2.0 (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.06 do 1994.05)

FIAT DUCATO Skrzynia (290_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Skrzynia (290_)

2.5 TD (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT TALENTO Autobus (290_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT TALENTO Autobus (290_)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT TALENTO Platforma / podwozie (290_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT TALENTO Platforma / podwozie (290_)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT TALENTO Skrzynia (290_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT TALENTO Skrzynia (290_)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1989.03 do 1994.03)

PEUGEOT J5 Autobus (280P)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1981.09 do 1990.09)

PEUGEOT J5 Autobus (280P)

2.0 (79KM / 58kW) benzyna (od 1983.01 do 1990.09)

PEUGEOT J5 Autobus (280P)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1981.09 do 1990.09)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

1.9 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

2.5 D 4x4 (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

2.5 TD (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

2.5 TD 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (280L)

1.8 (69KM / 51kW) benzyna (od 1981.09 do 1990.08)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (280L)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.01 do 1988.11)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (280L)

2.0 (79KM / 58kW) benzyna (od 1983.01 do 1988.11)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (280L)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1981.09 do 1990.09)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

1.9 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

2.5 D 4x4 (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

2.5 TD (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

2.5 TD 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Skrzynia (280L)

1.8 (69KM / 51kW) benzyna (od 1983.01 do 1988.11)

PEUGEOT J5 Skrzynia (290L)

1.9 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.03)

PEUGEOT J5 Skrzynia (290L)

2.5 D 4x4 (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.03)

PEUGEOT J5 Skrzynia (290L)

2.5 TD 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych

standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.