Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:46

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1277-p-3960.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1277

Nasza cena brutto	**63 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1277**
Kod producenta	**RT 1277**
Kod EAN	**5901436311256**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**257,5**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**257,5**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ALFA ROMEO 145, FIAT BRAVA, PUNTO,TEMPRA, LANCIA DELTA, YPSILON [258x41] Rotinger 1277

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1277

Nazwa towaru

ALFA ROMEO 145, FIAT BRAVA, PUNTO,TEMPRA, LANCIA DELTA, YPSILON [258x41]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.3

Numery OE

0000060802029, 0046554302, 0060808872, 46554302, 46820655, 60808872, 71738373, 71770935, 71772241, 7545556, 7645055, 7645556, 7663466, 92498609, 0000060802029, 0046554302, 0060808872, 46554302, 46820655, 51859075, 51866265, 60802029, 60808872, 71738373, 71770935, 71772241, 7545556, 7645055, 7645556, 7663466, 92498609, 9663465

Odpowiednik

ATE 24.0112-0127.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478343

Odpowiednik

TEXTAR 92041500

Odpowiednik

JURID 561469J

Odpowiednik

DELPHI BG2411

Odpowiednik

ZIMMERMANN 2302357

Odpowiednik

TRW DF1747

Odpowiednik

BREMBO 08508610

Średnica **A** [mm]

257,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

122

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59

Wysokość **B** [mm]

41

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10,2

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

98

Numery zamienne

ALFA ROMEO

46820655

ALFA ROMEO

60808872

ALFA ROMEO

71738373

ALFA ROMEO

71772241

ALFA ROMEO

7545556

ALFA ROMEO

7645055

ALFA ROMEO

7663466

FIAT

0000060802029

FIAT

0046554302

FIAT

0060808872

FIAT

46554302

FIAT

46820655

FIAT

71738373

FIAT

71770935

FIAT

71772241

FIAT

7545556

FIAT

7645055

FIAT

7645556

FIAT

7663466

FIAT

92498609

LANCIA

0000060802029

LANCIA

46554302

LANCIA

46820655

LANCIA

71738373

LANCIA

7545556

LANCIA

7645055

LANCIA

7663466

A.B.S.

15858

A.P.

14139E

A.P.

14834E

A.P.

X14139

ABEX

W0439

ACDelco

AC2009D

APEC BRAKING

DSK551

ATE

24011201271

ATE

412127

BENDIX

345035

BENDIX

561469B

BENDIX

561469BC

BORG %26 BECK

BBD4002

BOSCH

0986478343

BOSCH

0986479858

BOSCH

986478343

BRADI

1151814

BRAKE ENGINEERING

DI952900

BREMBO

08508610

BREMBO

08508611

BREMBO

08508614

BREMBO

08508675

BREMBO

08962114

CAR

142168

CAR

HPD168

DELPHI

BG2411

DELPHI

BG411

DELPHI

BS3511

FAG

BS3511

FEBI BILSTEIN

10618

FERODO

DDF141

FERODO

DDF1411

FERODO

DDF141C1

FERODO

DRF141

FIRST LINE

FBD002

FTE

BS3511

GIRLING

6017473

GRAF

DF29179

HELLA

8DD355101611

HELLA

8DD355101621

JURID

561469J

JURID

561469JC

LEMFORDER

1681802

LPR

F2091P

MAGNETI MARELLI

353611518140

MAGNETI MARELLI

431602040570

MAPCO

15023

METELLI

230179

METZGER

14139E

METZGER

619100

METZGER

X14139

MEYLE

2155210025PD

MEYLE

2155210046PD

MEYLE

2155212002

MEYLE

2155212002PD

MGA

D1031

MGA

D979

MINTEX

MDC636

MINTEX

MDK0170

NATIONAL

NBD120

NK

202320

NK

209932

NK

319932

OBTEC A%2FS

161607

PAGID

50910

PAGID

50910PRO

PEX

140160

QH Benelux

53297

QUINTON HAZELL

814601

QUINTON HAZELL

858800

QUINTON HAZELL

BDC3511

QUINTON HAZELL

BDC3511BD

QUINTON HAZELL

BSF3511

REMSA

619100

REMSA

814601

REMSA

858800

ROADHOUSE

619100

ROADHOUSE

814601

ROADHOUSE

858800

ROTINGER

RT1277GL

ROTINGER

RT1277GLT3

ROTINGER

RT1277GLT5

ROTINGER

RT1277GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2009

SEBRO

3207

ST-TEMPLIN

0311010940

ST-TEMPLIN

0311010945

SWAG

70910618

TEXTAR

92041500

TEXTAR

92041503

TEXTAR

98200041501

TRISCAN

812010126

TRISCAN

812010126C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

2135004

TRUSTING

DF171

TRW

DF1747

VALEO

186038

VALEO

186154

WOKING

P619100

ZIMMERMANN

2302357

ZIMMERMANN

230235700

ZIMMERMANN

230235720

ZIMMERMANN

230235750

ZIMMERMANN

230235752

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

257,50

średnica wewnętrzna [mm]

122

średnica otworu centrującego [mm]

59

Wysokość [mm]

41

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10,20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

98

Zastosowanie

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.4 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.12)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.6 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.12)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.7 i.e. 16V (129KM / 95kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.12)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1999.02)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.4 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.12 do 1996.12)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.6 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1994.12 do 1996.12)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.12 do 1999.02)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.04 do 1997.12)

FIAT 500 (312_)

0.9 (65KM / 48kW) benzyna (od 2012.09)

FIAT 500 (312_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2007.07)

FIAT BRAVA (182_)

1.2 16V 80 (82KM / 60kW) benzyna (od 1998.12 do 2002.12)

FIAT BRAVA (182_)

1.2 16V 80 (80KM / 59kW) benzyna (od 2000.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.4 12 V (80KM / 59kW) benzyna (od 1995.10 do 1998.08)

FIAT BRAVA (182_)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.02 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 TD 75 S (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.2 16V 80 (82KM / 60kW) benzyna (od 1998.12 do 2000.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.2 16V 80 (80KM / 59kW) benzyna (od 2000.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.9 TD 75 S (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT MAREA (185_)

1.2 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 1998.10 do 2002.05)

FIAT MAREA (185_)

1.4 80 12V (80KM / 59kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA (185_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT MAREA (185_)

1.6 100 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA (185_)

1.6 100 16V Bipower (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.04 do 2002.05)

FIAT MAREA (185_)

1.6 SX (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT MAREA (185_)

1.9 TD 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.9 TD 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT PANDA (312_, 319_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2012.02)

FIAT PUNTO (176_)

1.2 16V (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.04 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176_)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.01 do 1997.04)

FIAT PUNTO (176_)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1994.04 do 1997.09)

FIAT PUNTO (176_)

1.7 TD (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1994.01 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176_)

1.7 TD (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1994.01 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176_)

1.7 TD (63KM / 46kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176_)

55 1.1 (54KM / 40kW) benzyna (od 1993.09 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176_)

60 1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1994.01 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176_)

60 1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1993.09 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176_)

75 1.2 (73KM / 54kW) benzyna (od 1993.10 do 1999.09)

FIAT PUNTO (188_)

1.2 16V 80 (80KM / 59kW) benzyna (od 1999.09 do 2006.04)

FIAT PUNTO (188_)

1.9 DS 60 (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2012.03)

FIAT PUNTO kabriolet (176_)

85 16V 1.2 (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.06)

FIAT PUNTO kabriolet (176_)

90 1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.04 do 1997.04)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (188_)

1.9 D 60 (60KM / 44kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2009.10)

FIAT PUNTO Van (176_)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2000.02)

FIAT PUNTO Van (176_)

1.7 TD (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2000.02)

FIAT TEMPRA (159_)

1.4 i.e. (69KM / 51kW) benzyna (od 1990.04 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.6 (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.03 do 1994.04)

FIAT TEMPRA (159_)

1.6 i.e. (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.06 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.6 i.e. (78KM / 57kW) benzyna (od 1990.06 do 1992.07)

FIAT TEMPRA (159_)

1.6 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.06 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.8 i.e. (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.03 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.8 i.e. (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.8 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.8 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1990.05 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.4 i.e. (69KM / 51kW) benzyna (od 1992.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.6 (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.12 do 1993.04)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.6 i.e. (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.6 i.e. (78KM / 57kW) benzyna (od 1990.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.6 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.06 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.8 i.e. (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.8 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1993.06)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1995.02)

FIAT TIPO (160_)

1.1 (56KM / 41kW) benzyna (od 1988.01 do 1991.10)

FIAT TIPO (160_)

1.4 (71KM / 52kW) benzyna (od 1987.07 do 1989.12)

FIAT TIPO (160_)

1.4 i.e. (70KM / 51kW) benzyna (od 1989.05 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

1.4 i.e. (78KM / 57kW) benzyna (od 1989.05 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

1.6 (83KM / 61kW) benzyna (od 1988.01 do 1991.10)

FIAT TIPO (160_)

1.6 i.e. (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.10 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

1.6 i.e. (78KM / 57kW) benzyna (od 1990.07 do 1993.01)

FIAT TIPO (160_)

1.6 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.02 do 1991.05)

FIAT TIPO (160_)

1.7 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1988.01 do 1994.10)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e (97KM / 71kW) benzyna (od 1993.03 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e. (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.10 do 1995.10)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e. (105KM / 77kW) benzyna (od 1990.10 do 1993.06)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e. (110KM / 81kW) benzyna (od 1990.10 do 1993.06)

FIAT TIPO (160_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1995.08)

FIAT TIPO (160_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1993.06)

FIAT TIPO (160_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1995.04)

FIAT UNO (146_)

70 S 1.4 (71KM / 52kW) benzyna (od 1988.10 do 2006.06)

LANCIA DEDRA (835_)

1.6 i.e. (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.04 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.6 i.e. (78KM / 57kW) benzyna (od 1989.08 do 1993.03)

LANCIA DEDRA (835_)

1.6 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.08 do 1994.06)

LANCIA DEDRA (835_)

1.6 LE Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.8 i.e. (105KM / 77kW) benzyna (od 1989.09 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.8 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.08 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.8 i.e. (109KM / 80kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.06)

LANCIA DEDRA (835_)

1.9 TDS (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1989.04 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.10 do 1999.07)

LANCIA DELTA II (836_)

1.6 i.e. (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.06 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.6 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.6 i.e. 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.8 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.06 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.8 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1999.08)

LANCIA Y (840_)

1.1 (54KM / 40kW) benzyna (od 1995.11 do 2003.09)

LANCIA Y (840_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.03 do 2003.09)

LANCIA Y (840_)

1.2 16V (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.04 do 2003.09)

LANCIA Y (840_)

1.2 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.09)

LANCIA Y (840_)

1.4 12V (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.03 do 2003.09)

LANCIA Y (840_)

1.4 12V (80KM / 59kW) benzyna (od 1996.10 do 2003.09)

LANCIA Y10 (156_)

1.1 Fire (54KM / 40kW) benzyna (od 1995.01 do 1995.12)

LANCIA Y10 (156_)

1.1 Fire All-wheel Drive (54KM / 40kW) benzyna (od 1995.01 do 1995.12)

LANCIA YPSILON (843_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2003.10 do 2011.12)

LANCIA YPSILON (843_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2003.10 do 2011.12)

LANCIA YPSILON (843_)

1.4 LPG (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.11 do 2011.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż.

Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.