Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 01:45

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1282-p-3965.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1282

Nasza cena brutto	**100 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1282**
Kod producenta	**RT 1282**
Kod EAN	**5901436311300**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**260**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**260**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe OPEL ASTRA, VECTRA [260x69] Rotinger 1282

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1282

Nazwa towaru

OPEL ASTRA, VECTRA [260x69]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.8

Numery OE

569119, 569206, 90345699, 90421872, 569119, 569206, 90345699, 90421872, 93182284, 93182294

Odpowiednik

ATE 24.0110-0204.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478086

Odpowiednik

TEXTAR 92057000

Odpowiednik

JURID 561652J

Odpowiednik

DELPHI BG2635

Odpowiednik

ZIMMERMANN 4301467

Odpowiednik

TRW DF2614

Odpowiednik

BREMBO 08555910

Średnica **A** [mm]

260

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

160

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

57

Wysokość **B** [mm]

69,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,2

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

GENERAL MOTORS

90345699

GENERAL MOTORS

90421872

GENERAL MOTORS

93182294

OPEL

569119

OPEL

569206

OPEL

90345699

OPEL

90421872

OPEL

93182294

VAUXHALL

569119

VAUXHALL

569206

VAUXHALL

90345699

VAUXHALL

90421872

VAUXHALL

93182284

VAUXHALL

93182294

A.B.S.

16114

ABEX

W0599

ACDelco

AC2271D

APEC BRAKING

DSK632

ATE

24011002041

ATE

410204

BENDIX

561652B

BENDIX

561652BC

BORG %26 BECK

BBD4961

BOSCH

0986478086

BOSCH

986478086

BOSCH

F026A00987

BRADI

1342054

BRAKE ENGINEERING

DI955165

BREMBO

08555910

CAR

142512

CAR

HPD512

DBA Australia

DBA819

DELPHI

BG2635

DELPHI

BG635

DELPHI

BS3827

FAG

BS3827

FEBI BILSTEIN

06260

FERODO

DDF331

FERODO

DDF3311

FERODO

DRF331

FIRST LINE

FBD448

FTE

BS3827

GIRLING

6026144

HELLA

8DD355102731

JURID

561652J

JURID

561652JC

LEMFORDER

1487401

LPR

O1231P

MAGNETI MARELLI

353613420540

MAGNETI MARELLI

431602041860

MAPCO

15849

MAPCO

158492

METELLI

230350

METZGER

14365

MEYLE

6155236007

MGA

D1150

MINTEX

MDC786

NATIONAL

NBD444

NK

203618

NK

313618

OBTEC A%2FS

252506

OBTEC A%2FS

815252506

PAGID

52408

PEX

140433

PILENGA

5069

QH Benelux

57420

QUINTON HAZELL

BDC3827

QUINTON HAZELL

BSF3827

REMSA

620700

ROADHOUSE

620700

ROTINGER

RT1282GL

ROTINGER

RT1282GLT3

ROTINGER

RT1282GLT5

ROTINGER

RT1282GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2271

SEBRO

5165

SWAG

40906260

TEXTAR

92057000

TEXTAR

98200057001

TRISCAN

812024115

TRUSTING

DF176

TRW

DF2614

VALEO

186490

WOKING

P620700

ZIMMERMANN

4301467

ZIMMERMANN

430146700

ZIMMERMANN

430146750

ZIMMERMANN

430146752

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

260

średnica wewnętrzna [mm]

160

średnica otworu centrującego [mm]

57

Wysokość [mm]

69,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

14,20

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

97

Zastosowanie

OPEL ASTRA F (T92)

1.6 i 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.8 i 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 1993.06 do 1994.10)

OPEL ASTRA F (T92)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.11 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.8 i 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 1995.09 do 1996.09)

OPEL ASTRA F (T92)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

2.0 i 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.02 do 1998.09)

OPEL ASTRA F kabriolet (T92)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.11 do 2001.03)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.05 do 1996.07)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.6 i 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.8 i 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 1993.06 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.07 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

2.0 i 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.03 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

2.0 i 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.02 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.6 i 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1991.11 do 1993.07)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.8 i 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 1993.06 do 1994.08)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

2.0 GSI 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

2.0 i 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.02 do 1998.01)

OPEL VECTRA A (J89)

2.0 i 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.08)

OPEL VECTRA A (J89)

2.0 i 16V 4x4 (136KM / 100kW) benzyna (od 1994.06 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

2.0 i Cat (116KM / 85kW) benzyna (od 1988.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

2000/GT 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1989.01 do 1994.06)

OPEL VECTRA A (J89)

2000/GT 16V Cat (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.02 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

2.0 i 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.08)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

2.0 i Cat (116KM / 85kW) benzyna (od 1988.09 do 1995.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.