Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 01:45

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1285-p-3968.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1285

Nasza cena brutto	**79 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1285**
Kod producenta	**RT 1285**
Kod EAN	**5901436311331**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**251**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**251**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN xANTIA [251x62] Rotinger 1285

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1285

Nazwa towaru

CITROEN xANTIA [251x62]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.1

Numery OE

4246L6, 4246L6, 95661769

Odpowiednik

ATE 24.0112-0143.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478879

Odpowiednik

TEXTAR 92076800

Odpowiednik

JURID 562107J

Odpowiednik

DELPHI BG3367

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF2799

Odpowiednik

BREMBO 08563620

Średnica **A** [mm]

251

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

131,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

71

Wysokość **B** [mm]

62,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10,8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108

Numery zamienne

CITROEN

4246L6

CITROEN

95661769

PEUGEOT

4246L6

A.B.S.

16578

A.P.

14635

ACDelco

AC2190D

APEC BRAKING

DSK256

ATE

24011201431

BENDIX

562107B

BENDIX

562107BC

BORG %26 BECK

BBD4107

BOSCH

0986478879

BRADI

1092655

BRAKE ENGINEERING

DI955603

BREMBO

08563620

CAR

142150

CAR

HPD150

DELPHI

BG3367

FEBI BILSTEIN

26034

FERODO

DDF840

FERODO

DDF8401

FIRST LINE

FBD1060

FTE

BS4605

GIRLING

6027994

HELLA

8DD355104831

JURID

562107J

JURID

562107JC

LEMFORDER

2223001

LEMFORDER

2223002

LPR

C1313P

MAGNETI MARELLI

353610926550

MAPCO

15307

MAPCO

153072

METELLI

230425

MEYLE

11155230038

MGA

D1225

MINTEX

MDC1033

NATIONAL

NBD861

OBTEC A%2FS

272754

PAGID

50623

PEX

140133

PILENGA

5381

QH Benelux

57662

QUINTON HAZELL

BDC4605

QUINTON HAZELL

BSF4605

REMSA

643300

ROTINGER

RT1285GL

ROTINGER

RT1285GLT3

ROTINGER

RT1285GLT5

ROTINGER

RT1285GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2190

ST-TEMPLIN

0311012990

ST-TEMPLIN

0311012995

SWAG

64926034

TEXTAR

92076800

TEXTAR

98200076801

TRISCAN

812038116

TRUSTING

DF179

TRW

DF2799

VALEO

186569

WOKING

P643300

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

251

średnica wewnętrzna [mm]

131,50

średnica otworu centrującego [mm]

71

Wysokość [mm]

62,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10,80

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

1.8 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1995.06 do 1998.01)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.04 do 2003.04)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1995.06 do 2003.04)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

1.9 Turbo D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.06 do 2003.04)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

2.0 HDI 109 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2003.04)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.04)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

2.0 i (121KM / 89kW) benzyna (od 1995.06 do 2003.04)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

2.0 i 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1995.06 do 2003.04)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

2.0 Turbo (147KM / 108kW) benzyna (od 1995.06 do 2003.04)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

2.1 Turbo D 12V (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1996.06 do 1999.02)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

3.0 V6 (190KM / 140kW) benzyna (od 1998.01 do 2003.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.