Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:21

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1292-p-3975.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1292

Nasza cena brutto	**113 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1292**
Kod producenta	**RT 1292**
Kod EAN	**5901436311393**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**280**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**280**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN JUMPER, FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER [280x66] Rotinger 1292

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1292

Nazwa towaru

CITROEN JUMPER, FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER [280x66]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

7.3

Numery OE

1300500080, 4246J8, 4246J9, 4249H6, 71738910, 1300500080, 1606308980, 4246J8, 4246J9, 4249C9, 4249H6, 71738910

Odpowiednik

ATE 24.0118-0108.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478843

Odpowiednik

TEXTAR 92073700

Odpowiednik

JURID 561992J

Odpowiednik

DELPHI BG2845

Odpowiednik

ZIMMERMANN 180301000

Odpowiednik

TRW DF2728

Odpowiednik

BREMBO 08590510

Średnica **A** [mm]

280

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

141

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

73

Wysokość **B** [mm]

65,8

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18,2

Minimalna grubość **Th min** [mm]

15,9

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

118

Numery zamienne

CITROEN

1606308980

CITROEN

4246J8

CITROEN

4246J9

CITROEN

4249C9

CITROEN

4249H6

FIAT

1300500080

FIAT

71738910

PEUGEOT

1606308980

PEUGEOT

4246J8

PEUGEOT

4246J9

PEUGEOT

4249C9

PEUGEOT

4249H6

A.B.S.

16290

A.P.

14537E

A.P.

14831E

ABEX

W0776

ACDelco

AC2177D

APEC BRAKING

DSK654

ATE

24011801081

ATE

418108

BENDIX

561992B

BENDIX

561992BC

BORG %26 BECK

BBD5093

BOSCH

0986478843

BOSCH

0986BB4093

BRADI

1152414

BRAKE ENGINEERING

DI955506

BREMBO

08590510

BREMBO

08590514

BREMBO

08960414

CAR

142172

CAR

HPD172

DELPHI

BG2845

DELPHI

BG845

DELPHI

BS4398

FAG

BS4398

FEBI BILSTEIN

10563

FERODO

DDF758

FERODO

DDF7581

FIRST LINE

FBD856

FTE

BS4363

FTE

BS4398

GIRLING

6027283

GRAF

DF29339

HELLA

8DD355104381

HELLA

8DD355104391

JURID

561992J

JURID

561992JC

LPR

F2151P

MAGNETI MARELLI

353611524140

MAGNETI MARELLI

431602040460

MAPCO

15036

MAPCO

25037

METELLI

230339

METZGER

14537E

MEYLE

2155210005

MGA

D1139

MINTEX

MDC993

NATIONAL

NBD745

NK

209944

NK

319944

OBTEC A%2FS

272735

PAGID

50616

PAGID

50616PRO

PEX

140167

QH Benelux

57639

QUINTON HAZELL

848600

QUINTON HAZELL

BDC4363

QUINTON HAZELL

BDC4398

QUINTON HAZELL

BSF4363

QUINTON HAZELL

BSF4398

REMSA

647300

REMSA

848600

ROADHOUSE

647300

ROADHOUSE

848600

ROTINGER

RT1292GL

ROTINGER

RT1292GLT3

ROTINGER

RT1292GLT5

ROTINGER

RT1292GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2177

ST-TEMPLIN

031102600010

ST-TEMPLIN

0311080230

ST-TEMPLIN

0311080235

SWAG

70910563

TEXTAR

92073700

TEXTAR

92073703

TEXTAR

98200073701

TRISCAN

812010139

TRUSTING

DF186

TRW

DF2728

VALEO

186417

VALEO

197217

WOKING

P647300

ZIMMERMANN

180301000

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

141

średnica otworu centrującego [mm]

73

Wysokość [mm]

65,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18,20

Minimalna grubość [mm]

15,90

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,60

średnica otworu [mm]

118

Zastosowanie

CITROËN JUMPER Autobus (230P)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (230P)

1.9 TD 4x4 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1996.08 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (230P)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.02 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (230P)

2.0 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1996.08 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (230P)

2.5 D (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1994.08 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (230P)

2.5 D 4x4 (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1996.08 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (230P)

2.8 D (87KM / 64kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2002.02)

CITROËN JUMPER Autobus (230P)

2.8 HDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_)

2.0 (110KM / 81kW) benzyna (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_)

2.0 bivalent (110KM / 81kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2003.02)

CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_)

2.0 HDi (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_)

2.2 HDi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_)

2.8 HDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (230)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.03 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (230)

2.5 D (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (230)

2.5 D 4x4 (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2000.03 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (244)

2.0 HDi (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (244)

2.2 HDi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (244)

2.2 HDi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.02 do 2006.06)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (244)

2.8 HDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (244)

2.8 HDi (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2004.05)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (244)

2.8 HDi 4x4 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2002.02 do 2006.06)

CITROËN JUMPER Skrzynia (230L)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (230L)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1994.02 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (230L)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.03 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (230L)

2.0 HDI (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (230L)

2.5 D (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (230L)

2.5 D 4x4 (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2000.03 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (230L)

2.5 TDi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 1996.12 do 2000.11)

CITROËN JUMPER Skrzynia (244)

2.0 (110KM / 81kW) benzyna (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (244)

2.0 bivalent (110KM / 81kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2003.02)

CITROËN JUMPER Skrzynia (244)

2.0 HDi (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (244)

2.2 HDi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (244)

2.8 HDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (244)

2.8 HDi (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2004.05)

CITROËN JUMPER Skrzynia (244)

2.8 HDi 4x4 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2002.04)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.04)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

1.9 D Combinato (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1995.06 do 2002.04)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.04)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

1.9 TD Combinato (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1994.08 do 2002.04)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

1.9 TD Panorama/Combinato (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

2.0 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.11 do 2001.11)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

2.0 JTD (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2002.04)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

2.0 Panorama/Combinato (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.03 do 2002.04)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

2.5 D Combinato (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1994.08 do 2002.04)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.04)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.04)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_)

1.9 TD CAT (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1994.08 do 2002.04)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.03 do 2002.04)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_)

2.5 D (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1998.05 do 2001.11)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

1.9 TD CAT (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1994.08 do 2002.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.03 do 2002.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

2.0 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.11 do 2002.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

2.0 JTD (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2002.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

2.5 D (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.08 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

1.9 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

1.9 TD 4x4 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.0 i (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.0 i 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1996.08 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.5 D (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1994.08 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.5 D 4x4 (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.5 DT (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2001.11)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.5 TD (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1994.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.5 TD 4x4 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.5 TDI (107KM / 79kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.5 TDI 4x4 (107KM / 79kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.8 HDi (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2001.11)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.8 HDI (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.8 HDi 4x4 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.06 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

1.9 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1994.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

2.0 i (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.06 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

2.5 D (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

2.5 D 4x4 (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

2.5 TD (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

2.5 TDI (107KM / 79kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

2.5 TDI 4x4 (107KM / 79kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

2.8 HDi (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2001.11)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

2.8 HDI (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

1.9 DT 4x4 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.03 do 1998.09)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

1.9 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.0 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1996.03 do 1998.09)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.0 HDI (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.0 i (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.06 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.5 D (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.5 D 4x4 (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.5 DT (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2001.11)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.5 TD (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.5 TDI (107KM / 79kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.5 TDI 4x4 (107KM / 79kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.8 HDi (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2001.11)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.8 HDI (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.8 HDi 4x4 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2002.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.