

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1304-p-3986.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1304

Nasza cena brutto	129 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1304
Kod producenta	RT 1304
Kod EAN	5901436311508
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	298
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	298

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW 5 (E39) [298x61] Rotinger 1304

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1304

Nazwa towaru

BMW 5 (E39) [298x61]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5

Numery OE

34211163669, 34211164129, 34216767049, 1163669, 1164129, 34211163669, 34211163699, 34211163835, 34211164129, 34216767049, 6767049

Odpowiednik

ATE 24.0110-0227.1 24.0310-0227.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478425

Odpowiednik

TEXTAR 92076600

Odpowiednik

JURID 562062J

Odpowiednik

DELPHI BG3044

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150128500

Odpowiednik

TRW DF2768

Odpowiednik

BREMBO 08691710

Średnica **A** [mm]

298

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

185,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

75

Wysokość **B** [mm]

61

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

120

Numery zamienne

BMW

1163669

BMW

1164129

BMW

34211163669

BMW

34211163699

BMW

34211163835

BMW

34211164129

BMW

34216767049

BMW

6767049

A.B.S.

16341

A.P.

14642

A.P.

14642V

ACDelco

AC2339D

APEC BRAKING

DSK949

ATE

24011002271

ATE

24031002271

ATE

24111002271

BENDIX

562062B

BENDIX

562062BC

BORG %26 BECK

BBD4068

BOSCH

0986478425

BOSCH

0986AB5935

BRADI

1063754

BRAKE ENGINEERING

DI955611

BREMBO

08691710

BREMBO

08691711

BREMBO
08691775

CAR
142099

CAR
HPD099

DBA Australia
DBA987

DELPHI
BG3044

FEBI BILSTEIN
12325

FERODO
DDF835

FERODO
DDF8351

FERODO
DDF835C

FERODO
DDF835C1

FIRST LINE
FBD1004

FTE
BS4750

FTE

BS4750HB

GIRLING

6027684

HELLA

8DD355104791

HELLA

8DD355104801

JURID

562062J

JURID

562062JC

LEMFORDER

2479502

LEMFORDER

2722001

LPR

B2451P

MAGNETI MARELLI

353610637540

MAGNETI MARELLI

431602040900

MAPCO

15652

METELLI

230397

METELLI

230397C

METZGER

14642

METZGER

14642V

MEYLE

3155230040

MEYLE

3155230040PD

MEYLE

3155233018

MEYLE

3155233018PD

MGA

D1197

MINTEX

MDC1061

NATIONAL

NBD859

NK

201537

NK

311537

OBTEC A%2FS

131348

PAGID

50440

PAGID

50440PRO

PEX

140109

PEX

140109N

PILENGA

5111

QH Benelux

57733

QUINTON HAZELL

655400

QUINTON HAZELL

BDC4750

QUINTON HAZELL

BSF4750

REMSA

655400

ROADHOUSE

655400

ROTINGER

RT1304GL

ROTINGER

RT1304GLT3

ROTINGER

RT1304GLT5

ROTINGER

RT1304GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2339

SEBRO

2433

ST-TEMPLIN

0311011960

ST-TEMPLIN

0311011965

SWAG

20912325

TEXTAR

92076600

TEXTAR

92076603

TEXTAR

98200076601

TRISCAN

812011134

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834022

TRUSTING

DF197

TRW

DF2768

VALEO

186568

WOKING

P655400

ZIMMERMANN

150128500

ZIMMERMANN

150128520

ZIMMERMANN

150128550

ZIMMERMANN

150128552

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

298

średnica wewnętrzna [mm]

185,10

średnica otworu centrującego [mm]

75

Wysokość [mm]

61

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,60

średnica otworu [mm]

Zastosowanie

BMW 5 (E39)

520 d (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

520 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.01 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

520 i (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.01 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

520 i (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

523 i (170KM / 125kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.08)

BMW 5 (E39)

525 td (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

525 tds (143KM / 105kW) olej napędowy (od 1996.01 do 2003.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku

europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.