

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1324-p-3995.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1324

Nasza cena brutto	95 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1324
Kod producenta	RT 1324
Kod EAN	5901436323501
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	258
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	258

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI COUPE, HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI LANTRA II [258x40] Rotinger 1324

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1324

Nazwa towaru

HYUNDAI COUPE, HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI LANTRA II [258x40]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.6

Numery OE

5841128300, 5841129300, 5841129310, 5841128300, 5841129300, 5841129310

Odpowiednik

ATE 24.0110-0264.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478705

Odpowiednik

TEXTAR 92117100

Odpowiednik

JURID 562419J

Odpowiednik

DELPHI BG3070

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4122

Odpowiednik

BREMBO 08908110

Średnica **A** [mm]

258

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

154

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

76

Wysokość **B** [mm]

40,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

5841128300

HYUNDAI

5841129300

HYUNDAI

5841129310

A.B.S.

16563

A.P.

14815

APEC BRAKING

DSK346

ATE

24011002641

BENDIX

562419B

BENDIX

562419BC

BLUE PRINT

ADG04313

BLUE PRINT

ADG04314

BORG %26 BECK

BBD4188

BORG %26 BECK

BBD4268

BOSCH

0986478705

BOSCH

0986479484

BOSCH

0986479576

BOSCH

0986AB6869

BOSCH

F026A01186

BRADI

1180854

BRAKE ENGINEERING

DI955864

BREMBO

08908110

BREMBO

08908175

CAR

142377

CAR

HPD377

DBA Australia

DBA457

DELPHI

BG3070

DELPHI

BG3573

FERODO

DDF1176

FERODO

DDF11761

FIRST LINE

FBD1172

FTE

BS4614

GIRLING

6041224

HELLA

8DD355109061

HELLA

8DD355118111

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310505

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310508

JAPANPARTS

DP596

JURID

562419J

JURID

562419JC

LEMFORDER

2952801

LPR

H2127P

MAGNETI MARELLI

353611808540

MAPCO

25509

METELLI

230713

METZGER

14815

METZGER

662700

MEYLE

37155230001

MEYLE

37155230001PD

MGA

D1442

MINTEX

MDC1366

NATIONAL

NBD949

NIPPARTS

J3310508

NK

203406

NK

313406

PAGID

54171

PAGID

54171PRO

PEX

140216

PILENGA

5791

QH Benelux

57764

QUINTON HAZELL

662700

QUINTON HAZELL

BDC4614

QUINTON HAZELL

BSF4614

REMSA

662700

ROADHOUSE

662700

ROTINGER

RT1324GL

ROTINGER

RT1324GLT3

ROTINGER

RT1324GLT5

ROTINGER

RT1324GLT6

ST-TEMPLIN

0311016870

ST-TEMPLIN

0311016875

TEXTAR

92117100

TEXTAR

92117103

TRISCAN

812043111

TRUSTING

DF694

TRW

DF4122

VALEO

197120

WOKING

P662700

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

258

średnica wewnętrzna [mm]

154

średnica otworu centrującego [mm]

76

Wysokość [mm]

40,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI COUPE (RD)

1.6 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1998.03 do 2002.04)

HYUNDAI COUPE (RD)

1.6 i 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1996.12 do 2002.04)

HYUNDAI COUPE (RD)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1996.08 do 2002.04)

HYUNDAI COUPE (RD)

2.0 16V (135KM / 99kW) benzyna (od 2001.03 do 2002.04)

HYUNDAI COUPE (RD)

2.0 i LS (137KM / 101kW) benzyna (od 1999.08 do 2002.01)

HYUNDAI ELANTRA (XD)

1.6 (107KM / 79kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA (XD)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2003.05 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA (XD)

1.8 (132KM / 97kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA (XD)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA (XD)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA (XD)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 2003.10 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA (XD)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA sedan (XD)

1.6 (107KM / 79kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA sedan (XD)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2003.05 do 2006.05)

HYUNDAI ELANTRA sedan (XD)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA sedan (XD)

1.8 (132KM / 97kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA sedan (XD)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA sedan (XD)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA sedan (XD)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 2003.10 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA sedan (XD)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2006.07)

HYUNDAI LANTRA I (J-1)

1.5 i.e. (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.11)

HYUNDAI LANTRA I (J-1)

1.6 i.e. 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.11)

HYUNDAI LANTRA I (J-1)

1.6 i.e. 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.11)

HYUNDAI LANTRA I (J-1)

1.8 i.e. 16V (127KM / 93kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.11)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

1.5 12V (88KM / 65kW) benzyna (od 1996.12 do 2000.09)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

1.6 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.09)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.09)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

1.8 16V (128KM / 94kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.09)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1998.03 do 2000.09)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.05)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1996.08 do 2000.09)

HYUNDAI LANTRA II Kombi (J-2)

1.5 12V (88KM / 65kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.10)

HYUNDAI LANTRA II Kombi (J-2)

1.6 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1996.02 do 2000.10)

HYUNDAI LANTRA II Kombi (J-2)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.02 do 2000.10)

HYUNDAI LANTRA II Kombi (J-2)

1.8 16V (128KM / 94kW) benzyna (od 1996.02 do 2000.10)

HYUNDAI LANTRA II Kombi (J-2)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1998.03 do 2000.10)

HYUNDAI LANTRA II Kombi (J-2)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.05)

HYUNDAI LANTRA II Kombi (J-2)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.