Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 05:24

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1354-p-4007.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1354

Nasza cena brutto	**56 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1354**
Kod producenta	**RT 1354**
Kod EAN	**5901436324539**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**261**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**261**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA 323 F VI, MAZDA 323 S VI [261x40] Rotinger 1354

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1354

Nazwa towaru

MAZDA 323 F VI, MAZDA 323 S VI [261x40]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.7

Numery OE

B26Y26251, B26Y26251L1, BJ3Y26251, B26Y26251, B26Y26251L1, BJ3Y26251

Odpowiednik

ATE 24.0110-0269.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479128

Odpowiednik

TEXTAR 92130200

Odpowiednik

JURID 562255J

Odpowiednik

DELPHI BG3556

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4278

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

261

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

124,3

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55

Wysokość **B** [mm]

39,9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

HAIMA (FAW)

B26Y26251L1

MAZDA

B26Y26251

MAZDA

BJ3Y26251

MAZDA (HAINAN)

B26Y26251L1

A.B.S.

17092

APEC BRAKING

DSK2095

ASHIKA

6103322

ATE

24011002691

BENDIX

562255B

BENDIX

562255BC

BLUE PRINT

ADM54361

BORG %26 BECK

BBD4433

BOSCH

0986479128

BOSCH

F026A01224

BRAKE ENGINEERING

DI955998

CAR

142369

CAR

HPD369

DBA Australia

DBA539

DELPHI

BG3556

FEBI BILSTEIN

23443

FIRST LINE

FBD1471

FRI.TECH.

DF852

FTE

BS5391

GIRLING

6042784

HELLA

8DD355110861

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3313027

JAPANPARTS

DP322

JURID

562255J

JURID

562255JC

LPR

M5014P

MAPCO

25525

METZGER

683300

MEYLE

35155230027

MINTEX

MDC1402

NIPPARTS

J3313027

NK

203248

NK

313248

PAGID

54302

PEX

140827

PILENGA

5516

QH Benelux

58095

QUINTON HAZELL

BDC5391

QUINTON HAZELL

BSF5391

REMSA

683300

ROTINGER

RT1354GL

ROTINGER

RT1354GLT3

ROTINGER

RT1354GLT5

ROTINGER

RT1354GLT6

SBS

1815203248

ST-TEMPLIN

0311022090

ST-TEMPLIN

0311022095

SWAG

83923443

TEXTAR

92130200

TEXTAR

92130203

TRISCAN

812050148

TRUSTING

DF852

TRW

DF4278

VALEO

197020

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

261

średnica wewnętrzna [mm]

124,30

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

39,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

MAZDA 323 F VI (BJ)

1.4 (72KM / 53kW) benzyna (od 2001.01 do 2004.05)

MAZDA 323 F VI (BJ)

1.4 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1998.09 do 2001.01)

MAZDA 323 F VI (BJ)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2001.01 do 2004.05)

MAZDA 323 F VI (BJ)

1.6 (95KM / 70kW) benzyna (od 2001.01 do 2004.05)

MAZDA 323 F VI (BJ)

1.9 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1998.09 do 2001.01)

MAZDA 323 F VI (BJ)

2.0 (131KM / 96kW) benzyna (od 2001.01 do 2004.05)

MAZDA 323 F VI (BJ)

2.0 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2004.05)

MAZDA 323 F VI (BJ)

2.0 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2001.12)

MAZDA 323 F VI (BJ)

2.0 TD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.01 do 2004.05)

MAZDA 323 S VI (BJ)

1.4 (72KM / 53kW) benzyna (od 2001.01 do 2004.05)

MAZDA 323 S VI (BJ)

1.4 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1998.09 do 2001.01)

MAZDA 323 S VI (BJ)

1.6 (95KM / 70kW) benzyna (od 2001.01 do 2004.05)

MAZDA 323 S VI (BJ)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2001.01 do 2004.05)

MAZDA 323 S VI (BJ)

1.9 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1998.09 do 2004.05)

MAZDA 323 S VI (BJ)

2.0 (131KM / 96kW) benzyna (od 2001.01 do 2004.05)

MAZDA 323 S VI (BJ)

2.0 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2004.05)

MAZDA 323 S VI (BJ)

2.0 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2004.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.