Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:42

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1405-p-4022.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1405

Nasza cena brutto	**126 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1405**
Kod producenta	**RT 1405**
Kod EAN	**5901436319368**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**290**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**290**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES KLASA E (S210) [290x53] Rotinger 1405

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1405

Nazwa towaru

MERCEDES KLASA E (S210) [290x53]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5.2

Numery OE

2104230512, 2104230512, 210423051210, 210423051264, A2104230512, A210423051264

Odpowiednik

ATE 24.0112-0149.1 24.1112-0149.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478899

Odpowiednik

TEXTAR 92091100

Odpowiednik

JURID 562051J

Odpowiednik

DELPHI BG3602

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400360000

Odpowiednik

TRW DF4134

Odpowiednik

BREMBO 08917510

Średnica **A** [mm]

290

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

164

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

53,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10,3

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

2104230512

MERCEDES-BENZ

210423051210

MERCEDES-BENZ

210423051264

MERCEDES-BENZ

A2104230512

MERCEDES-BENZ

A210423051264

APEC BRAKING

DSK2043

ATE

24011201491

ATE

24111201491

BENDIX

562051B

BENDIX

562051BC

BORG %26 BECK

BBD4192

BOSCH

0986478899

BRAKE ENGINEERING

DI956002

BREMBO

08917510

BREMBO

08917511

CAR

142394

DELPHI

BG3602

DELPHI

BS4795

FEBI BILSTEIN

17829

FERODO

DDF1251

FERODO

DDF12511

FERODO

DDF1251C

FERODO

DDF1251C1

FIRST LINE

FBD1178

FTE

BS4795

FTE

BS4795B

GIRLING

6041344

HELLA

8DD355105941

HELLA

8DD355105951

JURID

562051J

JURID

562051JC

LEMFORDER

2284601

MAGNETI MARELLI

353612848540

MAPCO

15791

METELLI

230522

METZGER

14844

METZGER

14844V

MEYLE

0155230024

MEYLE

0155230024PD

MEYLE

0155232039

MEYLE

0155232039PD

MINTEX

MDC1365

NK

203340

NK

313340

OBTEC A%2FS

232335

PAGID

52156

PAGID

52156PRO

PEX

140739

PEX

140739N

QH Benelux

57824

QUINTON HAZELL

BDC4795

QUINTON HAZELL

BSF4795

REMSA

627000

REMSA

680100

ROADHOUSE

627000

ROTINGER

RT1405GL

ROTINGER

RT1405GLT3

ROTINGER

RT1405GLT5

ROTINGER

RT1405GLT6

ST-TEMPLIN

0311020620

ST-TEMPLIN

0311020625

SWAG

10917829

TEXTAR

92091100

TEXTAR

92091103

TEXTAR

92091105

TEXTAR

98200091101

TRISCAN

812023143

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235138

TRUSTING

DF698

TRW

DF4134

VALEO

197635

ZIMMERMANN

400360000

ZIMMERMANN

400360020

ZIMMERMANN

400360050

ZIMMERMANN

400360052

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

290

średnica wewnętrzna [mm]

164

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

53,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10,30

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 200 T (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.06 do 2000.08)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 200 T Kompressor (186KM / 137kW) benzyna (od 1997.06 do 2003.03)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 200 T Kompressor (163KM / 120kW) benzyna (od 2000.08 do 2003.03)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 220 T CDI (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1998.06 do 1999.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 220 T CDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2003.03)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 230 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.06 do 1997.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 240 T (170KM / 125kW) benzyna (od 1997.06 do 2003.03)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 240 T (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.08 do 2003.03)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 250 T D (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1996.06 do 1999.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 250 T Turbo-D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.06 do 1999.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 270 T CDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2003.03)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 280 T (204KM / 150kW) benzyna (od 1996.12 do 2003.03)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 280 T 4-matic (204KM / 150kW) benzyna (od 1996.12 do 2003.03)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 290 T Turbo-D (129KM / 95kW) olej napędowy (od 1996.06 do 1999.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 300 T Turbo-D (177KM / 130kW) olej napędowy (od 1996.12 do 1999.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 320 T (224KM / 165kW) benzyna (od 1996.12 do 2003.03)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 320 T 4-matic (224KM / 165kW) benzyna (od 1996.12 do 2003.03)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 320 T CDI (197KM / 145kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2003.03)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 420 T (279KM / 205kW) benzyna (od 1996.06 do 1997.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S210)

E 430 T (279KM / 205kW) benzyna (od 1997.06 do 2003.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.