Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 20:08

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1406-p-4023.html

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1406



Nasza cena brutto	**89 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1406**
Kod producenta	**RT 1406**
Kod EAN	**5901436311751**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**266**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**266**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN BERLINGO, C2, C3, PEUGEOTPARTNER [266x27] Rotinger 1406

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1406

Nazwa towaru

CITROEN BERLINGO, C2, C3, PEUGEOTPARTNER [266x27]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.1

Numery OE

1608691680, 4246R2, 4246R4, 424982, E169020, 1608691680, 1613191280, 1618890380, 4246R1, 4246R2, 4246R4, 424982, E169020

Odpowiednik

ATE 24.0113-0184.1 24.0313-0184.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478847

Odpowiednik

TEXTAR 92089100

Odpowiednik

JURID 562044J

Odpowiednik

DELPHI BG3146

Odpowiednik

ZIMMERMANN 180300600

Odpowiednik

TRW DF2808

Odpowiednik

BREMBO 08723810

Średnica **A** [mm]

266

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

133

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

66

Wysokość **B** [mm]

27,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

13

Minimalna grubość **Th min** [mm]

11

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108

Numery zamienne

CITROEN

1608691680

CITROEN

1613191280

CITROEN

1618890380

CITROEN

4246R1

CITROEN

4246R2

CITROEN

4246R4

CITROEN

424982

CITROEN

E169020

PEUGEOT

1608691680

PEUGEOT

1613191280

PEUGEOT

1618890380

PEUGEOT

4246R2

PEUGEOT

4246R4

PEUGEOT

424982

PEUGEOT

E169020

A.B.S.

16899

ACDelco

AC2182D

APEC BRAKING

DSK821

ATE

24011301841

ATE

24031301841

BENDIX

562044B

BENDIX

562044BC

BORG %26 BECK

BBD4078

BOSCH

0986478847

BOSCH

0986479909

BOSCH

0986479B51

BOSCH

986478847

BOSCH

F026A06266

BRADI

1361914

BRAKE ENGINEERING

DI955596

BREMBO

08723810

BREMBO

08723811

CAR

142152

CAR

HPD152

DELPHI

BG3146

DELPHI

BG3421

DITAS

DFD1030

FEBI BILSTEIN

17822

FERODO

DDF1000

FERODO

DDF10001

FERODO

DDF1000C1

FIRST LINE

FBD1021

FTE

BS4676

GIRLING

6028083

HELLA

8DD355105741

HELLA

8DD355105751

JURID

562044J

JURID

562044JC

LEMFORDER

2284101

LPR

C1331P

MAGNETI MARELLI

353613619140

MAPCO

15430

MAPCO

154302

METELLI

230401

METZGER

14711

MEYLE

11155210016

MEYLE

11155210016PD

MEYLE

11155210033

MEYLE

11155210033PD

MINTEX

MDC1011

MINTEX

MDK0195

NATIONAL

NBD885

NK

201925

OBTEC A%2FS

272748

PAGID

52515

PAGID

52515PRO

PEX

140463

PILENGA

5098

QH Benelux

57753

QUINTON HAZELL

888100

QUINTON HAZELL

BDC4676

QUINTON HAZELL

BSF4676

REMSA

653600

REMSA

888100

ROADHOUSE

653600

ROADHOUSE

888100

ROTINGER

RT1406GL

ROTINGER

RT1406GLT3

ROTINGER

RT1406GLT5

ROTINGER

RT1406GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2182

ST-TEMPLIN

0311080270

ST-TEMPLIN

0311080275

SWAG

62917822

TEXTAR

92089100

TEXTAR

92089103

TEXTAR

98200089101

TRISCAN

812028110

TRISCAN

812028110C

TRUSTING

DF835

TRW

DF2808

VALEO

186599

VALEO

297599

WOKING

P653600

ZIMMERMANN

180300600

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

266

średnica wewnętrzna [mm]

133

średnica otworu centrującego [mm]

66

Wysokość [mm]

27,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

13

Minimalna grubość [mm]

11

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

1.1 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.07 do 2008.03)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.07 do 2011.12)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

1.4 i bivalent (75KM / 55kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2003.04 do 2005.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2000.10 do 2008.03)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

1.8 D (59KM / 43kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2002.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1998.05 do 2002.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

1.9 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2003.12)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

1.9 D 70 (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.04 do 2011.12)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

1.9 D 70 4WD (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2006.03)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.12 do 2011.12)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

2.0 HDI 90 4WD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.1 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.07 do 2008.05)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.4 (72KM / 53kW) benzyna (od 2002.11 do 2005.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.07 do 2011.12)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.4 i bivalent (75KM / 55kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2003.04 do 2008.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2000.10 do 2011.12)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.8 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2002.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.05 do 2002.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.8 i 4WD (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.04 do 2001.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2003.12)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.9 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2005.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.9 D 4WD (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2005.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.12 do 2005.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

electrique (22KM / 16kW) elektryczny (od 2000.01 do 2002.10)

CITROËN C-ELYSEE (DD_)

1.2 VTi 72 (72KM / 53kW) benzyna (od 2012.11)

CITROËN C-ELYSEE (DD_)

1.2 VTi 82 (82KM / 60kW) benzyna (od 2014.12)

CITROËN C-ELYSEE (DD_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.11)

CITROËN C-ELYSEE (DD_)

1.6 HDI 92 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2012.11)

CITROËN C-ELYSEE (DD_)

1.6 VTi 115 (115KM / 85kW) benzyna (od 2012.11)

CITROËN C2 (JM_)

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 2003.09 do 2012.09)

CITROËN C2 (JM_)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 2003.09 do 2009.12)

CITROËN C2 (JM_)

1.4 HDi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2003.07 do 2009.12)

CITROËN C3 I (FC_, FN_)

1.1 i (60KM / 44kW) benzyna (od 2002.02)

CITROËN C3 I (FC_, FN_)

1.4 HDi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2002.02)

CITROËN C3 I (FC_, FN_)

1.4 i (73KM / 54kW) benzyna (od 2002.02 do 2010.11)

CITROËN C3 I (FC_, FN_)

1.4 i Bivalent (73KM / 54kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2002.02)

CITROËN C4 CACTUS

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.09)

CITROËN C4 CACTUS

1.2 VTi 75 (75KM / 55kW) benzyna (od 2014.09)

CITROËN C4 CACTUS

1.2 VTi 82 (82KM / 60kW) benzyna (od 2014.09)

CITROËN C4 CACTUS

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.09)

CITROËN C4 CACTUS

1.6 HDi 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2014.09)

PEUGEOT 301

1.2 VTi 72 (72KM / 53kW) benzyna (od 2012.11)

PEUGEOT 301

1.2 VTi 82 (82KM / 60kW) benzyna (od 2014.12)

PEUGEOT 301

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.04)

PEUGEOT 301

1.6 HDI 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2012.11)

PEUGEOT 301

1.6 VTi 115 (115KM / 85kW) benzyna (od 2012.11 do 2017.10)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.06 do 2005.09)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.06 do 2015.12)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.4 BiFuel (75KM / 55kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2003.04 do 2006.10)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.8 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2002.12)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2002.12)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2015.12)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.9 D 4x4 (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2011.07)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

2.0 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2008.07)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

Electric (34KM / 25kW) elektryczny (od 1996.06 do 2002.12)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.06 do 2002.10)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.06 do 2015.12)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 2002.11 do 2006.10)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2001.07 do 2008.03)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.05 do 2002.12)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2002.12)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2008.07)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1998.12)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

1.9 D 4x4 (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2005.08)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

2.0 HDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2008.07)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

2.0 HDi 4x4 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2005.08)

PEUGEOT PARTNER Platforma / podwozie (5_, G_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2008.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.