Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:44

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1408-p-4025.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1408

Nasza cena brutto	**77 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1408**
Kod producenta	**RT 1408**
Kod EAN	**5901436311775**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**256**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**256**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI 80 [256x56] Rotinger 1408

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1408

Nazwa towaru

AUDI 80 [256x56]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.7

Numery OE

895615301, 895615301

Odpowiednik

ATE 24.0113-0166.1 24.1113-0166.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478130

Odpowiednik

TEXTAR 92057800

Odpowiednik

JURID 561690J

Odpowiednik

DELPHI BG2752

Odpowiednik

ZIMMERMANN 100121800

Odpowiednik

TRW DF2598

Odpowiednik

BREMBO 08571410

Średnica **A** [mm]

256

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

131

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

56,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

13

Minimalna grubość **Th min** [mm]

11

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108

Numery zamienne

AUDI

895615301

SEAT

895615301

SKODA

895615301

VAG

895615301

VW

895615301

A.B.S.

16100

ABEX

W0532

ACDelco

AC2133D

APEC BRAKING

DSK528

ATE

24011301661

ATE

24111301661

ATE

413166

BENDIX

561690B

BENDIX

561690BC

BORG %26 BECK

BBD4950

BOSCH

0986478130

BOSCH

986478130

BRADI

1011814

BRAKE ENGINEERING

DI955152

BREMBO

08571410

CAR

142735

CAR

HPD735

DELPHI

BG2752

DELPHI

BG752

DELPHI

BS3907

FAG

BS3907

FEBI BILSTEIN

10915

FERODO

DDF318

FERODO

DDF3181

FERODO

DDF318C

FERODO

DDF318C1

FIRST LINE

FBD436

FTE

BS3907

GIRLING

6025983

GRAF

DF29233L

HELLA

8DD355102841

JURID

561690J

JURID

561690JC

LEMFORDER

1458702

LPR

A1201P

MAGNETI MARELLI

353610118140

MAGNETI MARELLI

431602040470

MAPCO

15862

METELLI

230233

METZGER

14432

MEYLE

1155211087

MEYLE

1155211087PD

MGA

D1033

MINTEX

MDC756

NATIONAL

NBD387

NK

204737

NK

314737

OBTEC A%2FS

424220

PAGID

53923

PEX

140035

PILENGA

5862

QH Benelux

57444

QUINTON HAZELL

BDC3907

QUINTON HAZELL

BSF3907

REMSA

617300

ROADHOUSE

617300

ROTINGER

RT1408GL

ROTINGER

RT1408GLT3

ROTINGER

RT1408GLT5

ROTINGER

RT1408GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2133

SEBRO

2352

SWAG

30910915

TEXTAR

92057800

TEXTAR

98200057801

TRISCAN

812029110

TRUSTING

DF630

TRW

DF2598

VALEO

186268

ZIMMERMANN

100121800

ZIMMERMANN

100121850

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

256

średnica wewnętrzna [mm]

131

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

56,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

13

Minimalna grubość [mm]

11

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

AUDI 80 (8C2, B4)

1.6 (71KM / 52kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

1.9 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

1.9 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1996.01)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.