Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:18

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1414-p-4027.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1414

Nasza cena brutto	**112 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1414**
Kod producenta	**RT 1414**
Kod EAN	**5901436343356**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**262,1**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**262,1**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe LAND ROVER FREELANDER [262x51] Rotinger 1414

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1414

Nazwa towaru

LAND ROVER FREELANDER [262x51]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

10.5

Numery OE

ANR4983, SDB100830, ANR4983, SDB100830

Odpowiednik

ATE 24.0114-0113.1 24.1114-0113.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478991

Odpowiednik

TEXTAR 92102900

Odpowiednik

JURID 562153J

Odpowiednik

DELPHI BG3426

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4103

Odpowiednik

BREMBO 08781410

Średnica **A** [mm]

262,1

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

140

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

66,2

Wysokość **B** [mm]

50,8

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

14

Minimalna grubość **Th min** [mm]

11

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

LAND ROVER

ANR4983

LAND ROVER

SDB100830

A.B.S.

17011

A.P.

15384

ACDelco

AC2370D

APEC BRAKING

DSK831

ATE

24011401131

ATE

24111401131

BENDIX

562153B

BENDIX

562153BC

BLUE PRINT

ADJ134329

BORG %26 BECK

BBD4223

BOSCH

0986478991

BRAKE ENGINEERING

DI955746

BREMBO

08781410

BREMBO

08781411

CAR

142326

CAR

HPD326

DBA Australia

DBA526

DELPHI

BG3426

FEBI BILSTEIN

17971

FERODO

DDF1100

FERODO

DDF11001

FIRST LINE

FBD1210

FTE

BS5040

GIRLING

6041033

HELLA

8DD355107181

JURID

562153J

JURID

562153JC

LPR

A4331P

MAGNETI MARELLI

353610336140

MAPCO

15598

METELLI

230544

METZGER

15384

MEYLE

53155210014PD

MGA

D1342

MINTEX

MDC1531

NATIONAL

NBD947

PAGID

50294

PILENGA

5435

QH Benelux

57952

QUINTON HAZELL

BDC5040

QUINTON HAZELL

BSF5040

REMSA

672100

ROADHOUSE

672100

ROTINGER

RT1414GL

ROTINGER

RT1414GLT3

ROTINGER

RT1414GLT5

ROTINGER

RT1414GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2370

ST-TEMPLIN

0311018660

ST-TEMPLIN

0311018665

TEXTAR

92102900

TEXTAR

92102903

TEXTAR

98200102901

TRISCAN

812017116

TRUSTING

DF856

TRW

DF4103

VALEO

186687

WOKING

P672100

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

262,10

średnica wewnętrzna [mm]

140

średnica otworu centrującego [mm]

66,20

Wysokość [mm]

50,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

14

Minimalna grubość [mm]

11

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

Zastosowanie

LAND ROVER FREELANDER (L314)

1.8 16V 4x4 (117KM / 86kW) benzyna (od 1998.04 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

1.8 i 16V 4x4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.11)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.0 DI 4x4 (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2000.11)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.0 Td4 4x4 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.5 V6 4x4 (177KM / 130kW) benzyna (od 2000.11 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L314)

1.8 i 16V 4x4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1998.02 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L314)

2.0 DI 4x4 (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2006.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.