

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1423-p-4032.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1423

Nasza cena brutto	93 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1423
Kod producenta	RT 1423
Kod EAN	5901436322061
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	257,9
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	257,9

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA COROLLA [258x56] Rotinger 1423

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1423

Nazwa towaru

TOYOTA COROLLA [258x56]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.5

Numery OE

4243102050, 4243102070, 4243102071, 4243102050, 4243102070, 4243102071, 4243102120, 424310D050, 4243112210, 4243112250, 4243147020, 4243152050, 4243152060

Odpowiednik

ATE 24.0109-0138.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479086

Odpowiednik

TEXTAR 92126100

Odpowiednik

JURID 562415J

Odpowiednik

DELPHI BG3889

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590257700

Odpowiednik

TRW DF4379

Odpowiednik

BREMBO 08A10610

Średnica **A** [mm]

257,9

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

167

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55

Wysokość **B** [mm]

56

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

TOYOTA

4243102050

TOYOTA

4243102070

TOYOTA

4243102071

A.B.S.

17517

APEC BRAKING

DSK2209

ATE

24010901381

BENDIX

562415B

BLUE PRINT

ADT343165

BLUE PRINT

ADT343175

BORG %26 BECK

BBD4378

BOSCH

0986479086

BOSCH

0986479937

BOSCH

0986AB6981

BOSCH

0986AB9807

BRAKE ENGINEERING

DI956419

BREMBO

08A10610

BREMBO

08A27330

BREMBO

08A27331

BREMBO

08A33110

BREMBO

08A33111

CAR

1421097

CAR

HPD1097

DELPHI

BG3889

FEBI BILSTEIN

26066

FERODO

DDF1419

FERODO
DDF14191

FERODO
DDF1419C

FERODO
DDF1419C1

FTE
BS5483

GIRLING
6043794

HELLA
8DD355110461

HELLA
8DD355110471

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS
J3312044

JAPANPARTS
DP217

JURID
562415J

LEMFORDER
3557801

LPR
T2010P

MAPCO

15561

METELLI

230634

MEYLE

30155230059

MGA

D1611

MINTEX

MDC1678

NATIONAL

NBD1287

NIPPARTS

J3312044

NK

204584

NK

314584

PAGID

54261

PAGID

54261PRO

PEX

140858

PILENGA

5477

QH Benelux

58186

QUINTON HAZELL

BDC5483

QUINTON HAZELL

BSF5483

REMSA

6107300

ROTINGER

RT1423GL

ROTINGER

RT1423GLT3

ROTINGER

RT1423GLT5

ROTINGER

RT1423GLT6

ST-TEMPLIN

0311028500

ST-TEMPLIN

0311028505

SWAG
81926066

TEXTAR
92126100

TEXTAR
92126103

TRISCAN
812013170

TRUSTING
DF858

TRW
DF4379

VALEO
186848

VALEO
297848

ZIMMERMANN
590257700

ZIMMERMANN
590257720

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

257,90

średnica wewnętrzna [mm]

167

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

56

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

TOYOTA COROLLA (_E12_)

1.4 VVT-i (97KM / 71kW) benzyna (od 2001.11 do 2007.02)

TOYOTA COROLLA (_E12_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2002.01 do 2006.12)

TOYOTA COROLLA (_E12_)

1.8 VVT-i TS (218KM / 160kW) benzyna (od 2005.10 do 2006.12)

TOYOTA COROLLA Kombi (_E12_)

1.4 VVT-i (97KM / 71kW) benzyna (od 2002.01 do 2007.02)

TOYOTA COROLLA Kombi (_E12_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2002.01 do 2007.08)

TOYOTA COROLLA sedan (_E12_)

1.4 VVT-i (97KM / 71kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.10)

TOYOTA COROLLA sedan (_E12_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2001.10 do 2008.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.