Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:34

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1432-p-4038.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1432

Nasza cena brutto	**109 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1432**
Kod producenta	**RT 1432**
Kod EAN	**5901436311850**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**280**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**280**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD MONDEO III, JAGUAR x-TYPE [280x34] Rotinger 1432

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1432

Nazwa towaru

FORD MONDEO III, JAGUAR x-TYPE [280x34]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5

Numery OE

1323102, 1376138, 1464914, 1465619, 1506339, 1676983, 4098427, 4098428, 4143445, 4176921, 4179406, 7S7J2A315BB, C2S35271, C2S42668, C2S4575, C2S49730, C2S9231, 1323102, 1376138, 1464914, 1464915, 1465619, 1506339, 1676983, 1S712A315BA, 1S7J2A315CB, 1S7W2A315AB, 1S7W2A315AD, 1S7W2A315B3E, 1S7W2A315CA, 1S7W2A315CB, 4098427, 4098428, 4110588, 4141711, 4143445, 4176921, 4179406, 7S712A315BA, 7S7J2A315BB, C2S35271, C2S42668, C2S4575, C2S49730, C2S52088, C2S9231

Odpowiednik

ATE 24.0112-0154.1 24.0312-0154.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479068

Odpowiednik

TEXTAR 92109700

Odpowiednik

JURID 562193J

Odpowiednik

DELPHI BG3663

Odpowiednik

ZIMMERMANN 250134500

Odpowiednik

TRW DF4218

Odpowiednik

BREMBO 08973410

Średnica **A** [mm]

280

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

151

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,5

Wysokość **B** [mm]

34

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

107,9

Numery zamienne

FORD

1323102

FORD

1376138

FORD

1464914

FORD

1464915

FORD

1465619

FORD

1506339

FORD

1676983

FORD

1S712A315BA

FORD

1S7J2A315CB

FORD

1S7W2A315AB

FORD

1S7W2A315AD

FORD

1S7W2A315B3E

FORD

1S7W2A315CA

FORD

1S7W2A315CB

FORD

4098427

FORD

4098428

FORD

4110588

FORD

4141711

FORD

4143445

FORD

4176921

FORD

4179406

FORD

7S712A315BA

FORD

7S7J2A315BB

JAGUAR

C2S35271

JAGUAR

C2S42668

JAGUAR

C2S4575

JAGUAR

C2S49730

JAGUAR

C2S52088

JAGUAR

C2S9231

A.B.S.

17116

APEC BRAKING

DSK2058

ATE

24011201541

ATE

24031201541

ATE

24111201541

BENDIX

562193B

BENDIX

562193BC

BORG %26 BECK

BBD4239

BOSCH

0986479068

BOSCH

0986479934

BOSCH

0986479B65

BRAKE ENGINEERING

DI956044

BREMBO

08973410

BREMBO

08973411

CAR

142219

CAR

HPD219

DELPHI

BG3663

DELPHI

BG3663C

FEBI BILSTEIN

19827

FERODO

DDF1126

FERODO

DDF11261

FERODO

DDF1126C1

FIRST LINE

FBD1229

FTE

BS5221

GIRLING

6042184

HELLA

8DD355108051

HELLA

8DD355108061

JURID

562193J

JURID

562193JC

LEMFORDER

3036901

MAPCO

15698

METELLI

230683

METELLI

230683C

METZGER

230683

MEYLE

7155230019

MEYLE

7155230019PD

MEYLE

7155237020

MEYLE

7155237020PD

MINTEX

MDC1504

MINTEX

MDK0188

NK

202551

NK

312551

PAGID

50346

PAGID

50346PRO

PEX

140743

PEX

140743N

QH Benelux

57999

QUINTON HAZELL

BDC5221

QUINTON HAZELL

BSF5221

REMSA

666100

ROTINGER

RT1432GL

ROTINGER

RT1432GLT3

ROTINGER

RT1432GLT5

ROTINGER

RT1432GLT6

ST-TEMPLIN

0311015090

ST-TEMPLIN

0311015095

SWAG

50919827

TEXTAR

92109700

TEXTAR

92109703

TRISCAN

812016139

TRISCAN

812016139C

TRUSTING

DF748

TRW

DF4218

VALEO

186834

VALEO

297834

ZIMMERMANN

250134500

ZIMMERMANN

250134520

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

151

średnica otworu centrującego [mm]

63,50

Wysokość [mm]

34

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,70

średnica otworu [mm]

107,90

Zastosowanie

FORD MONDEO III (B5Y)

1.8 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

1.8 SCi (130KM / 96kW) benzyna (od 2003.06 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

2.0 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

2.0 16V DI / TDDi / TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

2.0 16V TDDi / TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

2.0 TDCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

2.2 TDCi (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

2.2 TDCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

2.5 V6 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

3.0 V6 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 2004.09 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

ST220 (226KM / 166kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

1.8 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

1.8 SCi (130KM / 96kW) benzyna (od 2003.06 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

2.0 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

2.0 16V DI / TDDi / TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

2.0 16V TDDi / TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

2.0 TDCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

2.2 TDCi (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

2.2 TDCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

2.5 V6 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

3.0 V6 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 2004.09 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

ST220 (226KM / 166kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

1.8 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

1.8 SCi (130KM / 96kW) benzyna (od 2003.06 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

2.0 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

2.0 16V DI / TDDi / TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

2.0 16V TDDi / TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

2.0 TDCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

2.2 TDCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

2.2 TDCi (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

2.5 V6 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

3.0 V6 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 2004.09 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

ST220 (226KM / 166kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.03)

JAGUAR X-TYPE (X400)

2.0 D (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2003.07 do 2009.11)

JAGUAR X-TYPE (X400)

2.1 V6 (156KM / 115kW) benzyna (od 2002.03 do 2009.11)

JAGUAR X-TYPE (X400)

2.2 D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.11)

JAGUAR X-TYPE (X400)

2.2 D (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.11)

JAGUAR X-TYPE (X400)

2.2 D (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.11)

JAGUAR X-TYPE (X400)

2.5 V6 All-wheel Drive (196KM / 144kW) benzyna (od 2001.06 do 2009.11)

JAGUAR X-TYPE (X400)

3.0 V6 All-wheel Drive (230KM / 169kW) benzyna (od 2001.06 do 2008.12)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

2.0 D (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2009.12)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

2.1 V6 (156KM / 115kW) benzyna (od 2003.11 do 2009.03)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

2.2 D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.12)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

2.2 D (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.12)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

2.2 D (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.12)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

2.5 (196KM / 144kW) benzyna (od 2004.02 do 2009.12)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

3.0 (230KM / 169kW) benzyna (od 2004.02 do 2009.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych

standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.