Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:25

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1438-p-4041.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1438

Nasza cena brutto	**202 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1438**
Kod producenta	**RT 1438**
Kod EAN	**5901436345824**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**331,5**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**331,5**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES KLASA M [332x55] Rotinger 1438

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1438

Nazwa towaru

MERCEDES KLASA M [332x55]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

8.1

Numery OE

1634230012, 1634230212, A1634230012, A1634230212, 1634230012, 1634230212, A1634230012, A1634230212

Odpowiednik

ATE 24.0114-0111.1 24.1114-0111.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478995

Odpowiednik

TEXTAR 92103300

Odpowiednik

JURID 562323J

Odpowiednik

DELPHI BG3728

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400361300

Odpowiednik

TRW DF4196

Odpowiednik

BREMBO 08760710

Średnica **A** [mm]

331,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

184

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

55,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

14

Minimalna grubość **Th min** [mm]

12,3

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

1634230012

MERCEDES-BENZ

1634230212

MERCEDES-BENZ

A1634230012

MERCEDES-BENZ

A1634230212

A.B.S.

17052

A.P.

15385V

APEC BRAKING

DSK2020

ATE

24011401111

ATE

24111401111

BENDIX

562323B

BENDIX

562323BC

BORG %26 BECK

BBD4293

BOSCH

0986478995

BOSCH

0986479S12

BOSCH

0986AB5821

BRAKE ENGINEERING

DI956119

BREMBO

08760710

BREMBO

08760711

CAR

142396

CAR

HPD396

DBA Australia

DBA553

DELPHI

BG3728

FEBI BILSTEIN

24350

FERODO

DDF1099

FERODO

DDF10991

FIRST LINE

FBD1298

FTE

BS5232

FTE

BS5232HB

GIRLING

6041964

HELLA

8DD355107231

HELLA

8DD355107241

JURID

562323J

JURID

562323JC

LEMFORDER

2547101

LPR

M2025P

MAGNETI MARELLI

353612847540

MAPCO

15793

METELLI

231015C

METZGER

15385V

MEYLE

0155230039

MEYLE

0155230039PD

MEYLE

0155232057

MEYLE

0155232057PD

MGA

D1337

MINTEX

MDC1544

NATIONAL

NBD974

NK

203357

NK

313357

NK

343357

PAGID

50298

PAGID

50298PRO

PEX

140730

PILENGA

5897

QH Benelux

57989

QUINTON HAZELL

663100

QUINTON HAZELL

BDC5232

QUINTON HAZELL

BSF5232

REMSA

663100

ROADHOUSE

663100

ROTINGER

RT1438GL

ROTINGER

RT1438GLT3

ROTINGER

RT1438GLT5

ROTINGER

RT1438GLT6

ST-TEMPLIN

0311020640

ST-TEMPLIN

0311020645

SWAG

10924350

TEXTAR

92103300

TEXTAR

92103303

TEXTAR

92103305

TEXTAR

98200103301

TRISCAN

812023158

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235088

TRUSTING

DF702

TRW

DF4196

VALEO

197636

WOKING

P663100

ZIMMERMANN

400361300

ZIMMERMANN

400361320

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

331,50

średnica wewnętrzna [mm]

184

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

55,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

14

Minimalna grubość [mm]

12,30

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 270 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 1999.12 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 320 (218KM / 160kW) benzyna (od 1998.02 do 2002.08)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 350 (245KM / 180kW) benzyna (od 2002.08 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 350 (235KM / 173kW) benzyna (od 2003.02 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 400 CDI (250KM / 184kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 430 (272KM / 200kW) benzyna (od 1998.02 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 500 (292KM / 215kW) benzyna (od 2001.09 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 55 AMG (347KM / 255kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.