

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1462-p-4047.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1462

Nasza cena brutto	120 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1462
Kod producenta	RT 1462
Kod EAN	5901436318910
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	272
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	272

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW 3 (E36) [272x78] Rotinger 1462

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1462

Nazwa towaru

BMW 3 (E36) [272x78]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.5

Numery OE

34211160809, 34216758522, 34216758552, 34216758553, 1160809, 34211160809, 34216758522, 34216758552, 34216758553, 6758522, 6758552, 6758553

Odpowiednik

ATE 24.0110-0211.1 24.1110-0211.1

Odpowiednik

BOSCH 098647841

Odpowiednik

TEXTAR 92072300

Odpowiednik

JURID 562007J

Odpowiednik

DELPHI BG3040

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150128200

Odpowiednik

TRW DF4213

Odpowiednik

BREMBO 08830210

Średnica **A** [mm]

272

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

160,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

75

Wysokość **B** [mm]

78

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

120

Numery zamienne

BMW

1160809

BMW

34211160809

BMW

34216758522

BMW

34216758552

BMW

34216758553

BMW

6758522

BMW

6758552

BMW

6758553

APEC BRAKING

DSK2040

ATE

24011002111

ATE

24111002111

BENDIX

562007B

BENDIX

562007BC

BORG %26 BECK

BBD5076

BOSCH

098647841

BOSCH

0986478641

BOSCH

F026A01403

BRAKE ENGINEERING

DI955542

BREMBO

08830210

BREMBO

08830211

CAR

142095

CAR

HPD095

DELPHI

BG3040

DELPHI

BS4535

FEBI BILSTEIN

18630

FERODO

DDF1361

FERODO

DDF13611

FERODO

DDF1361C

FERODO

DDF1361C1

FERODO

DDF965

FIRST LINE

FBD828

FTE

BS4535

FTE

BS4535B

GIRLING

6042134

HELLA

8DD355104251

HELLA

8DD355104261

JURID

562007J

JURID

562007JC

LEMFORDER

2723501

MAPCO

15668

METELLI

230785

METZGER

14906

MEYLE

3155230044

MEYLE

3155230044PD

MEYLE

3155233055

MEYLE

3155233055PD

MINTEX

MDC1281

NK

201538

NK

311538

OBTEC A%2FS

131358

PAGID

50433

PAGID

50433PRO

PEX

140784

QH Benelux

57661

QUINTON HAZELL

BDC4535

QUINTON HAZELL

BSF4535

REMSA

671600

ROTINGER

RT1462GL

ROTINGER

RT1462GLT3

ROTINGER

RT1462GLT5

ROTINGER
RT1462GLT6

ST-TEMPLIN
0311011940

ST-TEMPLIN
0311011945

SWAG
20918630

TEXTAR
92072300

TEXTAR
92072303

TEXTAR
98200072301

TRISCAN
812011131

TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0834053

TRUSTING
DF705

TRW
DF4213

VALEO
186839

ZIMMERMANN

150128200

ZIMMERMANN

150128220

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

272

średnica wewnętrzna [mm]

160,80

średnica otworu centrującego [mm]

75

Wysokość [mm]

78

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

BMW 3 Compact (E36)

316 g (102KM / 75kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1996.02 do 2000.08)

BMW 3 Compact (E36)

316 i (102KM / 75kW) benzyna (od 1994.01 do 2000.08)

BMW 3 Compact (E36)

316 i (105KM / 77kW) benzyna (od 1999.01 do 2000.08)

BMW 3 Compact (E36)

318 tds (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.06 do 2000.08)

BMW 3 Compact (E36)

318 ti (140KM / 103kW) benzyna (od 1994.09 do 1995.12)

BMW 3 Compact (E36)

318 ti (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.08)

BMW 3 Compact (E36)

323 ti (170KM / 125kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.