Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:26

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1471-p-4056.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1471

Nasza cena brutto	**96 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1471**
Kod producenta	**RT 1471**
Kod EAN	**5901436312000**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**251**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**251**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ALFA ROMEO 147, 156, 164, FIAT CROMA, LANCIA DELTA [251x51] Rotinger 1471

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1471

Nazwa towaru

ALFA ROMEO 147, 156, 164, FIAT CROMA, LANCIA DELTA [251x51]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.6

Numery OE

0000060743390, 0000060801787, 0000060814804, 0000082418684, 0000082439939, 0060569164, 0060653479, 0060801786, 0060801787, 0082439939, 164062610001, 60569164, 60602161, 60653479, 60658566, 60801786, 60801787, 60811787, 60814804, 71738911, 71738912, 7789267, 82418684, 0000060743390, 0000060801755, 0000060801787, 0000060814804, 0000082418684, 0000082439939, 0060569164, 0060653479, 0060801786, 0060801787, 0082439939, 164062610001, 60569164, 60602161, 60653479, 60658566, 60743390, 60801390, 60801753, 60801786, 60801787, 60811787, 60814804, 71738911, 71738912, 7789267, 82418684, 82434070, 82439939, 82440275, 82466392

Odpowiednik

ATE 24.0110-0209.1 24.1110-0209.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478341

Odpowiednik

TEXTAR 92046900

Odpowiednik

JURID 561329J

Odpowiednik

DELPHI BG2386

Odpowiednik

ZIMMERMANN 1102200

Odpowiednik

TRW DF1739

Odpowiednik

BREMBO 08312620

Średnica **A** [mm]

251

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

128

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59

Wysokość **B** [mm]

50,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,2

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

98

Numery zamienne

ALFA ROMEO

0000060743390

ALFA ROMEO

0000060814804

ALFA ROMEO

0060569164

ALFA ROMEO

0060653479

ALFA ROMEO

0060801786

ALFA ROMEO

0060801787

ALFA ROMEO

0082439939

ALFA ROMEO

164062610001

ALFA ROMEO

60569164

ALFA ROMEO

60602161

ALFA ROMEO

60653479

ALFA ROMEO

60658566

ALFA ROMEO

60801786

ALFA ROMEO

60801787

ALFA ROMEO

60811787

ALFA ROMEO

60814804

ALFA ROMEO

71738911

ALFA ROMEO

71738912

ALFA ROMEO

82418684

FIAT

0000060801787

FIAT

0000082418684

FIAT

71738911

FIAT

82418684

FIAT

82466392

LANCIA

0000060801787

LANCIA

0000082418684

LANCIA

0000082439939

LANCIA

60569164

LANCIA

60658566

LANCIA

60814804

LANCIA

71738911

LANCIA

71738912

LANCIA

7789267

LANCIA

82418684

LANCIA

82466392

A.B.S.

15952

A.P.

14079E

ABEX

W0429

ACDelco

AC2124D

APEC BRAKING

DSK743

ATE

24011002091

ATE

24111002091

ATE

410209

BENDIX

338662

BENDIX

561329BC

BENDIX

561340B

BENDIX

561340BC

BORG %26 BECK

BBD4880

BORG %26 BECK

BBD4913

BOSCH

0986478341

BOSCH

0986479B31

BOSCH

986478341

BOSCH

F026A01157

BRADI

1151155

BRAKE ENGINEERING

DI953460

BREMBO

08312620

BREMBO

08312621

BREMBO

08312624

BREMBO

08312676

CAR

142188

CAR

HPD188

DBA Australia

DBA359

DELPHI

BG2386

DELPHI

BG386

FEBI BILSTEIN

14079

FERODO

DDF067

FERODO

DDF0671

FERODO

DDF067C1

FERODO

DRF067

FIRST LINE

FBD371

FTE

BS3504

GIRLING

6017394

HELLA

8DD355101961

HELLA

8DD355101971

JURID

561329J

JURID

561329JC

JURID

561340J

JURID

561340JC

LEMFORDER

17754

LPR

A2163P

MAGNETI MARELLI

353611511540

MAGNETI MARELLI

353611511550

MAGNETI MARELLI

431602040630

MAPCO

15042

METELLI

230368

METZGER

14079E

METZGER

14079V

METZGER

X14079

MEYLE

2155230001

MEYLE

2155230001PD

MEYLE

2155230014

MEYLE

2155230014PD

MGA

D1168

MINTEX

MDC386

NATIONAL

NBD338

NK

209926

NK

319926

OBTEC A%2FS

303015

PAGID

51804

PAGID

51804PRO

PEX

140152

QH Benelux

53693

QH Benelux

57304

QUINTON HAZELL

BDC3442

QUINTON HAZELL

BDC3503

QUINTON HAZELL

BDC3504

QUINTON HAZELL

BDC3505

QUINTON HAZELL

BDC4315

QUINTON HAZELL

BSF3504

QUINTON HAZELL

BSF4315

REMSA

614900

ROADHOUSE

614900

ROTINGER

RT1471GL

ROTINGER

RT1471GLT3

ROTINGER

RT1471GLT5

ROTINGER

RT1471GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2124

SEBRO

2246

ST-TEMPLIN

0311011080

ST-TEMPLIN

0311011085

SWAG

74914079

TEXTAR

92046900

TEXTAR

92046903

TEXTAR

98200046901

TRISCAN

812010133

TRUSTING

DF648

TRW

DF1739

VALEO

186146

VALEO

186290

WOKING

P614900

ZIMMERMANN

1102200

ZIMMERMANN

110220800

ZIMMERMANN

110220820

ZIMMERMANN

110220850

ZIMMERMANN

110220852

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

251

średnica wewnętrzna [mm]

128

średnica otworu centrującego [mm]

59

Wysokość [mm]

50,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

9

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,20

średnica otworu [mm]

98

Zastosowanie

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.6 16V T.SPARK (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.01 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.6 16V T.SPARK ECO (105KM / 77kW) benzyna (od 2001.01 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.9 JTD (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.9 JTD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.9 JTD 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.9 JTD 16V (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2004.09)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.9 JTD 16V (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.10 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.9 JTDM (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.10 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.9 JTDM 16V (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.9 JTDM 8V (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

2.0 16V T.SPARK (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.01 do 2010.03)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.6 16V T.SPARK (120KM / 88kW) benzyna (od 1997.09 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.6 16V T.SPARK (112KM / 82kW) benzyna (od 1997.09 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.8 16V T.SPARK (144KM / 106kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.8 16V T.SPARK (140KM / 103kW) benzyna (od 1997.09 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.9 JTD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2001.05)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.9 JTD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

2.0 16V T.SPARK (155KM / 114kW) benzyna (od 1997.09 do 2002.06)

ALFA ROMEO 156 (932_)

2.0 16V T.SPARK (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.10 do 2002.03)

ALFA ROMEO 156 (932_)

2.4 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2003.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

2.4 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

2.5 V6 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.09 do 2002.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

2.5 V6 24V (192KM / 141kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.6 16V T.SPARK (112KM / 82kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.6 16V T.SPARK. (120KM / 88kW) benzyna (od 2000.05 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.8 16V T.SPARK (144KM / 106kW) benzyna (od 2000.05 do 2000.10)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.8 16V T.SPARK (140KM / 103kW) benzyna (od 1997.02 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2000.05 do 2000.10)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.9 JTD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2001.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.9 JTD 16V Q4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

2.0 16V T.SPARK (155KM / 114kW) benzyna (od 2000.05 do 2002.06)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

2.0 16V T.SPARK (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.10 do 2002.03)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

2.4 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2000.05 do 2003.09)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

2.4 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

2.5 V6 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.02 do 2003.08)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

2.5 V6 24V (192KM / 141kW) benzyna (od 1997.02 do 2006.05)

ALFA ROMEO 164 (164_)

2.0 T.S. (143KM / 105kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

2.0 T.S. (148KM / 109kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

2.0 Turbo (174KM / 128kW) benzyna (od 1987.10 do 1998.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

2.0 Turbo (175KM / 129kW) benzyna (od 1988.02 do 1992.10)

ALFA ROMEO 164 (164_)

2.0 V6 Turbo (201KM / 148kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

2.0 V6 Turbo (204KM / 150kW) benzyna (od 1991.03 do 1992.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

2.5 TD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1992.09 do 1998.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

2.5 TD (114KM / 84kW) olej napędowy (od 1987.06 do 1992.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

2.5 V6 (163KM / 120kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

3.0 (188KM / 138kW) benzyna (od 1987.11 do 1991.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

3.0 (228KM / 168kW) benzyna (od 1993.04 do 1995.02)

ALFA ROMEO 164 (164_)

3.0 24V (211KM / 155kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

3.0 24V Q4 (231KM / 170kW) benzyna (od 1994.02 do 1998.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

3.0 24V QV (233KM / 171kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

3.0 24V QV All-wheel Drive (233KM / 171kW) benzyna (od 1992.11 do 1997.10)

ALFA ROMEO 164 (164_)

3.0 i.e. QV (200KM / 147kW) benzyna (od 1990.09 do 1992.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

3.0 V6 (192KM / 141kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

3.0 V6 (180KM / 132kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

3.0 V6 (184KM / 135kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.09)

LANCIA DELTA I (831_)

2.0 16V HF Evo Integrale (211KM / 155kW) benzyna (od 1993.06 do 1994.01)

LANCIA DELTA I (831_)

2.0 HF Integrale (177KM / 130kW) benzyna (od 1986.12 do 1992.12)

LANCIA LYBRA (839_)

2.4 20V (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.10 do 2005.10)

LANCIA THEMA (834_)

2000 i.e. 16V Turbo (177KM / 130kW) benzyna (od 1989.04 do 1992.05)

LANCIA THEMA (834_)

2000 i.e.Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 1986.07 do 1990.05)

LANCIA THEMA (834_)

2500 Turbo DS (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1988.05 do 1992.07)

LANCIA THEMA (834_)

2850 V6 i.e. (147KM / 108kW) benzyna (od 1988.06 do 1992.05)

LANCIA THEMA (834_)

3000 V6 (171KM / 126kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

LANCIA THEMA (834_)

8.32 (205KM / 151kW) benzyna (od 1987.10 do 1992.05)

LANCIA THEMA SW (834_)

2000 i.e. 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1989.05 do 1992.08)

LANCIA THEMA SW (834_)

2000 i.e. 16V Turbo (177KM / 130kW) benzyna (od 1989.04 do 1993.03)

LANCIA THEMA SW (834_)

2000 Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 1988.12 do 1992.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.