Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:33

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1475-p-4059.html




# Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1475

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **65 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj sprzedawcę** |
| Numer katalogowy | **RT1475** |
| Kod producenta | **RT 1475** |
| Kod EAN | **5901436312048** |
| Producent | **ROTINGER** |
| Typ tarczy hamulcowej | **pełny** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś przednia** |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe LADA NIVA [272x51] Rotinger 1475

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

**SPECYFIKACJA:**

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1475

Nazwa towaru

LADA NIVA [272x51]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.3

Numery OE

21213501070, 2121350107080, 3501070, 21210350107000, 212103501070000, 21213501070, 2121350107080, 3501070

Odpowiednik

**ATE 24.0112-0130.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986478746**

Odpowiednik

**TEXTAR 92019900**

Odpowiednik

**JURID 561130J**

Odpowiednik

**DELPHI BG208**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 300209100**

Odpowiednik

**TRW DF1725**

Odpowiednik

**BREMBO 08393910**

Średnica **A** [mm]

272

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

157,7

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

108

Wysokość **B** [mm]

50,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

11

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9,9

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

139,5

## Numery zamienne

LADA

21213501070

LADA

2121350107080

LADA

3501070

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

272

żrednica wewnętrzna [mm]

157,7

żrednica otworu centrujacego [mm]

108

Wysokożć [mm]

50,6

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

11

Minimalna grubożć [mm]

9,9

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

14,50

żrednica otworu [mm]

139,5

## Zastosowanie

LADA NADESCHDA (2120)

**1.7** (79KM / 58kW) benzyna (od 1997.12 do 2006.12)

LADA NADESCHDA (2120)

**1.7 i** (80KM / 59kW) benzyna (od 1997.12 do 2006.12)

LADA NADESCHDA (2120)

**1.8** (82KM / 60kW) benzyna (od 1997.12 do 2006.12)

LADA NADESCHDA (2120)

**1.8 i** (91KM / 67kW) benzyna (od 1997.12 do 2006.12)

LADA NIVA II (2123)

**1.7 LPG** (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2002.09 do 2015.12)

LADA NIVA samochód terenowy zamknięty (2121, 2131)

**1600** (76KM / 56kW) benzyna (od 1976.12 do 1993.12)

LADA NIVA samochód terenowy zamknięty (2121, 2131)

**1600 4x4** (73KM / 54kW) benzyna (od 1987.01 do 1995.03)

LADA NIVA samochód terenowy zamknięty (2121, 2131)

**1700 i** (80KM / 59kW) benzyna (od 1996.06 do 2006.12)

LADA NIVA samochód terenowy zamknięty (2121, 2131)

**1700 i 4x4** (83KM / 61kW) benzyna (od 2004.05 )

LADA NIVA samochód terenowy zamknięty (2121, 2131)

**1700 i 4x4** (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.10 do 2015.12)

LADA NIVA samochód terenowy zamknięty (2121, 2131)

**1900 Diesel** (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1993.01 do 1999.08)

LADA NIVA samochód terenowy zamknięty (2121, 2131)

**1900 Diesel** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2006.12)

## O producencie

## Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.