

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1476-p-4060.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1476

Nasza cena brutto	112 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1476
Kod producenta	RT 1476
Kod EAN	5901436312055
Producent	ROTINGER
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica [mm]	276
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	276

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ALFA ROMEO 166, LANCIA KAPPA [276x52] Rotinger 1476

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1476

Nazwa towaru

ALFA ROMEO 166, LANCIA KAPPA [276x52]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.3

Numery OE

0000060814646, 60814646, 60874646, 71739570, 82488240, 0000060814646, 60814646, 60874646, 71739570, 82488240

Odpowiednik

ATE 24.0110-0252.1 24.0110-0290.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478463

Odpowiednik

TEXTAR 92095300

Odpowiednik

JURID 562017J

Odpowiednik

DELPHI BG3076

Odpowiednik

ZIMMERMANN 110221600

Odpowiednik

TRW DF2762

Odpowiednik

BREMBO 08676810

Średnica **A** [mm]

276

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

138

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59

Wysokość **B** [mm]

52

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

ALFA ROMEO

60814646

ALFA ROMEO

60874646

ALFA ROMEO

71739570

ALFA ROMEO

82488240

FIAT

60814646

FIAT

71739570

FIAT

82488240

LANCIA

0000060814646

LANCIA

71739570

LANCIA

82488240

A.B.S.

16583

A.P.

14604V

ABEX

W0847

ACDelco

AC2230D

APEC BRAKING

DSK804

ATE

24011002521

ATE

24011002901

BENDIX

562017B

BENDIX

562017BC

BORG %26 BECK

BBD4181

BOSCH

0986478463

BRADI

1220954

BRAKE ENGINEERING

DI955572

BREMBO

08676810

BREMBO

08676811

CAR

142403

CAR

HPD403

DELPHI

BG3076

FEBI BILSTEIN

14166

FERODO

DDF805

FERODO

DDF8051

FERODO

DRF805

FIRST LINE

FBD1161

GIRLING

6027624

HELLA

8DD355106381

JURID

562017J

JURID

562017JC

LPR

L2111P

MAGNETI MARELLI

353612209540

MAPCO

15030

MAPCO

15050

METELLI

230410

METELLI

230410C

METZGER

14604V

MEYLE

2155230016

MGA

D1210

MINTEX

MDC850

NATIONAL

NBD801

NK

202334

NK

312334

OBTEC A%2FS

161626

PAGID

50249

PEX

140251

PILENGA

5029

QH Benelux

57630

QUINTON HAZELL

BDC4502

QUINTON HAZELL

BDC4755

QUINTON HAZELL

BSF4502

QUINTON HAZELL

BSF4755

REMSA

645700

ROADHOUSE

645700

ROADHOUSE

648010

ROTINGER

RT1476GL

ROTINGER

RT1476GLT3

ROTINGER

RT1476GLT5

ROTINGER

RT1476GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2230

SWAG

74914166

TEXTAR

92095300

TEXTAR

98200095301

TRISCAN

812015115

TRUSTING

DF653

TRW

DF2762

VALEO

186444

WOKING

P645700

ZIMMERMANN

110221600

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

276

średnica wewnętrzna [mm]

138

średnica otworu centrującego [mm]

59

Wysokość [mm]

51,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

9

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,70

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.0 T.Spark (155KM / 114kW) benzyna (od 1998.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.0 T.Spark (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.0 V6 (205KM / 151kW) benzyna (od 1998.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.04 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.5 V6 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1998.09 do 2006.12)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.5 V6 24V (188KM / 138kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

3.0 V6 24V (226KM / 166kW) benzyna (od 1998.09 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

3.0 V6 24V (220KM / 162kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

3.2 V6 24V (240KM / 176kW) benzyna (od 2003.10 do 2007.06)

LANCIA KAPPA (838_)

2.0 16V Turbo (205KM / 151kW) benzyna (od 1995.02 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838_)

2.0 20V (146KM / 107kW) benzyna (od 1994.10 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838_)

2.0 20V (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838_)

2.0 20V Turbo (220KM / 162kW) benzyna (od 1998.06 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838_)

2.4 20V (175KM / 129kW) benzyna (od 1994.08 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838_)

2.4 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838_)

2.4 T.DS (124KM / 91kW) olej napędowy (od 1994.08 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838_)

3.0 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 1994.10 do 2001.10)

LANCIA KAPPA coupe (838_)

2.0 16V Turbo (205KM / 151kW) benzyna (od 1996.11 do 2001.03)

LANCIA KAPPA coupe (838_)

2.0 20V Turbo (220KM / 162kW) benzyna (od 1998.06 do 2001.03)

LANCIA KAPPA coupe (838_)

2.4 20V (175KM / 129kW) benzyna (od 1996.11 do 2001.03)

LANCIA KAPPA coupe (838_)

3.0 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 1996.09 do 2001.03)

LANCIA KAPPA SW (838_)

2.0 16V Turbo (205KM / 151kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838_)

2.0 20V (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838_)

2.0 20V Turbo (220KM / 162kW) benzyna (od 1998.06 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838_)

2.4 20V (175KM / 129kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838_)

2.4 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838_)

2.4 T.DS (124KM / 91kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838_)

3.0 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.