

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1483-p-4065.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1483

Nasza cena brutto	57 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1483
Kod producenta	RT 1483
Kod EAN	5901436312109
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	246,7
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	246,7

Opis produktu

Tarcze hamulcowe OPEL AGILA (H00), SUZUKI WAGON R + [247x44] Rotinger 1483

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1483

Nazwa towaru

OPEL AGILA (H00), SUZUKI WAGON R + [247x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.9

Numery OE

4700711, 5531183E00, 5531183E00000, 9193872, 09193872, 4700711, 5531183E00, 5531183E00000, 9193872

Odpowiednik

ATE 24.0112-0153.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478729

Odpowiednik

TEXTAR 92110800

Odpowiednik

JURID 562124J

Odpowiednik

DELPHI BG3769

Odpowiednik

ZIMMERMANN 430148700

Odpowiednik

TRW DF4131

Odpowiednik

BREMBO 08870510

Średnica **A** [mm]

247

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

125

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

60

Wysokość **B** [mm]

44,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

OPEL

4700711

OPEL

5531183E00

OPEL

9193872

SUZUKI

5531183E00

SUZUKI

5531183E00000

VAUXHALL

09193872

VAUXHALL

9193872

A.B.S.

17204

A.P.

14809

ACDelco

AC2382D

APEC BRAKING

DSK2110

ATE

24011201531

BENDIX

562124B

BENDIX

562124BC

BLUE PRINT

ADK84316

BORG %26 BECK

BBD4300

BOSCH

0986478729

BOSCH

0986479901

BOSCH

0986479B45

BRAKE ENGINEERING

DI956090

BREMBO

08870510

BREMBO

08870511

CAR

142540

CAR

HPD540

DELPHI

BG3769

FEBI BILSTEIN

18888

FERODO

DDF1148

FERODO

DDF11481

FERODO

DDF1148C

FERODO

DDF1148C1

FIRST LINE

FBD1305

FTE

BS5224

GIRLING

6041313

HELLA

8DD355108201

HELLA

8DD355108211

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3308017

JAPANPARTS

DI818

JURID

562124J

JURID

562124JC

LEMFORDER

2961501

LPR

O1461P

MAGNETI MARELLI

353613442140

MAPCO

15671

METELLI

230603

METZGER

14809

MEYLE

6155216023

MEYLE

6155216023PD

MGA

D1422

MINTEX

MDC1490

NATIONAL

NBD1117

NIPPARTS

J3308017

NK

203642

NK

313642

PAGID

50357

PAGID

50357PRO

PEX

140752

PILENGA

5766

QH Benelux

57960

QUINTON HAZELL

662100

QUINTON HAZELL

BDC5224

QUINTON HAZELL

BSF5224

REMSA

662100

ROADHOUSE

662100

ROTINGER

RT1483GL

ROTINGER

RT1483GLT3

ROTINGER

RT1483GLT5

ROTINGER

RT1483GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2382

ST-TEMPLIN

0311024190

ST-TEMPLIN

0311024195

SWAG

40918888

TEXTAR

92110800

TEXTAR

92110803

TRISCAN

812010153

TRUSTING

DF659

TRW

DF4131

VALEO

186784

WOKING

P662100

ZIMMERMANN

430148700

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

246,70

średnica wewnętrzna [mm]

124,30

średnica otworu centrującego [mm]

60

Wysokość [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

OPEL AGILA (A) (H00)

1.0 12V (58KM / 43kW) benzyna (od 2000.09 do 2007.12)

OPEL AGILA (A) (H00)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.09 do 2007.12)

OPEL AGILA (A) (H00)

1.2 16V Twinport (80KM / 59kW) benzyna (od 2004.07 do 2007.12)

SUZUKI WAGON R+ liftback (MM)

1.3 (76KM / 56kW) benzyna (od 2000.05 do 2004.12)

SUZUKI WAGON R+ liftback (MM)

1.3 (94KM / 69kW) benzyna (od 2003.09)

SUZUKI WAGON R+ liftback (MM)

1.3 4WD (76KM / 56kW) benzyna (od 2001.10)

SUZUKI WAGON R+ liftback (MM)

1.3 4WD (94KM / 69kW) benzyna (od 2003.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.