

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1486-p-4068.html>

## Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1486

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>138 zł</b>             |
| Dostępność            | <b>Zapytaj sprzedawcę</b> |
| Numer katalogowy      | <b>RT1486</b>             |
| Kod producenta        | <b>RT 1486</b>            |
| Kod EAN               | <b>5901436329299</b>      |
| Producent             | <b>ROTINGER</b>           |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>pełny</b>              |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b>   |
| Strona montażu        | <b>oś tylna</b>           |

### Opis produktu

#### Tarcze hamulcowe FORD TRANSIT, TOURNEO [278x54] Rotinger 1486

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

#### SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1486

Nazwa towaru

FORD TRANSIT, TOURNEO [278x54]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

Numery OE

1362867, 1362868, 2T142A315AC, 2T142A315BC, 4367107, 4367108, 4457989, 4475316, 1362867, 1362868, 2T142A315AA, 2T142A315AB, 2T142A315AC, 2T142A315BA, 2T142A315BB, 2T142A315BC, 4367107, 4367108, 4457989, 4475316

Odpowiednik

**ATE 24.0111-0154.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986479070**

Odpowiednik

**TEXTAR 92124900**

Odpowiednik

**JURID 562270J**

Odpowiednik

**DELPHI BG3873**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 250135100**

Odpowiednik

**TRW DF4407**

Odpowiednik

**BREMBO 08A29710**

Średnica **A** [mm]

278

---

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

151,4

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,5

Wysokość **B** [mm]

54

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

11

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

107,9

## Numery zamienne

FORD

1362867

FORD

1362868

FORD

---

2T142A315AC

FORD

2T142A315BC

FORD

4367107

FORD

4367108

FORD

4457989

FORD

4475316

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

278

średnica wewnętrzna [mm]

151,4

średnica otworu centrującego [mm]

63,5

Wysokość [mm]

54

---

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

11

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,70

średnica otworu [mm]

107,9

## Zastosowanie

FORD TOURNEO CONNECT

**1.8 16V** (116KM / 85kW) benzyna (od 2002.06 do 2013.12)

FORD TOURNEO CONNECT

**1.8 TDCi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2013.12)

FORD TOURNEO CONNECT

**1.8 TDCi** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2006.08 do 2013.12)

FORD TOURNEO CONNECT

**1.8 TDCi /TDDi /DI** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2013.12)

FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_)

**1.8 16V** (116KM / 85kW) benzyna (od 2002.06 do 2013.12)

---

FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_)

**1.8 Di** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2013.12)

FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_)

**1.8 TDCi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2013.12)

FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_)

**1.8 TDCi** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2006.08 do 2013.12)

## O producencie

### Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.