Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:58

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1487-p-4069.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1487

Nasza cena brutto	**169 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**RT1487**
Kod producenta	**RT 1487**
Kod EAN	**5901436319252**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW x5 (E53) [324x80] Rotinger 1487

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1487

Nazwa towaru

BMW x5 (E53) [324x80]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6.8

Numery OE

34211164911, 34216765458, 34216859678, 1164911, 34211164911, 34216765458, 34216794299, 34216859678, 6765458, 6859678

Odpowiednik

ATE 24.0112-0152.1 24.0312-0152.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479167

Odpowiednik

TEXTAR 92107400

Odpowiednik

JURID 562135J

Odpowiednik

DELPHI BG3629

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150129900

Odpowiednik

TRW DF4189

Odpowiednik

BREMBO 08701980

Średnica **A** [mm]

324

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

185,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

75

Wysokość **B** [mm]

80,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

120

Numery zamienne

BMW

34211164911

BMW

34216765458

BMW

34216859678

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

324

żrednica wewnętrzna [mm]

185,1

żrednica otworu centrujacego [mm]

75

Wysokożć [mm]

80,1

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubożć [mm]

10

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

16,60

żrednica otworu [mm]

120

Zastosowanie

BMW X5 (E53)

3.0 d (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2003.09)

BMW X5 (E53)

3.0 d (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2006.09)

BMW X5 (E53)

3.0 d (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2006.09)

BMW X5 (E53)

3.0 i (231KM / 170kW) benzyna (od 2000.04 do 2006.10)

BMW X5 (E53)

4.4 i (286KM / 210kW) benzyna (od 2000.01 do 2003.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.